



**ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΙΔΗΡΙΚΑ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022-23

# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



**KRAUSMANN**

**TACTIX**

**FISCO**  
Fastening Systems

**YARDSMITH**



ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



# ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ!

1



Επέλεξε τη  
**ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
που θες

2



Επέλεξε το σωστό  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

3



Διάλεξε όσα  
**ΕΡΓΑΛΕΙΑ**  
χρειάζεσαι!






**ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**



# ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ!


**12V**  
INPUT POWER

**UN1**  
POWER

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

**12V**  
INPUT POWER


- Ρεύμα εξόδου: 2.0 Ah
- Βάρος: 179 gr
- \*Συνδύασε το με το φορτιστή C1222

**2.0**  
Ah

**LITHION**

001 art: B122 30 Π


**18€**

## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V

**12V**  
INPUT POWER


- Ρεύμα εξόδου: 2.2 Ah
- Βάρος: 266 gr
- \*Συνδύασε το με τη μπαταρία B122

CE EMC

002 art: C1222 30 Π


**13€**

## 12V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ MINI U71012

**LITHION**

- Ταχύτητα: 0-400/0-1400 min<sup>-1</sup>
- Τσοκ: 10 mm, αυτόματο
- Ροπή: 30 Nm
- Κρούση: 0-19500 ipm
- Ροπή: 18+3
- Διάρθρωση σε:
  - Τοιχοποιία: 10 mm
  - Μέταλλο: 10 mm
  - Ξύλο: 22 mm
- Βάρος: 820 gr


**30**  
Nm

003 art: U71012-00 30 Π


**27€**
**12V**  
INPUT POWER

 ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
solo

CE

## ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITHION**

**2.0**  
Ah

 +  
ΔΩΡΟ

004 art: U71012-12S 30 Π


**58€**

## ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITHION**

**2.0**  
Ah

 +  
ΔΩΡΟ

005 art: U71012-22S 30 Π


**76€**

## 12V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ MINI U73012

**LITHION**

- Ταχύτητα: 0-2400 rpm
- Ροπή: 100 Nm
- Κρούση: 0-3000 ipm
- Υποδοχή: ¼" εξαγωνο
- Βάρος: 770 gr


**100**  
Nm

006 art: U73012-00 30 Π


**34€**
**12V**  
INPUT POWER


 ΠΑΛΜΙΚΟ  
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  
solo

CE EMC

## 12V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ MINI U75012

**LITHION**

- Ταχύτητα: 0-2400 rpm
- Ροπή: 100 Nm
- Κρούση: 0-3000 ipm
- Υποδοχή: ¾" τετράγωνο
- Βάρος: 770 gr


**100**  
Nm

009 art: U75012-00 30 Π


**37€**
**12V**  
INPUT POWER

 ΜΠΟΥΛΟΝΟ-  
ΚΛΕΙΔΟ  
solo

CE EMC

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ


**LITHION**
**2.0**  
Ah

 +  
ΔΩΡΟ

007 art: U73012-12S 30 Π


**65€**

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ


**LITHION**
**2.0**  
Ah

 +  
ΔΩΡΟ

008 art: U73012-22S 30 Π


**83€**

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ


**LITHION**
**2.0**  
Ah

 +  
ΔΩΡΟ

010 art: U75012-12S 30 Π


**68€**

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ


**LITHION**
**2.0**  
Ah

 +  
ΔΩΡΟ

011 art: U75012-22S 30 Π


**86€**

## 12V ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ MINI U63012

**LITHION**



12V  
INPUT POWER

- Ταχύτητα: 0-3000 rpm
- Μήκος τάλαντωσης: 15 mm
- Κοπή σε:  
Ξύλο: 65 mm  
Μέταλλο: 8 mm
- Πλαστικό σωλήνα: 50 mm
- Βάρος 1.05 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ  
solo



012 art: U63012-00 30 Π



5 212000 738844

**45€**



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



013 art: U63012-12S 30 Π



5 212000 742667

**76€**

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah +  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



014 art: U63012-22S 30 Π



5 212000 742674

**94€**

## 12V ΚΑΣΤΑΝΙΑ MINI U78012

**LITHION**



12V  
INPUT POWER

55  
Nm

ΚΑΣΤΑΝΙΑ  
solo



- Ταχύτητα: 0-230 rpm
- Ροπή: 55 Nm
- Υποδοχή: 3/8" τετράγωνο
- Βάρος: 650 gr

015 art: U78012-00 30 Π



5 212000 738837

**44€**



ΚΑΣΤΑΝΙΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



016 art: U78012-12S 30 Π



5 212000 742643

**75€**

ΚΑΣΤΑΝΙΑ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah +  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



017 art: U78012-22S 30 Π



5 212000 742650

**93€**

## 12V ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ MINI + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ MINI

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V, 2.0Ah  
+ ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

12V  
INPUT POWER



018 art: US117-22S 30 Π



5 212000 742711

**110€**

## 12V ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ MINI + ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ MINI

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V, 2.0Ah  
+ ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

12V  
INPUT POWER



019 art: US118-22S 30 Π



5 212000 742742

**113€**

## 12V ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ MINI + ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ MINI

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V, 2.0Ah  
+ ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

12V  
INPUT POWER



020 art: US119-22S 30 Π




5 212000 742834

**120€**



# ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ!



## ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V 2.0Ah



**LITHION**



2.0 Ah

021 art: B202 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 2.0 Ah
- Βάρος: 365 gr
- \*Συνδύασε το με τους φορτιστές C2022 / C2040 / C2040-2

**29€**

## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V



024 art: C2022 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 2.2 Ah
- Βάρος: 305 gr
- \*Συνδύασε το με τις μπαταρίες B202 / B204 / B205

**15€**

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V 4.0Ah



**LITHION**



4.0 Ah

022 art: B204 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 4.0 Ah
- Βάρος: 626 gr
- \*Συνδύασε το με τους φορτιστές C2022 / C2040 / C2040-2

**47€**

## ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V



025 art: C2040 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 4.0 Ah
- Βάρος: 395 gr
- \*Συνδύασε το με τις μπαταρίες B202 / B204 / B205

**23€**

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V 5.0Ah



**LITHION**



5.0 Ah

023 art: B205 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 5.0 Ah
- Βάρος: 670 gr
- \*Συνδύασε το με τους φορτιστές C2022 / C2040 / C2040-2

**65€**

## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V



026 art: C2040-2 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 4.0 Ah
- Βάρος: 567 gr
- \*Συνδύασε το με τις μπαταρίες B202 / B204 / B205

**29€**

## 20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U70020

**LITHION**



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400 / 0-1500 rpm
- Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροτής 18+3 θέσεων
- Τσोक Ø 13 mm αυτόματο
- Διάτρηση σε τοιχοποιία 13 mm
- Διάτρηση σε μέταλλο 13 mm
- Διάτρηση σε ξύλο 38 mm
- Βάρος 855 gr

35 Nm



ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ solo



027 art: U70020-00 30 Π



**36€**

## ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



**LITHION**

2.0 Ah



ΔΩΡΟ

028 art: U70020-12S 30 Π



**80€**



## 20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020

**20V**  
INPUT POWER

**LITHION**


- Ταχύτητα: 0-400/0-1700 rpm
- Τσوك: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:  
Τοιχοποιία: 13 mm  
Μέταλλο: 13 mm  
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

**45**  
Nm



ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
solo

**BRUSHLESS**



CE 029 art: U71020-00B 30 Π



**58€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

030 art: U71020-12SB 30 Π



**102€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 ×  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

031 art: U71020-22SB 30 Π



**131€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

032 art: U71020-14SB 30 Π



**128€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

033 art: U71020-24SB 30 Π



**175€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

034 art: U71020-15SB 30 Π



**146€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

035 art: U71020-25SB 30 Π



**211€**

## 20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U72020

**20V**  
INPUT POWER

**LITHION**


- Ταχύτητα: 0-400/0-2000 rpm
- Τσوك: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 55 Nm
- Κρούση: 0-6750/0-30000 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:  
Τοιχοποιία: 13 mm  
Μέταλλο: 13 mm  
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.18 kg

**55**  
Nm



ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
solo

**BRUSHLESS**



CE 036 art: U72020-00B 30 Π



**80€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

037 art: U72020-12SB 30 Π



**124€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 ×  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

038 art: U72020-22SB 30 Π



**153€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

039 art: U72020-14SB 30 Π



**150€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

040 art: U72020-24SB 30 Π



**197€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

041 art: U72020-15SB 30 Π



**168€**

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

042 art: U72020-25SB 30 Π



**233€**

## 20V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U75020

3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

20V  
INPUT POWER


**LITHION**

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 350 / 270 / 215 Nm
- Υποδοχή: ½" τετράγωνο
- Βάρος: 1.12 kg

350  
Nm

ΜΠΟΥΛΟΝΟ-  
ΚΛΕΙΔΟ  
solo

**BRUSHLESS**



043 art: U75020-00B 30 Π

65€

## 20V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U76020

3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

20V  
INPUT POWER


**LITHION**

- Ταχύτητα: 0-1800 / 0-1400 / 0-550 rpm
- Κρούσεις: 0-2100 / 0-1800 / 0-1000 ipm
- Ροπή: 1000 / 777 / 305 Nm
- Υποδοχή: ½" τετράγωνο
- Βάρος: 2.15 kg

1000  
Nm

ΜΠΟΥΛΟΝΟ-  
ΚΛΕΙΔΟ  
solo

**BRUSHLESS**



048 art: U76020-00B 30 Π

212€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



044 art: U75020-14SB 30 Π



135€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



049 art: U76020-14SB 30 Π



282€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



045 art: U75020-24SB 30 Π



182€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



050 art: U76020-24SB 30 Π



329€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



046 art: U75020-15SB 30 Π



153€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



051 art: U76020-15SB 30 Π



300€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



047 art: U75020-25SB 30 Π



218€

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



052 art: U76020-25SB 30 Π



365€



## 20V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020

**3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

**20V**  
INPUT POWER

**LITHION**


- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγωνο
- Βάρος: 1.08 kg

**280**  
Nm

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**  
solo

053 art: U73020-00B 30 Π

5 212000 738790



**64€**

## 20V ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS U98020

**20V**  
INPUT POWER

**LITHION**

- Ταχύτητα: 0-1400 rpm
- Κρουστική ενέργεια: 2.2 J
- Τσوك: SDS-Plus
- Διάτρηση σε Μπετόν: 22 mm
- Μέταλλο: 13 mm
- Ξύλο: 28 mm
- Βάρος: 2.15 kg


**2.2J**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ**  
solo

060 art: U98020-00B 30 Π

5 212000 738899

**BRUSHLESS**



**119€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 054 art: U73020-12SB 30 Π



5 212000 742346

**108€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 055 art: U73020-22SB 30 Π



5 212000 742353

**137€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 056 art: U73020-14SB 30 Π



5 212000 742360

**134€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 057 art: U73020-24SB 30 Π



5 212000 742377

**181€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 058 art: U73020-15SB 30 Π



5 212000 742384

**152€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 059 art: U73020-25SB 30 Π



5 212000 742391

**217€**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 061 art: U98020-14SB 30 Π



5 212000 742605

**189€**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 062 art: U98020-24SB 30 Π



5 212000 742612

**236€**


**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 063 art: U98020-15SB 30 Π



5 212000 742629

**207€**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ** 064 art: U98020-25SB 30 Π



5 212000 742636

**272€**

## 20V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 U87020



**20V**  
INPUT POWER

**LITHIUM**

- AXLE LOCKING
- ELECTRONIC BRAKE
- 2 POSITION SIDE HANDLE
- SOFT GRIP

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ solo**

**BRUSHLESS**

065 art: U87020-00B <sup>30 Π</sup>  
5 212000 7388751

- Ταχύτητα: 8500 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος: Ø125 mm
- Πάχος δίσκου: 6 mm
- Διάμετρος σπής: 20 mm
- Αφαιρούμενη προστατευτική σάτα
- Βάρος: 1.67 kg

**75€**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



066 art: U87020-14SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742568

**145€**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



067 art: U87020-24SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742575

**192€**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



068 art: U87020-15SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742582

**163€**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



069 art: U87020-25SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742599

**228€**

## 20V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ U64020



**20V**  
INPUT POWER

**LITHIUM**

- 0°-50°
- AXLE LOCKING
- ELECTRONIC BRAKE
- LED LIGHT

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ solo**

**BRUSHLESS**

070 art: U64020-00B <sup>30 Π</sup>  
5 212000 738868

- Ταχύτητα: 5000 rpm
- Δίσκος: 165 × 20 × 1.6 mm
- Ροπή: 0°: 57 mm / 45°: 41 mm / 50°: 37 mm
- Διάμετρος σπής: 20 mm
- Βάρος: 2.7 kg

**109€**

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



071 art: U64020-14SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742520

**179€**

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



072 art: U64020-24SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742537

**226€**

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



073 art: U64020-15SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742544

**197€**

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**



074 art: U64020-25SB <sup>30 Π</sup>  
5 212000 742551

**262€**

## 20V ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ U89020

**20V**  
INPUT POWER

**LITHIUM**

NEO



**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ**  
solo

**BRUSHLESS**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 20000 rpm
- Μέγιστη λειαντική κεφαλή 55 mm
- Αφαιρούμενη προστατευτική σίτα
- Τσοκ 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.29 kg

075 art: U89020-00B 30 Π



**89€**

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

076 art: U89020-12SB 30 Π



5 212000 744371

**133€**

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

077 art: U89020-22SB 30 Π



5 212000 744388

**162€**

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

078 art: U89020-14SB 30 Π



5 212000 744395

**159€**

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

079 art: U89020-24SB 30 Π



5 212000 744401

**206€**

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

080 art: U89020-15SB 30 Π



5 212000 744418

**177€**

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

081 art: U89020-25SB 30 Π



5 212000 744425

**242€**

## 20V ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ U63020

**20V**  
INPUT POWER

**LITHIUM**

NEO



**BRUSHLESS**



**ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ**  
solo

- Ρύθμιση λειτουργίας ταλάντωσης
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3000 rpm
- Μήκος ταλάντωσης 28 mm
- Ικανότητα κοπής σε ξύλο 150 mm
- Ικανότητα κοπής σε μέταλλο 10 mm
- Γρήγορο σύστημα αλλαγής λάμας, χωρίς εργαλεία
- Φως LED εργασίας
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.3 kg

082 art: U63020-00B 30 Π



**92€**

**ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

083 art: U63020-14SB 30 Π



5 212000 744432

**162€**

**ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

084 art: U63020-24SB 30 Π



5 212000 744449

**209€**

**ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

085 art: U63020-15SB 30 Π



5 212000 744456

**180€**

**ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ**

086 art: U63020-25SB 30 Π



5 212000 744463

**245€**

**ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020**

**20V**  
INPUT POWER

**45**  
Nm



**280**  
Nm

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάρθρωση σε: Τοιχοποιία: 13 mm  
Μέταλλο: 13 mm  
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



087 art: US100-22SB 30 Π

5 212000 742681

**195€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



088 art: US101-24SB 30 Π

5 212000 742698

**239€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



089 art: US102-25SB 30 Π

5 212000 742704

**275€**

**ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U75020**

**20V**  
INPUT POWER

**45**  
Nm



**350**  
Nm

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάρθρωση σε: Τοιχοποιία: 13 mm  
Μέταλλο: 13 mm  
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 350 / 270 / 215 Nm
- Υποδοχή: ½" τετράγωνο
- Βάρος: 1.12 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



090 art: US103-24SB 30 Π

5 212000 742728

**240€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



091 art: US104-25SB 30 Π

5 212000 742735

**276€**

**ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 U87020**

**20V**  
INPUT POWER

**45**  
Nm



- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάρθρωση σε: Τοιχοποιία: 13 mm  
Μέταλλο: 13 mm  
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 8500 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος: Ø 125 mm
- Πάχος δίσκος: 6 mm
- Διάμετρος οπής: 20 mm
- Βάρος: 1.67 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



092 art: US107-24SB 30 Π

5 212000 742739

**250€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



093 art: US108-25SB 30 Π

5 212000 742760

**286€**

**ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS U98020**

**20V**  
INPUT POWER

**45**  
Nm



**2.2J**

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάρθρωση σε: Τοιχοποιία: 13 mm  
Μέταλλο: 13 mm  
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-1400 rpm
- Κρουστική ενέργεια: 2.2J
- Τσοκ: SDS-Plus
- Διάρθρωση σε: Μπετόν: 22 mm  
Μέταλλο: 13 mm  
Ξύλο: 28 mm
- Βάρος: 2.15 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



094 art: US111-24SB 30 Π

5 212000 742773

**294€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ



095 art: US112-25SB 30 Π

5 212000 742780

**330€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020  
+ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U75020**

**20V**  
INPUT POWER

**280**  
Nm



**350**  
Nm

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 rpm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 rpm
- Ροπή: 350 / 270 / 215 Nm
- Υποδοχή: ½" τετράγωνο
- Βάρος: 1.12 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



096 art: US105-24SB 30 Π

5 212000 742810

**246€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



097 art: US106-25SB 30 Π

5 212000 742827

**282€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020  
+ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ  
ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS U98020**

**20V**  
INPUT POWER

**280**  
Nm



**2.2J**

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 rpm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 0-1400 rpm
- Κρουστική ενέργεια: 2.2J
- Τσοκ: SDS-Plus
- Διάτρηση σε Μπετόν: 22 mm
- Μέταλλο: 13 mm
- Ξύλο: 28 mm
- Βάρος: 2.15 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



100 art: US113-24SB 30 Π

5 212000 742865

**300€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



101 art: US114-25SB 30 Π

5 212000 742872

**336€**

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020  
+ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125  
U87020**

**20V**  
INPUT POWER

**280**  
Nm



- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 rpm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 8500 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος: Ø125 mm
- Πάχος δίσκου: 6 mm
- Διάμετρος οπής: 20 mm
- Βάρος: 1.67 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



098 art: US109-24SB 30 Π

5 212000 742841

**256€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



099 art: US110-25SB 30 Π

5 212000 742858

**292€**

**ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
U71020 + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  
U73020 + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø125 U87020**

**20V**  
INPUT POWER

**45**  
Nm



**280**  
Nm

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 rpm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 rpm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 8500 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος: Ø 125 mm
- Πάχος δίσκου: 6 mm
- Διάμετρος οπής: 20 mm
- Βάρος: 1.67 kg

**BRUSHLESS**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



102 art: US115-24SB 30 Π

5 212000 742797

**314€**

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

**LITH-ION**



103 art: US116-25SB 30 Π

5 212000 742803

**350€**

**3.7V ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ**  
με φακό LED + 10 εξαρτήματα σε κασετίνα μεταφοράς \*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

**1.5 Ah**  
**LITH-ION**

- Ροπή 3 Nm
- Ρυθμιζ. ταχύτητα 250 rpm
- Δεξιά & Αριστερή περιστροφή
- Τσοκ με Εξάγωνο Καρέ 1/4" (6.35mm)
- Φόρτιση σε 2-3 ώρες
- Βάρος 350 gr

- Περιλαμβάνει:
- Κασετίνα μεταφοράς
  - 9 μύτες 25 mm
  - 1 μαγνητική προέκταση
  - 1 καλώδιο φόρτισης USB



**3.7V**  
INPUT POWER

LED TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

CE

104 art: 7000 30 Π

5 212000 743107

**20€**

**3.6V ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ**  
με φακό LED + 50 εξαρτήματα σε βαλιτσάκι μεταφοράς \*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

**1.3 Ah**  
**LITH-ION**

- Ροπή 6 Nm
- Ρυθμιζ. ταχύτητα 210 rpm
- 15+1 θέσεις
- Δεξιά & Αριστερή περιστροφή
- Τσοκ με Εξάγωνο Καρέ 1/4" (6.35mm)
- Βάρος 460 gr

- Περιλαμβάνει:
- Βαλιτσάκι Μεταφοράς
  - 49 μύτες 25 mm
  - 1 προέκταση 60 mm
  - 1 καλώδιο φόρτισης USB



**3.6V**  
INPUT POWER

LED TECHNOLOGY

ΦΑΚΟΣ LED

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

CE

106 art: 7010 30 Π

5 212000 737755

**30€**

**20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ**

\*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

**1.3 Ah**  
**LITH-ION**

- Διάτρηση & βίδωμα
- Ροπή: 35 Nm
- Διάτρηση με κρούση
- Ρυθμιζόμενες στροφές
- 2 μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζ. ταχύτητα: 0-500 / 0-1700 rpm
- Ρυθμιζόμενη ροπή 18 θέσεων
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Ηλεκτρονικό φρένο για αυτόματο σταμάτημα του κινητήρα
- Τσοκ Ø10mm με αυτόματο κλείδωμα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλήρης φόρτιση: 3-5 h
- Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας
- Βάρος: 1.20 kg

- Περιλαμβάνει:
- Φορτιστή 3-5 ωρών
  - 1x Μπαταρία λιθίου 20V / 1.3 Ah
  - Βαλίτσα μεταφοράς
  - 6 Μύτες
  - 6 Τρυπάνια
  - 1 Μαγνητικό Αντάπτορα



**20V**  
INPUT POWER

CE

Intertek

107 art: 7251 30 Π

5 212000 738097

**49€**

**12V ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300/600ML ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ** για φύσιγγες και σαλάμια

\*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

**1.5 Ah**  
**LITH-ION**

- 6 Λειτουργίες ταχύτητας
- Ταχύτητα 0-6.5 mm/s
- Μέγ. πίεση 0-3800 Nm
- Αντιολισθητική λαβή
- 2 Μπαταρίες 1.5 Ah Li-Ion
- Λάμπα LED
- Πλήρης φόρτιση 3 ώρες
- Βάρος 2.1 kg

- Περιλαμβάνει:
- Επαναφορτιζόμενο πιστόλι σιλικόνης
  - Φορτιστή 3 ωρών
  - Κύλινδρο
  - 2x Μπαταρίες λιθίου 12V / 1.5 Ah
  - Κλειδί M10
  - Τσάντα μεταφοράς



**12V**  
INPUT POWER

CE

EMC

109 art: 1400 30 Π

5 212000 734129

**145€**

**ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ 50M**

- Εύρος μέτρησης 0.05 - 50 m
  - Ακρίβεια ± 2 mm / 50 m
  - Μονάδες μέτρησης m / in / feet
  - Συνεχόμενη μέτρηση
  - Μέτρηση απόστασης
  - Μέτρηση εμβαδού
  - Μέτρηση όγκου
  - Πυθαγόρειο θεώρημα
  - Πρόσθεση & αφαίρεση
  - Μέτρηση από μπροστινό ή πίσω μέρος συσκευής
  - Μέγ. αποθήκευση 99 μετρήσεις
  - Βαθμός προστασίας συσκευής IP54
  - Αλφάδι σε δύο πλευρές για απόλυτη ακρίβεια
  - Βαθμονόμηση συσκευής
  - Ψηφιακή οθόνη 2" φωτιζόμενη
  - Λέιζερ κλάσης II
  - Κουμπιέ σίγασης ήχου
  - Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C - 40°C
  - Μέγεθος 112 x 50 x 25 mm
  - Βάρος εργαλείου 90 gr
- Περιλαμβάνει:
- 2 x AAA μπαταρίες 1.5V
  - Λουρί χεριού
  - Υφασμάτινη θήκη ζώνης



**50m**

NEO

CE

FC

PS

RoHS

105 art: 2200 30 Π

5 212000 743305

**52€**

**3.7V ΛΕΙΖΕΡ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΑΛΦΑΔΙΑΖΟΜΕΝΟ 3 x 360° ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ**

\*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

**LITH-ION**

**2.6 Ah**



ΤΡΙΣΤΑΔΙΑΣΤΑΤΟ

- Λέιζερ πράσινης προβολής
- Δέσμη λέιζερ 3 x 360° μοίρες
- Μήκος κύματος 520 nm
- Ακρίβεια ± 1 mm / 7 m
- Ακτίνα λειτουργίας από 30 έως 50 m (με στόχο)
- Εύρος θερμοκρασίας -20°C έως 50°C
- Βαθμός προστασίας συσκευής IP54
- Μπαταρία 2.6 Ah Li-Ion
- Βάρος 660 gr



**ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

- Περιλαμβάνει:
- Μπαταρία 2.6 Ah
  - Φορτιστής μπαταρίας
  - Βάση ανύψωσης
  - Μίνι βάση με 3 πόδια
  - Μαγνητική βάση
  - Τηλεχειριστήριο
  - Πράσινη πλακέτα στόχος
  - Επιτοίχια σιδερένια πλάκα
  - Αντάπτορας 1/4" σε 5/8"
  - Γυαλιά με πράσινο φακό
  - Πανάκι καθαρισμού
  - Τσάντα μεταφοράς



CE

108 art: 2100 30 Π

5 212000 741738

**155€**

**ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/4" & 5/8" ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 52-150cm για λέιζερ (2100)**

- Αλφάδι στην κεφαλή για απόλυτη ακρίβεια
- Μήκος 52 cm - 150 cm
- Σπείρωμα υποδοχής 5/8"
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
- Βάρος 667 gr

- Περιλαμβάνει:
- Υφασμάτινη θήκη για μεταφορά και αποθήκευση
  - Αντάπτορα 5/8" σε 1/4"



ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

ⓘ Υπάρχει σπή στον κεντρικό άξονα του βραχίονα που επιτρέπει την προβολή της δέσμης προς τα κάτω.



110 art: 2170 30 Π

5 212000 742193

**20€**

\*Συμβατό αξεσουάρ για το 2100

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 710W**



- Ρυθμ. ταχύτητα 0-3000 min<sup>-1</sup>
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Διάτρηση σε Μπετόν 13 mm, Ξύλο 25 mm, Μέταλλο 10 mm
- Τσok αυτόματο Ø 13 mm
- Δείκτης βάθους
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.80 kg

Περιλαμβάνει:

- Δείκτης βάθους
- Πλευρική χειρολαβή
- Αυτόματο τσok 13 mm
- Σετ ψύκτρεις

111 art: 8051 30 Π



35€

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1050W**



- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-2800 min<sup>-1</sup>
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Κλειδί τσok Ø 13 mm
- Διάτρηση σε Μπετόν 13 mm, Ξύλο 30 mm, Μέταλλο 10mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2 kg

Περιλαμβάνει:

- Χειρολαβή
- Δείκτης βάθους
- Κλειδί τσok
- Σετ ψύκτρεις

112 art: 8230 30 Π



46€

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 520W**



- Ηλεκτρονικά ρυθμιζ. στροφές
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 0-4500 min<sup>-1</sup>
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Δείκτης Βάθους
- Ιδανικό για Βίδωμα & Στερέωση γυψοσανίδων
- Τσok με Εξάγωνο καρτέ 1/4" (6.35mm)
- Μέγ. συνεχής ροπή 8 Nm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.45 kg

Περιλαμβάνει:

- Σετ ψύκτρεις

113 art: 8352 30 Π



57€

**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 450W**



- Ταχύτητα 0-3000 min<sup>-1</sup>
- Τετραγων υποδοχή 1/2" (1.27cm)
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.16 kg

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- Καρυδάκια 1/2", No 17 / 19 / 21 / 22 mm
- Σετ ψύκτρεις

330 Nm

114 art: 8300 30 Π



67€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS 800W**



- Επιλογή 4 λειτουργιών
- Κρούση 0-5000 min<sup>-1</sup>
- Τσok SDS-plus
- Ταχύτητα 0-800 min<sup>-1</sup>
- Δεξιά / Αριστερή περιστροφή
- Διάτρηση σε: Μπετόν 26 mm, Ξύλο 40 mm, Μέταλλο 13 mm
- Βάρος 2.9 kg

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- 3 x SDS-Plus 6 / 8 / 10 x 145 mm
- Πλευρική χειρολαβή
- Δείκτης/στοιβή βάθους
- 1 καλέμι 225 mm
- 1 βελόνι 225 mm
- Ταχυστok 13 mm

115 art: 9821 30 Π



75€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ SDS-PLUS 1500W**



- Διακόπτης επιλογής 4 λειτουργιών
- Σκαπτικό με κρούση 1500-4000 brpm
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300-800 min<sup>-1</sup>
- Διάτρηση σε μπετόν 32 mm, Ξύλο 42 mm, μέταλλο 13 mm
- Αντικραδασμική & αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 5.32 kg

- Δείκτης/stop βάθους
- 1 καλέμι 250 mm
- 1 βελόνι 250 mm
- Κλειδί τάπας
- Σωληνώριο γράσσου
- Κάλυμμα σκόνης
- Σετ ψύκτρεις

116 art: 9952 30 Π



105€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ SDS-MAX 1500W**



- Ρύθμιση στροφών
- Διακόπτης επιλογής 3 λειτουργιών
- Κρουστική ενέργεια 2-15 J
- Σκαπτικό με κρούση 1950-3900 brpm
- Τσok SDS-Max
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300-600 min<sup>-1</sup>
- Διάτρηση σε μπετόν 40 mm
- Αντικραδασμική & αντιολισθητική λαβή
- Σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς
- Βάρος 7.45 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 βελόνι SDS-Max (18x350mm)
- 1 τρυπάνι SDS-Max (18x350mm)
- Δείκτης / Στοπ βάθους
- Κάλυμμα σκόνης
- Σωληνώριο γράσσου
- Πλαστική κασετίνα για εξαρτήματα

117 art: 9970 30 Π



219€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟ HEX30 1800W**



- Κρουστική ενέργεια 65J
- Σκαπτικό με κρούση 2000 min<sup>-1</sup>
- Διάμετρος Πιστονίου 46 mm
- Βάρος 18.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς πλαστική με ρόδες
- 1 καλέμι 380 mm
- 1 βελόνι 380 mm
- Δοχείο λαδιού 15W40
- Κλειδί προσαρμογής
- 2 κλειδιά άλβεν
- Σετ ψύκτρεις

118 art: 9991 30 Π



325€

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 710W**

- Ταχύτητα 12.000 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος Ø 125 mm
- Άξονας M14
- Κλειδίωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή 3 θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 1.76 kg

**710W**  
INPUT POWER

119 art: 8451 30 Π



5 212000 737724

**33€****Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

\*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 900W**

- Ταχύτητα 12.000 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος Ø 125 mm
- Άξονας M14
- Κλειδίωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή 3 θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 1.76 kg

**900W**  
INPUT POWER

120 art: 8506 30 Π



5 212000 737717

**37€****Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

\*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125****ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ταχύτητα 11000 min<sup>-1</sup>
- Άξονας M14
- Κλειδίωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή 3 θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 2.02 kg

**900W**  
INPUT POWER

121 art: 8711 30 Π



5 212000 739834

**46€****Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

\*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125****ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ταχύτητα 0-11000 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος Ø 125 mm
- Άξονας M14
- Κλειδίωμα άξονα
- Αντικραδασμική & αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή 3 θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 1.92 kg

**1400W**  
INPUT POWER

122 art: 8740 30 Π



5 212000 739841

**59€****Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού

• Σετ ψύκτρεις  
\*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230 2200W****ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 min<sup>-1</sup>
- Μέγιστη διάμετρος δίσκου Ø 230 mm
- Σπειρώμα άξονα M14
- Κλειδίωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκων
- Περιστρεφόμενη λαβή -90° / 0° / +90°
- Πλευρική χειρολαβή 3 θέσεων
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 5.5 kg

**2200W**  
INPUT POWER

123 art: 8804 30 Π



5 212000 737670

**85€****Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρας
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

\*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

**ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ø355 2200W**

- Ταχύτητα 3900 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος Ø 355 mm
- Κλειδίωμα άξονα
- Δυνατότητα κοπής 100 mm
- Γωνία κοπής 0° - 45°
- Μέγιστη ταχείας σύσφιξης
- Βάρος 10.50 kg

**2200W**  
INPUT POWER

124 art: 8830 30 Π



5 212000 732882

**135€****Περιλαμβάνει:**

- Δίσκο κοπής Ø 355 mm
- Ειδικό κλειδί

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1200W****ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-4800 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος Ø 180 mm
- Διάμετρος Οπής Ø 22 mm
- Άξονας M14
- Κλειδίωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.35 kg

**1200W**  
INPUT POWER

125 art: 8954 30 Π



5 212000 739865

**64€****Περιλαμβάνει:**

- Ελαστικός δίσκος velcro Ø 180
- Γούνα Γυαλισματος velcro Ø 180
- Χειρολαβή τύπου "U"
- 2 βίδες
- Κλειδί Allen

**ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ Ø150 900W****ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 1500-4500 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος Ø 150 mm
- Έκκεντρο περιστροφής 16 mm
- Άξονας M14
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.30 kg

**900W**  
INPUT POWER

126 art: 8970 30 Π



5 212000 738141

**89€****Περιλαμβάνει:**

- Ελαστικός δίσκος velcro Ø 150
- Γούνα Γυαλισματος velcro Ø 150
- Σφουγγάρι Γυαλισματος Ø 150
- Πλευρική χειρολαβή
- Κλειδί
- Κλειδί άλλων
- Σετ ψύκτρεις



**ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 220W**

- Ταχύτητα 6000-12000 rpm
- Βάση Velcro 90 x 187 mm
- Κλιπ για γρήγορη αλλαγή φύλλου
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.95 kg



**220W**  
INPUT POWER

CE EMC  
127 art: 9006 30 Π

5 212000 7398 10

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- 1 Φύλλο λείανσης velcro 90 x 187 mm
- Σετ ψύκτρεις



**36€**

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 300W**



ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

- Ταχύτητα 6000-12000 rpm
- Βάση Velcro 115 x 230 mm
- Κλιπ για γρήγορη αλλαγή φύλλου
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.13 kg



**300W**  
INPUT POWER

CE EMC  
128 art: 9106 30 Π

5 212000 7394 76

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- 1 Φύλλο λείανσης velcro 115 x 230 mm
- Σετ ψύκτρεις



**47€**

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΑΛΑΜΗΣ 220W**

- Ταχύτητα 13000 min<sup>-1</sup>
- Βάση Velcro 104 x 112 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.42kg



ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELCRO




**220W**  
INPUT POWER

CE EMC  
129 art: 9161 30 Π

5 212000 7323 47

Περιλαμβάνει:

- Τετράγωνη βάση λείανσης velcro
- Τριγωνική βάση λείανσης velcro
- 2 φύλλα λείανσης
- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- Σετ ψύκτρεις



**37€**

**ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ Ø125 350W**



ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

- Ταχύτητα 6000-13000 min<sup>-1</sup>
- Βάση Velcro Ø125
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.3 kg



**350W**  
INPUT POWER

CE EMC  
130 art: 9173 30 Π

5 212000 7418 06

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- Στρογγυλή βάση λείανσης velcro
- Σετ ψύκτρεις



**43€**

**ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 1050W**

- Ρύθμιση στροφών
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 200-380 rpm
- Διαστάσεις μίαντα 76 x 533 mm
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 2 m
- Φως LED εργασίας
- Αντιολισθητική λαβή
- Στάθμη θορύβου 106 dB
- Βάρος 3.5 kg



**1050W**  
INPUT POWER

131 art: 9130 30 Π

5 212000 7406 01

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης
- Ίμαντας λείανσης 76 x 533 mm
- Σετ ψύκτρεις



**69€**



**ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ Ø150 750W**

ΕΚΚΕΝΤΡΟ 5.5 mm

**CONSTANT POWER**

- Ρύθμιση στροφών
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3000-6300 rpm
- Έκκεντρο περιστροφής 5.5 mm
- Διάμετρος βάσης velcro & δίσκου Ø 150 mm
- Βάρος 2.45 kg



**750W**  
INPUT POWER

Περιλαμβάνει:

- Χειρολαβή τύπου "U"
- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- Κλειδί αλλεν
- 2 βίδες
- Σετ ψύκτρεις



132 art: 9140 30 Π

5 212000 7416 77



Ιδανικό για τρίψιμο μεγάλων επιφανειών όπως γάστρες σκαφών, πόρτες, τραπέζια, τοίχους.

**145€**

**ΠΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 710W**

- Ταχύτητα 17000 rpm
- Βάθος πλάνισματος 2 mm
- Καλώδιο 2 m
- Συντολοθητική λαβή
- Βάρος 2.75 kg



**710W**  
INPUT POWER

CE GS  
133 art: 9727 30 Π

5 212000 7397 42

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης
- Οδηγός παράλληλης κοπής
- Κλειδί
- Σετ ψύκτρεις



**54€**

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΧΕΙΡΟΣ Ø215 800W**  
με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα

- Ταχύτητα 560-2050 min<sup>-1</sup>
- Ρυθμιστής στρωφών
- Βάση Ø 215 & δίσκος Ø 225
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 3 kg



ΤΑΙΝΙΑ LED ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

**Περιλαμβάνει:**

- Εύκαμπτο σωλήνα 2 m
- Συνδέσμους
- Δίσκους χαρτιού λείανση (6 τεμ: P120, 150, 180, 240, 320, 400)
- Σάκο συλλογής σκόνης
- Σάκο μεταφοράς
- Κατσαβίδι (-/+)
- Ροδέλες 4 τεμ.
- Κλειδί άλλεν
- Σετ ψύκτρεις



134 art: 9110 30 Π




106€



**ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ) Ø215 800W**  
με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα

- Ταχύτητα 550-1900 min<sup>-1</sup>
- Βάση velcro Ø 215 mm & δίσκος Ø 220 mm
- Ρύθμιση στρωφών
- Πτυσσόμενο κοντάρι 1.58-2.00 m
- Αντιολισθητική λαβή



ΤΑΙΝΙΑ LED ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

**Περιλαμβάνει:**

- Εύκαμπτο σωλήνα 2 m
- Συνδέσμους
- Δίσκους χαρτιού λείανση (6 τεμ: P120, 150, 180, 240, 320, 400)
- Σάκο συλλογής σκόνης
- Σάκο μεταφοράς
- Κατσαβίδι (-/+)
- Ροδέλες 4 τεμ.
- Κλειδί άλλεν
- Σετ ψύκτρεις



135 art: 9120 30 Π



159€

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΞΥΛΟΥ 1400W**  
με λέιζερ γραμμής



ΛΕΙΖΕΡ



**Περιλαμβάνει:**

- Δίσκο Ø 185 mm x 24Δ x 20 mm
- Οδηγό παράλληλης κοπής
- Κλειδί άλλεν
- Μπαταρίες AAA
- Σετ ψύκτρεις

1400W INPUT POWER

- Ταχύτητα 4500rpm
- Δίσκος Ø185mm
- Γωνία κοπής 0°- 90°
- Δυνατότητα κοπής 65mm
- Κλειδωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 3.68 kg



136 art: 6403 30 Π



69€



**ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 2000W**  
με λέιζερ γραμμής



ΛΕΙΖΕΡ



**Περιλαμβάνει:**

- Οδηγό λέιζερ
- Συλλέκτης σκόνης
- Δίσκο Ø 250 mm / 30 mm / 36Δ
- Σετ ψύκτρεις

2000W INPUT POWER

- Ταχύτητα 4800 min<sup>-1</sup>
- Δίσκος Ø 250 mm / 30 mm / 36Δ
- Ικανότητα κοπής 0° / 90° 85 x 340 mm  
0° / 45° 85 x 240 mm  
45° / 45° 52 x 240 mm  
45° / 90° 52 x 340 mm
- Βάρος 11.1 kg



137 art: 6560 30 Π



238€

**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MINI 135W** με 60 εξαρτήματα & flexible

- Ρυθμ. Ταχύτητα 8000-33000 min<sup>-1</sup>
- Τσोक 3.2 mm
- Βάρος 650 gr

**Περιλαμβάνει:**

- Πλαστική θήκη αξεσουάρ με περιεχόμενα:
- 10 x τροχοί κοπής fiberglass & 1 x άξονας
- 10 x τροχοί λείανσης με στέλεχος
- 5 x λυριδές λείανσης
- 1 x στέλεχος λείανσης
- 20 x φύλλα λείανσης
- 4 x τροχοί γυαλισματος felt & 1 x άξονας
- 1 x ατσάλινη βούρτσα γυαλισματος

- 1 x HSS τρυπάνι
- 2 x εξάρτημα λείανσης διαμαντιού
- 1 x εξάρτημα χάραξης
- 1 x Κλειδί παξιμαδιού κολάρου
- 1 x Κλειδί άλλεν
- 1 x Flexible προέκταση

135W INPUT POWER

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8000-33000 min<sup>-1</sup>
- Τσोक 3.2 mm
- Βάρος 650 gr



138 art: 7940 30 Π



31€



**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI (ΕΥΣΤΡΑ-ΤΡΙΒΕΙΟ-ΚΟΦΤΗΣ) 400W**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15000-22000 min<sup>-1</sup>
- Μοχλός ταχείας απασφάλισης
- Γωνία ταλάντωσης 3°
- Αντιολισθητική λαβή
- Στάθμη θορύβου 95 dB
- Βάρος 1.61 kg

**Περιλαμβάνει:**

- Βάση λείανσης τρίγωνη velcro
- Λάμα κοπής
- Ξύστρα
- 2 Πατόγχαρτα τρίγωνα (80#)
- Σετ ψύκτρεις



400W INPUT POWER

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15000-22000 min<sup>-1</sup>
- Μοχλός ταχείας απασφάλισης
- Γωνία ταλάντωσης 3°
- Αντιολισθητική λαβή
- Στάθμη θορύβου 95 dB
- Βάρος 1.61 kg



140 art: 9197 30 Π



57€

**ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1800W** με λέιζερ γραμμής

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4800 gpm
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Μέγεθος δίσκου Ø 254 x Ø 30 x 2.6 mm (48Δ)
- Κατάλληλο για κοπή αλουμινίου
- Κατάλληλο για κοπή ξύλου
- Μέγεθος τραπεζιού 457 x 340 mm
- Βάρος 14.3 kg

**Περιλαμβάνει:**

- Δίσκος ξύλου Ø 254 x Ø 30 x 2.6 mm (48Δ)
- Πλάκα οδηγού & παράλληλος οδηγός
- Σφιγκτήρας συγκράτησης υλικού
- Λαβή κλειδώματος τραπεζιού κοπής
- Ραβδί ώθησης
- Ζευγάρι ραβδών επέκτασης
- Σακούλα σκόνης
- Βίδα & Εξαγωνικό κλειδί

1800W INPUT POWER

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4800 gpm
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Μέγεθος δίσκου Ø 254 x Ø 30 x 2.6 mm (48Δ)
- Κατάλληλο για κοπή αλουμινίου
- Κατάλληλο για κοπή ξύλου
- Μέγεθος τραπεζιού 457 x 340 mm
- Βάρος 14.3 kg



139 art: 6520 30 Π



329€



**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΩ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ**

Μεγιστη κοπή 60 mm

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ**

0°/0°	70x130 mm
0°/45°	48x130 mm
45°/0° (Αριστερά)	70x85 mm
45°/45° (Αριστερά)	48x38 mm
45°/0° (Δεξιά)	70x63 mm
45°/45° (Δεξιά)	48x80 mm



**ΣΕΓΑ 450W με ρυθμιζόμενη ταχύτητα**

- Ρυθμιζ. ταχύτητα διαδρομών 0-2800 min<sup>-1</sup>
- Ικανότητα κοπής σε Ξύλο 80 mm
- Ικανότητα κοπής σε Μέταλλο 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.45 kg



- Περιλαμβάνει:**
- Λάμα 100 mm
  - Εξαγωγέας σκόνης
  - Σετ ψύκτρης

**450W**  
INPUT POWER

CE Intertek GS EMC  
141 art: 9216 30 Π

5 212000 731449  
**29,50€**

**ΣΕΓΑ 710W με ρυθμιζόμενη ταχύτητα & λέιζερ γραμμής**

- Λέιζερ γραμμής
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3000 min<sup>-1</sup>
- Ρυθμιζόμενη βάση για γωνιακές κοπές έως 45°
- Διάτρηση σε ξύλο 80 mm
- Διάτρηση σε μέταλλο 10 mm
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 2 m
- Αντιολισθητική λαβή
- Στάθμη θορύβου 97 dB
- Βάρος 2.2 kg



- Περιλαμβάνει:**
- Λάμα 120 mm
  - Κλειδί άλλεν
  - Οδηγό



**710W**  
INPUT POWER

CE Intertek GS EMC  
142 art: 9202 30 Π

5 212000 731524  
**49€**

**ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΒΗΣ 550W με ρυθμιζόμενη ταχύτητα**

- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-3000 min<sup>-1</sup>
- Ρυθμιζόμενη βάση για γωνιακές κοπές έως 45°
- Διάτρηση σε ξύλο 65 mm, μέταλλο 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.85 kg

- Περιλαμβάνει:**
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
  - Παράλληλος οδηγός
  - Λάμα σέγας
  - Σετ ψύκτρης



**550W**  
INPUT POWER

143 art: 9230 30 Π

5 212000 738158  
**39,50€**

**ΣΕΓΑΤΣΑ 900W**

- Ταλάντωση 22 mm
- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-28000 min<sup>-1</sup>
- Ικανότητα κοπής σε ξύλο 115 mm
- μέταλλο 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.43 kg

- Περιλαμβάνει:**
- 1 λάμα κοπής ξύλου 130 mm
  - 1 λάμα κοπής μετάλλου 130 mm
  - Κλειδί Allen

**900W**  
INPUT POWER

144 art: 9506 30 Π

5 212000 739858  
**67€**

**ΡΟΥΤΕΡ ΤΡΙΜΜΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 600W**



- Περιλαμβάνει:**
- Οδηγό παράλληλης κοπής
  - Οδηγό ευθείας κοπής
  - 2 κλειδιά
  - Βάση βύθισης



**600W**  
INPUT POWER

145 art: 9640 30 Π

5 212000 734235  
**53€**

**ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1400W**



- Περιλαμβάνει:**
- Οδηγό ευθείας κοπής
  - Οδηγό παράλληλης κοπής
  - Κλειδί άλλεν
  - Κλειδί συναρμολόγησης
  - 2 προφυλακτήρες
  - Σετ βίδες, παξιμάδια
  - Σετ ψύκτρης



**1400W**  
INPUT POWER

146 art: 9652 30 Π

5 212000 734242  
**75€**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W**

- Θερμοκρασία αέρα 350°C - 600°C
- Παροχή θερμού αέρα 300-500 L/min
- Βάρος 650 gr

- Περιλαμβάνει:**
- Κατοπτρικό ακροφύσιο
  - Κωνικό ακροφύσιο
  - Πλατύ ακροφύσιο
  - Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ**



**2000W**  
INPUT POWER

CE Intertek GS  
147 art: 9326 30 Π

5 212000 739025  
**20€**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W με οθόνη LCD, D λαβή & ηλεκτρονικό έλεγχο ροής**

- Θερμοκρασία αέρα 60°C - 600°C
- Παροχή Θερμού Αέρα 300-500 L/min
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 830 gr

- Περιλαμβάνει:**
- Κατοπτρικό ακροφύσιο
  - Κωνικό ακροφύσιο
  - Πλατύ ακροφύσιο
  - Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού
  - Ξύστρα
  - Λαβή ξύστρας
  - Πλαστική βάλιτσα



**2000W**  
INPUT POWER

CE Intertek GS  
148 art: 9330 30 Π

5 212000 739032  
**50€**

**ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MMA/TIG 120A**

- Τάση λειτουργίας AC220V ± 15%
- Ρεύμα εξόδου 20-120 A
- 1 Φάση
- Σύστημα μείωσης τάσης ασφακής VRD
- Λειτουργία Anti Stick
- Αυτόματη ψύξη ανεμιστήρα
- Duty Cycle 40%
- Αποδοτικότητα 80%
- Οθόνη ψηφιακή
- Για ηλεκτρόδια Ø 1.5 - Ø 3.2 mm
- IP21
- Μέγεθος 32.5 x 20.5 x 22.5 mm
- Βάρος 2.70 kg



**120A**  
OUTPUT



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ & LIFT TIG  
ARC FORCE

149 art: 2520 30 Π



**79€**

**Περιλαμβάνει:**

- Ταμπίδα για ηλεκτρόδιο
- Μάσκα συγκόλλησης
- Καλώδιο γείωσης 1.2 m & ταμπιδας 1.8 m
- Ιμάντας μεταφοράς ώμου
- Σφυρί ηλεκτροσυγκολλητών / Συρματόβουρτσα



**Με επεξεργαστή 4 λειτουργιών:**  
Ρύθμιση Amperes, Hot Start, ARC Force, 2 σε 1 MMA & Lift TIG

**ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MMA/TIG 200A**

- Τάση λειτουργίας AC220V ± 15%
- Ρεύμα εξόδου 20-200 A
- 1 Φάση
- Σύστημα μείωσης τάσης ασφακής VRD
- IGBT Inverter
- Λειτουργία Anti Stick
- Αυτόματη ψύξη ανεμιστήρα
- Duty Cycle 40%
- Αποδοτικότητα 80%
- Οθόνη ψηφιακή
- Για ηλεκτρόδια Ø 1.5 - Ø 5 mm
- IP21
- Μέγεθος 34.5 x 20.5 x 22.5 mm
- Βάρος 3.65 kg



**200A**  
OUTPUT



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ & LIFT TIG  
ARC FORCE

150 art: 2560 30 Π



**125€**

**Περιλαμβάνει:**

- Ταμπίδα για ηλεκτρόδιο
- Μάσκα συγκόλλησης
- Καλώδιο γείωσης 1.2 m & ταμπιδας 1.8 m
- Ιμάντας μεταφοράς ώμου
- Σφυρί ηλεκτροσυγκολλητών / Συρματόβουρτσα



**Με επεξεργαστή 4 λειτουργιών:**  
Ρύθμιση Amperes, Hot Start, ARC Force, 2 σε 1 MMA & Lift TIG



**ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**  
με αυτοσκιαζόμενο ρυθμιζόμενο φίλτρο

- Διάσταση φίλτρο 110 x 90 x 9 mm
- Οπτικό πεδίο 92 x 42 mm
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Τροφοδοσία με ηλιακό συλλέκτη & μπαταρίες λιθίου
- Χρόνος σκίασης 1/15000 sec
- Χρόνος απενεργοποίησης σκίασης 0.1 - 1.0 s
- Θέση ανοικτό φίλτρο DIN4
- Θέση κλειστό φίλτρο DIN4/9-13
- Έλεγχος ευαισθησίας Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό
- Λειτουργία συγκόλληση / τρόχισμα
- Προστασία UV / IR έως και DIN16
- Θερμοκρασία λειτουργίας -50C - +550C
- Σύνθεση PP (Πυρίμαχο)
- Βάρος 421 gr



151 art: 2601 30 Π



**26€**

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ**

- Λειτουργία LIFT TIG
- Duty Cycle 60%
- Ρυθμιστής αερίου
- Καλώδιο 4 m



180A+200A  
35/50 connector

152 art: 62321 30 Π



**53€**



**ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 300W**



**300W**  
INPUT POWER

NEO

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2950 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 150 x 20 x 12.7 mm
- Κόκκος αριστερού τροχού λείανσης P36
- Κόκκος δεξιού τροχού λείανσης P60
- Στάθμη θορύβου 92 dBA
- Βάρος 6 kg



153 art: 8860 30 Π



**61€**

**Περιλαμβάνει:**

- Προστατευτικά διάφανα πλακίδια
- Συγκρατητές αντικειμένου εργασίας
- 2 πέτρες τροχίσματος και λείανσης Ø150 (P36 - P60)

**ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 400W**



**400W**  
INPUT POWER

NEO

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2950 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 200 x 20 x 16 mm
- Κόκκος αριστερού τροχού λείανσης P36
- Κόκκος δεξιού τροχού λείανσης P60
- Στάθμη θορύβου 92 dBA
- Βάρος 8 kg



154 art: 8870 30 Π



**79€**

**Περιλαμβάνει:**

- Προστατευτικά διάφανα πλακίδια
- Συγκρατητές αντικειμένου εργασίας
- 2 πέτρες τροχίσματος και λείανσης Ø200 (P36 - P60)

**ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1220W**

- Ταχύτητα 0-800 rpm
- Άξονας M14
- Βάρος 4 kg

**1220W**  
INPUT POWER



ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

**Περιλαμβάνει:**

- 2 Κλειδιά
- Ελικοειδές εξάρτημα ανάμιξης M14 Ø 120 x 590 mm
- Σετ ψύκτρεις



155 art: 6001 30 Π



**69€**



**ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1600W**

- 2 μηχανικές ταχύτητες: 250-500 / 400-800 rpm
- Άξονας M14
- Βάρος 5.8 kg

**1600W**  
INPUT POWER



ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

**Περιλαμβάνει:**

- 2 Κλειδιά
- Ελικοειδές εξάρτημα ανάμιξης M14 Ø 160 x 590 mm
- Σετ ψύκτρεις



156 art: 6012 30 Π



**115€**



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 600W**

- Μέγ. ροή 0-1200 ml/min
- Δοχείο 1000 ml
- Μέγ. ιξώδες 85-100 din/sec
- Ρύθμιση πλάτους ψεκασμού
- Κλάση II
- Στάθμη θορύβου 75 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.6 kg



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

**Περιλαμβάνει:**

- Κύπελλο ιξώδους
- Βελόνα καθαρισμού
- Βούρτσα καθαρισμού
- 4 ακροφύσια: 1.5, 1.8, 2.2, 2.6 mm



**600W**  
INPUT POWER



157 art: 9430 30 Π



**52,50€**



**12V ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ**

\*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER


- Ψηφιακός μετρητής πίεσης ελαστικού ακριβείας
- Ισχύς εισόδου 120W
- Πίεση αέρα 150 psi
- Εκτόπιση αέρα 30 L/min
- Καλώδιο 3 m
- Βάρος 890 gr

**12V**  
INPUT POWER



Περιλαμβάνει:

- 3 ανταπτόρες ακροφύσιου
- Εφεδρική ασφάλεια



CE RoHS  
158 art: 6600 30 Π

5 212000 732439

**37€**

**7.4V ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ**

- Τάση λειτουργίας 7.4V
- Ισχύς εισόδου 80W
- Αναρρόφηση 4500 PA
- 2 x Μπαταρίες λιθίου 1500 mAh
- Χρόνος λειτουργίας 10-15 λεπτά
- Λειτουργία για υγρά και στερεά
- Χωρίς σακούλα
- Πλενόμνο φίλτρο HEPA
- Στάθμη θορύβου 70 dB
- Βάρος 900 g

Περιλαμβάνει:

- Βουρτσάκι
- Ρύγχος
- Φίλτρο
- Καλώδιο Usb



**7.4V**  
INPUT POWER

2 x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
1.5AH  
**LITHIUM**

159 art: HS55020 30 Π

5 212000 734136

CE eurofins **28€**

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 450W με ρυθμιζόμενες στροφές**

- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-13000 min<sup>-1</sup>
- Μέγ. όγκος αέρα 2.3 min<sup>-3</sup>/min
- Σάκος σκόνης 750 ml
- Εισαγωγή-εξαγωγή αέρα
- Βάρος 750 gr

Περιλαμβάνει:

- Ακροφύσιο
- Σάκος απαγωγής σκόνης
- Σετ ψύκτρεις



**450W**  
INPUT POWER


CE Intertek

160 art: 6340 30 Π

5 212000 733689

**21€**

**ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ 1200W με φυσητήρα & σύστημα πρίζας PCB**



Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα σπιράλ 1.5 m (3 τεμ. πλαστικούς σωλήνες)
- Φίλτρο πλενόμνο HEPA
- Πέλαμα δαπέδου
- Φίλτρο σκόνης
- 2 ακροφύσια μύτη & βουρτσάκι



**1200W**  
INPUT POWER

15L

- Αναρρόφηση πάνω από 17 KPA
- IPX4
- Χωρίς Σακούλα
- Καλώδιο 4.5 m
- Βάρος 4.61 kg

CE Intertek

161 art: 5305 30 Π

5 212000 734174

**76,50€**

**ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΧΤΗΣ / ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΦΥΣΗΤΗΡΑ 1200W**

- Πλενόμνο φίλτρο HEPA
- Αναρρόφηση πάνω από 16 kPa
- Χωρητικότητα 20L
- Μέγιστη ροή αέρα 25 L/s
- Περιλαμβάνεται ακροφύσιο
- Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας με πλαστική εξωτερική επένδυση
- Στάθμη θορύβου 80 dBA
- Χωρίς σακούλα
- Μήκος σωλήνα 1.2 m
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 2.5 m
- Βάρος 3.80 kg

Περιλαμβάνει:

- Φίλτρο HEPA
- Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
- Αξεσουάρ / ακροφύσιο αναρρόφησης



**1200W**  
INPUT POWER

NEO

20L



CE Intertek

162 art: 5360 30 Π

5 212000 743992

**56€**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 100W**



**100W**  
INPUT POWER

- Διάμετρος ράβδου Ø10.8-11.5 mm
- Ακροφύσιο με μόνωση
- Μέγ. θερμοκρασία 220°C ± 10°C
- Ζέσταμα σε 3-5 min
- Προστασία από υπερβολική τάση
- Με διακόπτη ON / OFF
- Βάρος 390 gr



163 art: 1100 30 Π

5 212000 734310

**12€**

**ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΥΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ**

Περιλαμβάνει:

- Βάση



**30W**  
INPUT POWER

**60W**  
INPUT POWER

**80W**  
INPUT POWER



164 art: 1520 30 Π

5 212000 716439

**7€**

165 art: 1530 30 Π

5 212000 716446

**8€**

166 art: 1540 30 Π

5 212000 716453

**9,30€**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 200W**

**200W**  
INPUT POWER

- Μέγ. θερμοκρασία 540°
- Χρόνος θέρμανσης 12 sec
- Βάρος 650 gr

Περιλαμβάνει:

- Αλοφιή κόλλησης
- 2 μύτες κόλλησης
- Σύρμα κόλλησης



167 art: 1501 30 Π

5 212000 737687

**20€**

**ΚΟΦΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 130W**

**130W**  
INPUT POWER



- Θερμοκρασία 100°C - 450°C
- Χρόνος θέρμανσης 60 sec
- Βάθος κοπής 9.5 - 13.8 cm
- Στάθμη θορύβου 80 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 550 gr

CE Intertek

168 art: 9350 30 Π

5 212000 733894

**37€**

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1600W**

**1600W**  
INPUT POWER

- Πίεση 105 bar
- Μέγ. πίεση 120 bar
- Διαστάσεις 33 x 22 x 43 cm
- Ροή νερού 5,5 L/min
- Θερμοκρασία νερού +5°C - +60°C
- Βάρος 6 kg

**120**  
BAR



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ



Περιλαμβάνει:

- Προσαρμόσιμος εκτοξευτήρας νερού
- Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Φίλτρο εισαγωγής νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Ταχυσύνδεσμος 1/2"
- Καθαριστικό ακροφυσίου

169 art: 5451 30 Π



**78€**

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2200W**

**2200W**  
INPUT POWER

- Πίεση 120 bar
- Μέγ. πίεση 135 bar
- Διαστάσεις 30 x 32 x 70 cm
- Ροή νερού 6.61 L/min
- Θερμοκρασία νερού +5°C - +60°C
- Βάρος 7.15 kg

**135**  
BAR



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ



Περιλαμβάνει:

- Προσαρμόσιμος εκτοξευτήρας νερού
- Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Φίλτρο εισαγωγής νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Ταχυσύνδεσμος 1/2"
- Καθαριστικό ακροφυσίου

170 art: 5470 30 Π



**95€**

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1800W**

**1800W**  
INPUT POWER

- Πίεση 110 bar
- Μέγ. πίεση 165 bar
- Διαστάσεις 35 x 31 x 82 cm
- Ροή νερού 7.2 L/min
- Θερμοκρασία νερού +5°C - +50°C
- Βάρος 17 kg

**165**  
BAR



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ



Περιλαμβάνει:

- Προσαρμόσιμος εκτοξευτήρας νερού
- Εύκαμπτος σωλήνας νερού 5 m
- Καλώδιο παροχής ρεύματος με φics 5 m
- Βίδα ακροσωληνίου παροχής
- Καθαριστικό ακροφυσίου
- Δοχείο σαπουνιού (ενσωματωμένο στη δεξιαμενή καθαριστικού)
- Ταχυσύνδεσμος 1/2"



171 art: 5502 30 Π



**249€**

**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 400W**

**400W**  
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 7500 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 5 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 7 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 3.7 kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ



172 art: 4402 30 Π



**48€**

**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 750W**

**750W**  
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 13000 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 8 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 7 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 4.4 kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ



173 art: 4502 30 Π



**59€**

**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 900W**

**900W**  
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 14000 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 9 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 5 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 4.7 kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ



174 art: 4552 30 Π



**64€**

**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΟΧ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 750W**

**750W**  
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 13000 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 8 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 8 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 5 kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ



175 art: 4601 30 Π



**79€**

## 20V ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ U37020 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

**LITHIUM**



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1200/18000 rpm
- 2 Ταχύτητες αέρα
- Μέγιστος όγκος αέρα 12.5 m³/min
- Μέγιστη ταχύτητα αέρα 54 m/s
- Στάθμη θορύβου 94.4 dB
- Βάρος 2.62 kg

Περιλαμβάνει:

- Ακροφύσιο μικρής απόληξης



NEO

20V  
INPUT POWER

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ  
solo

176 art: U37020-00 30 Π



5 212000 738912



**51€**



## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 3500W με τεμαχιστή φύλλων

3500W  
INPUT POWER



ΡΥΘΜΙΣΗ  
ΣΤΡΟΦΩΝ



ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ  
ΦΥΛΛΩΝ



- Ρυθμιζ, ταχύτητα 9000-15000 min<sup>-1</sup>
- Μέγ. όγκος αέρα 13.2 min<sup>-3</sup>/min
- Μέγ. ταχύτητα Αέρα 270 km/h
- Σάκος σκόνης 35 L
- Εισαγή-εξαγωγή αέρα
- Διαθέτει ρόδες κύλισης
- Βάρος 2.65 kg



180 art: 3300 30 Π



5 212000 734143

Περιλαμβάνει:

- Ακροφύσιο
- Σάκος απαγωγής σκόνης
- Ζώνη ώμου

**49€**

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗ



177 art: U37020-12 30 Π

5 212000 743251

**95€**

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah LI-ION + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ



178 art: U37020-14 30 Π

5 212000 743244

**121€**

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah LI-ION + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ



179 art: U37020-15 30 Π

5 212000 743237

**139€**

### 7.2V ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ Επαναφορτιζόμενο

\*Δεν ανήκει στην  
οικογένεια UN1 POWER

7.2V  
INPUT POWER



**LITHIUM**

1.5  
Ah

- Μπαταρία 1.5 Ah Li-Ion
- Χρόνος Φόρτισης ~ 4 ώρες
- Ταχύτητα 1.2 s/time
- Μέγ. κοπή 16 mm
- Βάρος 643 gr

Περιλαμβάνει:

- Φορτιστή μπαταρίας
- Κάλυμμα λεπίδων
- Κλειδί άλλων

181 art: 3330 30 Π



5 212000 738523



**60€**

## 20V ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ U33020 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

**LITHIUM**



2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
ΚΟΠΗΣ

**BRUSHLESS**

- Μέγιστη κοπή 30 mm
- Λεπίδα από υψηλής ποιότητας ασάλι SK5
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Κατάσταση αναμονής
- Χρόνος λειτουργίας ~2-3 h
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 920 gr

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- Κλειδί & εξάγωνα κλειδιά (άλλων)
- Μπουκάλι με λιπαντικό



102  
ΚΟΠΕΣ  
ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ



20V  
INPUT POWER

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ  
solo

182 art: U33020-00SB 30 Π



5 212000 743190

**129€**

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗ



183 art: U33020-12SB 30 Π



5 212000 743954

**2.0 Ah**

**173€**

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah LI-ION + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ



184 art: U33020-14SB 30 Π



5 212000 744593

**4.0 Ah**


**199€**

**21V ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  
MINI 10cm**

Επαναφορτιζόμενο

\*Δεν ανήκει στην  
οικογένεια UN1 POWER**LITHIUM****2.0  
Ah**

- Ταχύτητα 3000 rpm
- Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s
- Οδηγός 10 cm
- Κοπή 80 mm (max. 90 mm)
- Πάχος αλυσίδας 4 in
- Μπαταρία 2.0 Ah Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης - 3 ώρες
- Φως LED
- Βάρος 775 gr



Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- Μπαταρία
- Φορτιστή μπαταρίας
- Κλειδί
- Κατσαβίδι

**21V**  
INPUT POWER

185 art: 3030 30 Π



5 212000 739872

**75€****ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 20.3cm 710W**

- Ταχύτητα 6500 rpm
- Ταχύτητα αλυσίδας 500 m/min
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 75 ml
- Πάχος αλυσίδας 0.050 in
- Οδηγός 8" / 203 mm
- Μήκος 2.05 - 2.85 m
- Μέγ. μήκος Κοπής 18 cm
- Βάρος 2.8 kg



Μήκος 2.05-2.85 m

Περιλαμβάνει:

- Λάμα 203 mm
- Αλυσίδα
- Ιμάντα ώμου
- Κάλυμμα οδηγού
- Κατσαβίδι
- Άλλεν κλειδί

**710W**  
INPUT POWER

186 art: 3350 30 Π



5 212000 738547

**89€****ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ-ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 30cm 2 ΣΕ 1 750W****2in1**

- Ταχύτητα αλυσίδας 12 m/s
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 60 ml
- Πάχος αλυσίδας 0.043 in
- Περιστρεφόμενη κεφαλή
- Οδηγός 30 cm
- Μήκος 1.85 - 2.40 m
- Μέγ. Μήκος Κοπής 28 cm
- Βάρος 4.7 kg



Μήκος 1.85-2.40 m

Περιλαμβάνει:

- Λάμα 300 mm
- Αλυσίδα
- Ιμάντα ώμου
- Κάλυμμα οδηγού

**750W**  
INPUT POWER

187 art: 3360 30 Π



5 212000 738554

**132€****ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 40.5cm 2400W**

- Ταχύτητα 7000 rpm
- Ταχύτητα αλυσίδας 13 m/s
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 220 ml
- Πάχος αλυσίδας 0.050 in
- Οδηγός 16" / 405 mm
- Μέγ. Μήκος Κοπής 406 mm
- Βάρος 5.2 kg



Περιλαμβάνει:

- Λάμα 405 mm
- Αλυσίδα 57Δ
- Κάλυμμα λεπίδας

**2400W**  
INPUT POWER

188 art: 3011 30 Π



5 212000 740519

**109€****ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ  
25cm 25.4CC 1.2HP**

- Ισχύς κινητήρα 0.9 kw
- Ταχύτητα 3000-7000 rpm
- Οδηγός 10" / 25 cm
- Δεξαμενή καυσίμου 230 ml
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 160 ml
- Αυτόματη τροφοδοσία λαδιού αλυσίδας
- Αντικραδασμική λαβή
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Πάχος αλυσίδας 0.050 in
- Μέγ. μήκος κοπής 25 cm
- Στάθμη θορύβου 113 dB
- Βάρος 3.6 kg

**1.2  
HP****25.4cc**  
ΚΥΒΙΚΑΤΣΑΝΤΑ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

189 art: 3050 30 Π



5 212000 732910

**98€**ΕΥΚΟΛΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  
ΑΕΡΑΑΝΤΛΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΥΚΟΛΗΣ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΑΝΤΙ-  
ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ  
ΛΑΒΗ**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ  
50cm 58CC 3.2HP**

- Ισχύς κινητήρα 2.4 kw
- Ταχύτητα 3000-11000 rpm
- Οδηγός 20" / 50 cm
- Δεξαμενή καυσίμου 550 ml
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 260 ml
- Αυτόματη τροφοδοσία λαδιού αλυσίδας
- Αντικραδασμική λαβή
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Πάχος αλυσίδας 0.058 in
- Μέγ. μήκος κοπής 38 cm
- Στάθμη θορύβου 110 dB
- Βάρος 6.1kg

**3.2  
HP****58cc**  
ΚΥΒΙΚΑΤΣΑΝΤΑ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

190 art: 3080 30 Π



5 212000 732927

**104€**ΕΥΚΟΛΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  
ΑΕΡΑΑΝΤΛΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΥΚΟΛΗΣ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΑΝΤΙ-  
ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ  
ΛΑΒΗ



**ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 51cm 520W**

**520W**  
INPUT POWER

- Ταχύτητα 1700 rpm
- Ωφέλιμο μήκος κοπής 510 mm
- Μέγιστο πλάτος κοπής 16 mm
- Βάρος 2.5 kg



191 art: 3370 30 Π




Περιλαμβάνει:  
• Κάλυμμα λεπίδας  
• Πλαστικό προφυλακτήρα

**49€**

**ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ 60cm 25.4CC 1.0HP με περιστροφική λαβή**

**25.4cc**  
ΚΥΒΙΚΑ



- Ισχύς κινητήρα 0.75 kw
- Ταχύτητα 7500 rpm
- Δεξαμενή καυσίμου 900 ml
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Κατανάλωση καυσίμου σε μέγ. απόδοση 530 g/kw.h
- Μήκος λεπίδας 600 mm
- Μήκος κοπής 450 mm
- Μέγ. πλάτος κοπής 16 mm
- Στάθμη θορύβου 110 dBa
- Βάρος 5.5 kg



192 art: 3120 30 Π



Περιλαμβάνει:  
• Καλύμματα λεπίδων  
• Παγούρι αναλογίας μείγματος  
• Κιτ εργαλείων

**145€**

**20V ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 51cm U36020**

**20V**  
INPUT POWER

**LITHION**

- Μέγιστη ταχύτητα κοπής 13000 rpm
- Μήκος λεπίδας 510 mm
- Μέγιστο πλάτος κοπής 16 mm
- Ωφέλιμο μήκος κοπής 450 mm
- Στάθμη θορύβου 90 dB
- Βάρος 2.07 kg



**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ solo**

193 art: U36020-00 30 Π



**59€**

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗ**



**LITHION**

**2.0 Ah**

194 art: U36020-12 30 Π



**103€**

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah LI-ION + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ**



**LITHION**

**4.0 Ah**

195 art: U36020-14 30 Π



**129€**

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah LI-ION + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ**



**LITHION**

**5.0 Ah**

196 art: U36020-15 30 Π



**147€**

**ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 22cm 250W**

**250W**  
INPUT POWER

- Ταχύτητα 12500 min<sup>-1</sup>
- Πλάτος κοπής κεφαλής \ νάλον 220 mm
- Νήμα κοπής Ø 1.2 mm × 6 m
- Βάρος 1.5 kg



197 art: 3310 30 Π



**26€**

**ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 30cm 550W πτυσσόμενη**

**550W**  
INPUT POWER

- Ταχύτητα 10000 min<sup>-1</sup>
- Πλάτος κοπής κεφαλής / νάλον 300 mm
- Νήμα κοπής Ø 1.6 mm × 6 m
- Βάρος 2.6 kg

Περιλαμβάνει:  
• 6 βίδες



198 art: 3320 30 Π



**49€**

# ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΠΟΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

## Διάλεξε εξάρτημα και φτιάξε το δικό σου εργαλείο!

### ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ δίχρονο διαιρούμενο



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

2.2  
HP

- Ισχύς Κινητήρα 1.65 kw
- Κυβισμός Κινητήρα 52 cc
- Ταχύτητα 7000 r/min<sup>1</sup>
- Δεξαμενή Καυσίμου 1200 ml
- Κύριος Σωλήνας Άξονα Αλουμινίου Ø 26 mm
- Σύστημα Εύκολης Εκκίνησης
- Κατανάλωση Καυσίμου σε Μέγ. Απόδοση 0.52 kg/h
- Αντλία Παροχής Καυσίμου
- Μείγμα Βενζίνης: Λάδι Δίχρο-νων Κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Εύκολη Πρόσβαση στο Φίλτρο Αέρα
- Στάθμη Θορύβου 112 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 4.5 kg



Μήκος 1.00 m

52cc  
ΚΥΒΙΚΑ

- Περιλαμβάνει:
- Ζώνη ώμου
  - Κιτ εργαλείων
  - Παγούρι αναλογίας μείγματος



199 art: 3250 30 Π



99€

### ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ με δίσκο τρίφτερο διπλής κοπής



Μήκος 0.75 m

24 mm

200 art: 3280 30 Π



22€

### ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 45cm



Μήκος 1.25 m

Περίστροφο 270°

201 art: 3282 30 Π



52€

### ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ



Μήκος 0.87 m

202 art: 3283 30 Π



16€



### ΠΟΛΥΜΗΧΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ + ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΡΙΦΤΕΡΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑ



Μήκος 1.00 m

Μήκος 0.75 m

2.4 mm

2.2  
HP

203 art: 3250-10 30 Π



121€

### ΠΟΛΥΜΗΧΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ + ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ 45cm + ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 87cm



Μήκος 1.00 m

Μήκος 1.25 m

Μήκος 0.87 m

2.2  
HP

52cc  
ΚΥΒΙΚΑ

2in1

204 art: 3250-30 30 Π



167€

### ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ 52CC 2.2HP

- Ισχύς κινητήρα 1.82 kw
- Ταχύτητα κινητήρα 3000-8000 rpm
- Δεξαμενή καυσίμου 1200 ml
- Κύριος σωλήνας άξονα αλουμινίου Ø 26 mm
- Σύστημα εύκολης εκκίνησης
- Μήκος (χωρίς κεφαλή κοπής) 1870 mm
- Αντλία παροχής καυσίμου
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
- Στάθμη θορύβου 114 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 5.5 / 6 kg

2.2  
HP



Μήκος 1.80 m

52cc  
ΚΥΒΙΚΑ



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ



ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ















205 art: 3170 30 Π



116€

- Περιλαμβάνει:
- Κεφαλή κοπής
  - Ζώνη ώμου
  - Κιτ εργαλείων
  - Παγούρι αναλογίας μείγματος

**Προαιρετικά εξαρτήματα για 3170 & 3280 :**

	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 1.6 × 300 mm	206 art: 60869 50 5 212000 733061	<b>3,20€</b>		ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ 250 × 1.6 mm 40Δ	212 art: 61003 50 5 212000 733115	<b>6,40€</b>
	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΙΣΙΟΣ 1.6 × 300 mm	207 art: 60870 50 5 212000 733078	<b>3,30€</b>		ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 × 1.6 mm 40Δ	213 art: 61004 50 5 212000 733122	<b>4,40€</b>
	ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 1.6 × 230 mm	208 art: 60871 50 5 212000 733085	<b>2,80€</b>		ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 × 1.6 mm 80Δ	214 art: 61005 50 5 212000 733139	<b>5,20€</b>
	ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ με πτερυγία 1.6 × 230 mm	209 art: 60872 50 5 212000 733092	<b>2,80€</b>		ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 6Δ	215 art: 61095 50 5 212000 733153	<b>7,00€</b>
	ΔΙΣΚΟΣ ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 1.6 × 250 mm	210 art: 60873 50 5 212000 733108	<b>3,90€</b>		ΣΥΡΜΑΤΟ-ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 200 mm	216 art: 61017 50 5 212000 733160	<b>21,60€</b>
	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 × 1.4 mm 8Δ	211 art: 61016 50 5 212000 733146	<b>4,40€</b>		ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΣ	217 art: 61099 50 5 212000 733214	<b>4,60€</b>

**ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ (ΤΡΙΒΕΛΑ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 52CC 2.4HP**

- Ισχύς κινητήρα 1.8 kw
- Ταχύτητα κινητήρα 6500 rpm
- Δεξαμενή καυσίμου 1000 ml
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Κατανάλωση καυσίμου σε μέγ. απόδοση 700 g/kw.h
- Στάθμη θορύβου 110 dbA
- Βάρος 10.5 kg



- Περιλαμβάνει:
- Παγούρι αναλογίας μείγματος
  - Κιτ εργαλείων



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ



ΑΝΤΛΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

**52cc**  
ΚΥΒΙΚΑ

**2.4**  
HP

218 art: 3130 30 Π  
5 212000 739766

**159€**

**ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

	Ø 100 × 730 mm	219 art: 66577 30 Π 5 212000 739773	<b>25€</b>		300 mm	222 art: 66580 30 Π 5 212000 739803	<b>13€</b>
	Ø 150 × 730 mm	220 art: 66578 30 Π 5 212000 739780	<b>29€</b>				
	Ø 200 × 730 mm	221 art: 66579 30 Π 5 212000 739797	<b>37€</b>				

**ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 2500W**

- Ταχύτητα 4500 rpm
- Μέγ. διάμετρος κοπής Ø 45 mm
- Βάρος 10 kg



- Περιλαμβάνει:
- Τσάντα συλλογής
  - Κλειδί



**2500W**  
INPUT POWER



223 art: 3340 30 Π  
5 212000 738530

**135€**





## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Περιλαμβάνει:

- Αερόμετρο
- 3 εξαρτήματα για Φουσκωμα μπάλας ποδηλάτου & μικρών στρωμάτων
- Μύτη πιστολιού αέρος
- Ελαστικός σωλήνας αέρος 3 μέτρων



- Αντλία OL195 • Ισχύς 1.5 Hp / 1.1 kW
- Κύλινδροι 1 • Μέγιστη Πίεση 8 bar / 116 PSI • Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 180 l/min. / 6.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 97 dB
- Βάρος 6.5 kg
- Διαστάσεις 285 x 290 x 295 mm

224 art: BD195-CUBO 30



114,90€

### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

6Lt



- Αντλία OL195
- Αεροφυλάκιο 6 Lt
- Ισχύς 1.5 Hp / 1.1 kW
- Κύλινδροι 1 • Μέγιστη Πίεση 8 bar / 116 PSI • Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 180 l/min. / 6.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Βάρος 11 kg • Διαστάσεις 360 x 250 x 405 mm

225 art: BD195/6-NK 30



129,90€

### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΚΑΘΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

24Lt



- Αντλία OL195
- Αεροφυλάκιο 24 Lt
- Ισχύς 1.5 Hp / 1.1 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγιστη Πίεση 10 bar / 145 PSI
- Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 180 l/min. / 6.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 97 dB
- Βάρος 17.5 kg
- Διαστάσεις 307 x 307 x 640 mm

226 art: BD195/24V-NK 30



189,90€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΟΥ!



### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΚΑΘΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

50Lt



- Αντλία OL227
- Αεροφυλάκιο 50 Lt
- Ισχύς 2 Hp / 1.5 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγ. Πίεση 10 bar / 145 PSI
- Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 222 l/min. / 7.8 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Βάρος 24.7 kg
- Διαστάσεις 336 x 344 x 855 mm

227 art: BD227/50V-NK 30



277,90€



## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

- Αντλία RC2
- Αεροφυλάκιο 24 Lt
- Ισχύς 2 Hp / 1.5 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγ. Πίεση 8 bar / 116 PSI
- Ταχύτητα 2850 rpm
- Αναρρόφηση 210 l/min / 7.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 94 dB
- Βάρος 24.6 kg
- Διαστάσεις 575 x 250 x 560 mm



228 art: BD 205/24 30



175,90€

### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

- Αντλία RC2
- Αεροφυλάκιο 50 Lt
- Ισχύς 2 Hp / 1.5 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγ. Πίεση 8 bar / 116 PSI
- Ταχ. 2850 rpm
- Αναρρόφηση 210 l/min. / 7.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 94 dB
- Βάρος 32.7 kg
- Διαστάσεις 765 x 325 x 630 mm



229 art: BD 205/50 30



209,90€

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ



- Αντλία MK102N
- Αεροφυλάκιο 100 Lt
- Ισχύς 3 Hp / 2.2 kW
- Κύλινδροι 2
- Μέγιστη Πίεση 10 bar / 145 PSI
- Ταχύτητα 1250 rpm
- Αναρρόφηση 320 l/min / 11.3 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 94 dB
- Βάρος 69 kg
- Διαστάσεις 950 x 390 x 770 mm

230 art: BD 320/100-3M 30



579,90€

## ΧΡΗΣΕΙΣ

	CUBO	195/6	195/24V	227/50V	205/24	205/50	320/100
ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ	●	●	●	●	●	●	●
ΦΟΥΣΚΩΜΑ	●	●	●	●	●	●	●
ΚΑΡΦΩΜΑ	●	●	●	●	●	●	●
ΒΑΦΗ	●	●	●	●	●	●	●
ΨΕΚΑΣΜΑ	●	●	●	●	●	●	●
ΒΙΔΩΜΑ	●	●	●	●	●	●	●
ΠΛΥΣΙΜΟ	●	●	●	●	●	●	●
ΛΑΞΕΥΣΗ	●	●	●	●	●	●	●
ΛΕΙΑΝΣΗ	●	●	●	●	●	●	●

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών ΜΟΝΟ για τους αεροσυμπιεστές:

ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.

Ηρώων 1912 αρ.4-6, Αχαρνάι, Αθήνα

Τηλ.: 210-2312100 Fax.: 210-2389877

service@papadeas-sa.gr

**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΑΕΡΟΣ**  
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- Κατανάλ. αέρος 50 l/min / 12.4 CFM
- Πίεση αέρος 6.3 bar / 91 PSI
- Ροπή 310 Nm

**Περιλαμβάνει:**

- Μπουλονόκλειδο αέρος 1/2"
- 10 καρυδάκια (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27)
- Λαδικό μίνι • Λάδι
- Προέκταση • Κλειδί άλλen • Ρακόρ 1/4" M

231 art: 160158XBND 32



**52,90€**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ**  
ΚΙΝΑΣ με λάστιχο



232 art: PS-6 40



**14,90€**

**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 6 ΤΕΜ.**



233 art: 9045854BND (KIT 6) 32



**21,90€**

**Περιλαμβάνει:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσέρ σπινάλ 5 m
- 3 τεμάχια ακροσωλήνια

**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 4 ΤΕΜ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**  
**ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ**



234 art: 9045851BND (KIT 4) 32



**35,90€**

**Περιλαμβάνει:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσέρ σπινάλ 5 m
- Πιστόλι βαφής άνω δοχείο

**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 5 ΤΕΜ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**  
**ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ**



235 art: 9045852BND (KIT 5) 32



**38,90€**

**Περιλαμβάνει:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσέρ σπινάλ 5 m
- Πιστόλι βαφής άνω δοχείο
- Πιστόλι πετρελαίου

**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 5 ΤΕΜ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**  
**ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ**



236 art: 9045853BND (KIT 5) 32



**39,90€**

**Περιλαμβάνει:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσέρ σπινάλ 5 m
- Πιστόλι βαφής κάτω δοχείο
- Πιστόλι πετρελαίου

**DEWALT** ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Η PRAMAC είναι η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία κατασκευής γεννητριών από το 1966.

MADE IN ITALY

POWERED by **HONDA**



237 art: DXGN5000E 28



**1424€**



**ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ** | Προσφορές 2022-23

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τις γεννήτριες **DEWALT** επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com) του After Sales Service της **Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ)** ή στείλετε e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση: [Greece.Service@sbdinc.com](mailto:Greece.Service@sbdinc.com)

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:  
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιφικνεϊάσ 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα Τηλ/Fax.: 210-2770117  
[georgemarinis1@yahoo.gr](mailto:georgemarinis1@yahoo.gr)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Παροχή ρεύματος	8.4 Hp
Ιπποδύναμη (Hp)	3.3 kW / 3.6 kVA
Μονοφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	3.1 kW / 3.4 kVA
Μονοφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	4.8 kW / 5.3 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	4.1 kW / 5.4 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	400/230V / 50Hz
Τάση / Συχνότητα	0.8/0.9 cos Φ
Συντελεστής Ισχύος	NSM / Brushes
Κατασκευαστής εναλλακτική / Σύστημα ρύθμισης τάσης	Honda / GX270
Κατασκευαστής / Τύπος κινητήρα	Βενζίνη
Κάυσιμο κινητήρα	270 cc / 3000 rpm
Κυβισμός / Ταχύτητα (στροφές) κινητήρα	1 / Τετράχρονος / Αέρας
Κύλινδροι / Τύπος / Ψύξη κινητήρα	Με καρδόνι
Εκκίνηση κινητήρα	11.0 L
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	@75% - 1.66 L/h
Κατανάλωση καυσίμου	@75% - 6.63 h
Αυτονομία καυσίμου	69 dB (A)
Στάθμη θορύβου στα 7m	97 dB (A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος	759 x 532 x 550 mm
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)	75.0 kg
Βάρος	Ναι
Προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό	IP 23
Βαθμός προστασίας	
<b>ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	
Υποδοχές	1 x Σούκο 230V 16A IP54 / 1 x 230V CEE 32A IP44 / 1 x 400V CEE 16A IP44
AVR	ΝΑΙ



# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ

POWERED by HONDA



## ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



### ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:



Βιοτεχνίες

Μεσοίου τύπου

Ώρες εργασίας ανά ημέρα

**WOBBLE PLATE ALUMINUM HEAD**

Μηχανικό σύστημα	Πλάκα ταλάντωσης	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Αλουμινίου	Αλουμινίου
Ξαφρονικά πιστόνια	Κεραμικά	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

238 art: DXPW001ME 30



8 016287 150095

**309,90€**

239 art: DXPW002ME 30



8 016287 150101

**389,90€**

Μέγιστη πίεση	130 bar	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	390 l/h	450 l/h
Ισχύς μοτέρ	1.8 kW (2500W)	2.9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	50 °C	50 °C
Βάρος	15.9 kg	17.4 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	38 x 37 x 79.3 cm	38 x 37 x 79.3 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1 / Induction	1 / Induction
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυτ.	400 ml	400 ml

**Περιλαμβάνουν:** Αυτόματη εκκίνηση/παύση - Φίλτρο νερού διάφανο - Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού  
**Δεν περιλαμβάνουν:** Ενδειξη στάθμης λαδιού - Ρύθμιση πίεσης - Μανόμετρο ακριβείας

## ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



**WOBBLE PLATE ALUMINUM HEAD**

Μηχαν. σύστημα αντλ.	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Αλουμινίου
Ξαφρονικά πιστόνια	από Ανοξείδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

240 art: DXPW001E 30



8 016287 136747

**559,90€**

**WOBBLE PLATE BRASS HEAD**

Μηχαν. σύστημα αντλ.	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαφρονικά πιστόνια	από Ανοξείδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

241 art: DXPW002E 30



8 016287 136754

**609,90€**

**WOBBLE PLATE BRASS HEAD**

Μηχαν. σύστημα αντλ.	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαφρονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

242 art: DXPW003E 30



8 016287 146715

**659,90€**

Μέγιστη πίεση	130 bar	150 bar	160 bar
Μέγιστη παροχή νερού	540 l/h	530 l/h	630 l/h
Ισχύς μοτέρ	2.3 kW (2300W)	2.7 kW (2700W)	2.9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρ. παροχής	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	23 kg	27 kg	27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43 x 40 x 82 cm	43 x 40 x 82 cm	43 x 40 x 82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	1	1
Σωλήνας αναρρ. απορρυτ.	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ.	■	■	■

**Περιλαμβάνουν:** Αυτόματη εκκίνηση/παύση - Φίλτρο νερού ■ **Δεν περιλαμβάνουν:** Ενδειξη στάθμης λαδιού - Ρύθμιση πίεσης - Μανόμετρο ακριβείας

## 3 ΣΕ 1 ΚΟΜΠΑΚΤ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαφρονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

243 art: DXPW001CE 30



8 016287 267717

**605,90€**

244 art: DXPW002CE 30



8 016287 267731

**599,90€**

245 art: DXPW003CE 30



8 016287 267755

**599,90€**

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

Μέγιστη πίεση	160 bar	180 bar	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	500 l/h	510 l/h	630 l/h
Ισχύς μοτέρ	2.5 kW (2500W)	2.9 kW (2900W)	2.9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	22 kg	23.5 kg	24 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	30 x 50 x 42 cm	30 x 50 x 42 cm	30 x 50 x 42 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	1	1
Σωλήνας αναρρ. απορρυτ.	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυτ.	-	-	-

**Περιλαμβάνουν:** Ενδειξη στάθμης λαδιού - Αυτόματη εκκίνηση/παύση - Φίλτρο νερού διάφανο - Ρύθμιση πίεσης - Μανόμετρο ακριβείας

## ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

246 art: 46079 30



8 016287 460798

**143,90€**



## ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ



247 art: 46069 30



8 016287 460699

**129,90€**

\*Το πλαστικό και τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται

COMPACT



STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



**OFF ROAD**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ**



**STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



Τύπος Αντλίας  
**HRC-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

248 art: DXPW004E 30



**1179,90€**



Τύπος Αντλίας  
**HRC-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

249 art: DXPW005E 30



**1319,90€**



Τύπος Αντλίας  
**HRR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

250 art: DXPW006E 30



**1389,90€**



Τύπος Αντλίας  
**HRR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

251 art: DXPW007E 30



**1489,90€**

Μέγιστη πίεση	150 bar	200 bar	170 bar	230 bar
Μέγιστη παροχή νερού	600 l/h	810 l/h	900 l/h	840 l/h
Ισχύς μοτέρ	3 kW (3000W)	5 kW (5000W)	5 kW (5000W)	7.4 kW (7400W)
Αντλία	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	38 kg	40 kg	40 kg	64 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70 x 49 x 74 cm	70 x 49 x 74 cm	70 x 49 x 74 cm	70 x 49 x 74 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	3	3	3
Σωλήνας αναρρ. απορ.	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ**  
**POWERED by HONDA**



**STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



Τύπος Αντλίας  
**RCV+F7**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

252 art: DXPW008E 30



**1329,90€**



Τύπος Αντλίας  
**RRV+F41**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

253 art: DXPW009E 30



**1879,90€**



Τύπος Αντλίας  
**RRV+F41**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)
Πιστόνιο	* Με κιβώτιο ταχυτήτων * Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας)

254 art: DXPW010E 30



**2269,90€**



Τύπος Αντλίας  
**RKV+F41**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

255 art: DXPW011E 30



**2099,90€**

Μέγιστη πίεση	190 bar	210 bar	250 bar	250 bar
Μέγιστη παροχή νερού	600 l/h	780 l/h	900 l/h	900 l/h
Ισχύς μοτέρ	4.8 Hp (3.6 kW)	8.4 Hp (6.3 kW)	11.7 Hp (8.7 kW)	11.7 Hp (8.7 kW)
Αντλία	3400 rpm	3400 rpm	1750 rpm	3400 rpm
Δεξαμενή καυσίμων	3.1 Ltr	5.3 Ltr	6.1 Ltr	6.1 Ltr
Μεγ. θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	30 kg	42 kg	50 kg	50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	85 x 58 x 63 cm	96 x 58 x 75 cm	96 x 58 x 75 cm	96 x 58 x 75 cm
Τύπος μοτέρ	Θερμικό HONDA GX160 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX270 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■

**ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:**





ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	No ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	art.	ΤΙΜΗ	BARCODE	001ME	002ME	001E	002E	003E	001CE	002CE	003CE	004E	005E	006E	007E	008E	009E	010E	011E	
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 10 m M22-M22	291	46673 <sup>32</sup>	51,90€	8 016287 466738	■	■															
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 10 m Ø 1/4"	292	43431 <sup>32</sup>	63,90€	8 016287 434317			■	■	■	■	■	■	■	■							
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 15 m Ø 5/16"	293	43432 <sup>32</sup>	177,90€	8 016287 434324												■	■	■	■	■	■
	Φίλτρο νερού	294	43522 <sup>32</sup>	13,90€	8 016287 435222			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Πιστόλι πλυστικού με βάση στήριξης ώμου	295	43430 <sup>32</sup>	249,90€	8 016287 434300						■	■					■	■	■	■	■	
	Πιστόλι βαρέος τύπου No.19	296	46663 <sup>32</sup>	36,90€	5 212000 738592	■																
	Αυλός (χωρίς ακροφύσιο)	297	46665 <sup>32</sup>	15,90€	5 212000 738660	■																
	Ακροφύσιο ρυθμιζόμενο ψεκασμού	298	46669 <sup>32</sup>	14,90€	5 212000 738646	■																
	Ακροφύσιο περιστροφικό jet	299	46670 <sup>32</sup>	14,90€	5 212000 738653	■																
	Πιστόλι βαρέος τύπου No.19	300	46664 <sup>32</sup>	36,90€	5 212000 738608		■															
	Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με ακροφύσιο υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο ατσάλι	301	46529 <sup>32</sup>	46,90€	5 212000 738677		■															
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 220 bar)	302	43504 <sup>32</sup>	30,90€	8 016287 435048			■	■	■	■	■	■	■	■							
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 275 bar)	303	43505 <sup>32</sup>	36,90€	8 016287 435055											■	■	■	■	■	■	
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	304	43506 <sup>32</sup>	24,90€	8 016287 435062			■			■	■	■									
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	305	43507 <sup>32</sup>	24,90€	8 016287 435079				■													
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	306	43508 <sup>32</sup>	24,90€	8 016287 435086					■												
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	307	43509 <sup>32</sup>	24,90€	8 016287 435093										■							
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	308	43510 <sup>32</sup>	24,90€	8 016287 435109											■						
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	309	43511 <sup>32</sup>	24,90€	8 016287 435116												■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	310	43512 <sup>32</sup>	44,90€	8 016287 435123												■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	311	43513 <sup>32</sup>	44,90€	8 016287 435130													■				
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	312	43514 <sup>32</sup>	44,90€	8 016287 435147														■	■	■	
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10 m	313	46668 <sup>32</sup>	46,90€	5 212000 738615	■	■															
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 8 m (max 200 bar)	314	43515 <sup>32</sup>	47,90€	8 016287 435154			■	■	■	■	■	■									
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10 m (max 200 bar)	315	43516 <sup>32</sup>	55,90€	8 016287 435161										■	■						
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10 m (max 250 bar)	316	43517 <sup>32</sup>	99,90€	8 016287 435178												■	■	■	■	■	

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τα πλυστικά DEWALT μπειτε στην ηλεκτρονική σελίδα [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com) του After Sales Service της **Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ)** ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση: [Greece.Service@sbdinc.com](mailto:Greece.Service@sbdinc.com)

**Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:**

**ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
 Ιφιγενείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα  
 Τηλ/Fax.: 210-2770117  
[georgemarinos1@yahoo.gr](mailto:georgemarinos1@yahoo.gr)




## ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο



- Μέγιστο βάρος: 65 kg
- Βάρος: 3.9 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 40×41×102 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 39×6×73 cm
- Βάση: 39×29 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 12.7×4 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / PP ζάντα

Προαιρετικά  
εξαρτήματα:

317 art: BXWT-H200 34

BXWT-SPH200  
ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ  
ΓΙΑ Η2008 717496 634153  
**36,90€**

8 717496 637864


## ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο



- Μέγιστο βάρος: 30 / 65 kg
- Βάρος: 4 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 40×41×102 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 39×6×73 cm
- Βάση: 39×29 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 5.6×2.5 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / PP ζάντα

Προαιρετικά  
εξαρτήματα:

318 art: BXWT-H201 34

BXWT-SPH201  
ΡΟΔΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ Η2018 717496 634160  
**48,90€**

8 717496 637871


## ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο



- Μέγιστο βάρος: 90 kg
- Βάρος: 4.75 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 50×45×98 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 49×6.5×73 cm
- Βάση: 49×28 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 17.5×4.5 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / PP συμπαγή ζάντα

Προαιρετικά  
εξαρτήματα:

319 art: BXWT-H202 34

BXWT-SPH202  
ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ  
ΓΙΑ Η2028 717496 634177  
**49,90€**

8 717496 637888

ΚΑΡΟΤΣΙ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

- Μέγιστο βάρος: 80 kg
- Βάρος: 5.6 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 62.5×41×75.5 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 65×41×19 cm
- Βάση: 72.5×47 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 7.5 cm
- Υλικό τροχών: PE





320 art: BXWT-H303 34

8 717496 637727  
**46,90€**

8 717496 637956

Προαιρετικά εξαρτήματα:

BXWT-SPH208  
ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ Η303  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ 7.5CMBXWT-SPH209  
ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ Η303  
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 7.5CMΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
Πτυσσόμενο

- Μέγιστο βάρος: 90 kg
- Βάρος: 4.9 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 42.5×38.5×97.5 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 20×38×70.5 cm
- Βάση: 35×24 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 10×3.2 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / μεταλλική ζάντα

321 art: BXWT-H305 34

8 717496 637734  
**48,50€**

8 717496 637956

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



- Μέγιστο βάρος: 120 kg
- Βάρος: 8.7 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις: 52.5×45×116 cm
- Βάση: 35×22 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 26×8.5 cm
- Υλικό τροχών: Λάστιχο αέρος / PP ζάντα

322 art: BXWT-H301 34

8 717496 637697  
**64,90€**

8 717496 637970

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



- Μέγιστο βάρος: 120 kg
- Βάρος: 9.2 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 52.5×69×116 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 52.5×45×116 cm
- Βάση (ανοιχτό): 35×22 cm
- Βάση (κλειστό): 29×46 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 26×8.5 cm
- Υλικό τροχών: Λάστιχο αέρος / PP ζάντα

323 art: BXWT-H302 34

8 717496 637703  
**74,90€**

8 717496 637970

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



- Μέγιστο βάρος: 120 kg
- Βάρος: 3.9 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις: 71×53×109 cm
- Βάση: 39×29 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 26×8.5 cm
- Υλικό τροχών: Λάστιχο αέρος / PP ζάντα

324 art: BXWT-H304 34

8 717496 637710  
**88,90€**

8 717496 637956

Προαιρετικά εξαρτήματα  
ΓΙΑ Η301/302/304ΡΟΔΕΣ  
ΑΕΡΟΣ  
ΜΕ ΠΟΥΛΕΜΑΝ

- Ολική διάμ.: 26 cm
- Διάμ. ζάντας: 11,7 cm
- Τρύπα: ø1,7 cm
- Μήκος τούνελ τρύπας: 4,7 cm
- Φάρδος ελαστικού: 8,5 cm

325 art: BXWT-SPH207 34

8 717496 637932  
**9,90€****9,90€**

**ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΖΩΝΗΣ** Με θήκη  
δραπάνου



326 art: MC.05013 50



6,30€

5 203490 050134



**ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΖΩΝΗΣ** με 7 θέσεις



80×35×30 cm

327 art: 323005 40



6,60€

6 942629 229599

**ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΤΥΠΟΥ PLANO**



328 art: MC.05011 50



6,90€

5 203490 050110



**ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ**



329 art: MC.05010 50



12,00€

5 203490 050103



**ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
με ιμάντα  
& 16 θέσεις**



49×30×53.5 cm

330 art: 323169 40



23,50€

6 942629 254294



\*Τα αξεσουάρ δε περιλαμβάνονται

**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣ  
με 18 θήκες**



47×35×28 cm

331 art: 323147 40



53,90€

6 942629 261308

\*Τα αξεσουάρ δε περιλαμβάνονται

**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με φερμουάρ  
και θήκες**



- Πολλαπλές θήκες για μέγιστη οργάνωση
- Άνετο φαρδύ υφασμάτινο χερούλι
- Βαρές τύπου υλικό υψηλής ποιότητας



12" (30.5×25.4×28 cm)

332 art: 323145 40



19,40€

6 942629 229667



\*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

16" (40.5×28×30.5 cm)

333 art: 323143 40



30,50€

6 942629 229650

**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
με χερούλι αλουμινίου & ενισχυμένη βάση**



18" (45.8×25.4×25.4 cm)

334 art: 323163 40



49,70€

6 942629 229681

- Χωρίς καπάκι για γρήγορη πρόσβαση
- Πολλαπλές θήκες για μέγιστη οργάνωση
- Χερούλι αλουμινίου
- Βαρές τύπου υλικό
- υψηλής ποιότητας

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ MINI**

πλαστική με διάφανο καπάκι &amp; θήκες



- Πολλαπλές λύσεις αποθήκευσης
- Κουμπώνουν η μία με την άλλη
- Αποσπώμενα διαχωριστικά
- Πλαστικό χερούλι

10" (26 × 16.8 × 6 cm)

335 art: 320080 40



4,20€

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΟΝΗ** πλαστική με διάφανο καπάκι & θήκες

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά

7.5" (19×15×4 cm)

336 art: 320016 40



3,40€

10" (25.5×21×4 cm)

337 art: 320017 40



5,00€

15" (38×31×6 cm)

338 art: 320001 40



10,30€

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ** πλαστικό διάφανο, με λουράκι καρπού

Από πολυανθρακικό σκελετό

18.5 × 11.6 × 4.5 cm

339 art: 320070 40



9,80€

23 × 15 × 6.8 cm

340 art: 320072 40



23,00€

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ** πλαστική με πλαϊνά συρτάρια, διάφανο καπάκι & θήκες

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά

17" (43.2 × 35.5 × 12 cm)

341 art: 320043 40



24,00€

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΣΕΤ 4 ΣΕ 1** πλαστική με αποσπώμ. ράφια, διάφανο καπάκι & θήκες

29×23×6 cm

23×15.6×6 cm

23×15.6×11.6 cm

342 art: 320020 40



17,30€

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ** πλαστικές σετ 2 τεμ., με διάφανο καπάκι & 17 θήκες ανά ταμπακιέρα)

15" (37.5×29×7 cm)

343 art: 320034 40



23,50€

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά
- Κουμπώνουν η μία με την άλλη

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ** πλαστική Βαρύς τύπος με πλαστικό διάφανο καπάκι & 8 αποσπώμενα σκαφάκια

9" (22.7×37.5×8 cm)

344 art: 320068 40



19,90€

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ** πλαστική με πλαστικό διάφανο καπάκι & 9 αποσπώμενα σκαφάκια

18" (45.5×37.5×8 cm)

345 art: 320067 40



36,50€

- Κουμπώνουν η μία με την άλλη
- Κλιπς αλουμινίου βαρέος τύπου
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση
- Αντικραδασμικά ενσωμ. πόδια

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ** με 9 αποσπώμενα σκαφάκια & διάφανο καπάκι

- Κλιπς αλουμινίου βαρέος τύπου



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

17" (44×33×12.5 cm)

346 art: 320060 40



36,00€

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΙΝΙ ΔΙΠΛΗ**  
πλαστική με διάφανο καπάκι & αποσπώμενες θήκες



22.4 × 16.4 × 6 cm

347 art: 320042 40



6 942629 259695

**10,00€**

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ**  
πλαστική με διάφανο καπάκι & 30 θήκες



32 × 26 × 8 cm

348 art: 320028 40




6 942629 242475

**14,60€**



\*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ** πλαστική με 16 αποσπώμενες θήκες



13" (34 × 31 × 13 cm)

349 art: 320602 40



6 942629 247296

**24,00€**

- Κουμπώνουν η μία με την άλλη
- Κλιπς αλουμινίου βαρέος τύπου
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση
- Αντικραδασμικά ενσωμ. πόδια

**ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ** πλαστικός με θήκες, πινακίδα & κλιπ



34.2 × 26.6 × 4.5 cm

350 art: 320094 40



6 942629 259039

**14,90€**

\*Γραφική ύλη δεν περιλαμβάνεται

- Σταθερές εσωτερικές θήκες για κάρτες επαγγελματικές
- Θήκες εγγράφων χαρτιού A4
- Θήκες για κάθε tablet
- Νάιλον θήκες στο εσωτερικό

**ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ**  
πλαστικός με θήκες, πινακίδα & κλιπ



38.5 × 28 × 6.5 cm

351 art: 320092 40



6 942629 251262

**21,00€**

\*Κατάλογος γραφική ύλη, χαρτί A4 και ταμπλέτα δεν συμπεριλαμβάνονται

- Θήκη για ταμπλέτα
- Σταθερές εσωτερικές θήκες για κάρτες επαγγελματικές
- Θήκες εγγράφων χαρτιού A4
- Βαρέος τύπου κλιπ για συγκράτηση
- Προστατευτικά γωνιών

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ** πλαστικό με ράφι, καπάκι από πολυπροπυλένιο με κλιπ & πλαϊνές λαβές



6 Lt (30.5 × 20.4 × 15.5 cm)

352 art: 320262 40



6 942629 280460

**7,40€**

15 Lt (40.4 × 30.4 × 18.7 cm)

353 art: 320264 40



6 942629 280477

**11,90€**

22 Lt (40.4 × 30.4 × 25.7 cm)

354 art: 320266 40



6 942629 280484

**13,50€**

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ** πλαστικό με 4 ροδάκια, καπάκι από πολυπροπυλένιο με κλιπ & πλαϊνές λαβές



35 Lt (58 × 37.5 × 23.5 cm)

355 art: 320280 40



6 942629 280699

**13,00€**

52 Lt (58 × 37.5 × 34.5 cm)

356 art: 320282 40



6 942629 280705

**14,30€**



4 x

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**  
διάφανη με ένα κλιπ

357 art: 320104 40



12" (30.5 x 15 x 10 cm)

**8,00€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** με ένα αποσπώμενο ράφι, διάφανο καπάκι & θήκες

16" (40.5x21x20 cm)

358 art: 320101 40

**12,50€**

\*Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

20" (50x26x24 cm)

359 art: 320100 40

**17,70€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ**  
με διάφανο καπάκι & αναδιπλούμενες θήκες

• Ιδανική για αποθήκευση μικροαντικειμένων



Με 2 αναδιπλούμενες θήκες



13" (33x20x15.8 cm)

360 art: 320309 40

**16,20€**

Με 3 αναδιπλούμενες θήκες



16" (40x20.5x19 cm)

361 art: 320311 40

**23,70€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**  
με ένα αποσπώμενο ράφι & μεταλλικά κλιπ• Μεταλλικά κλιπ  
• Αποσπώμενο ράφι

362 art: 320341GP 40



16" (40.8x22.1x18.7 cm)

**11,80€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**  
με ένα αποσπώμενο ράφι & μεταλλικά κλιπ

- Μεταλλικά κλιπ
- Αποσπώμενο ράφι
- Ανθεκτική αντικραδασμική κατασκευή
- Άνετη αντιολισθητική λαβή



16" (40.5x21x20 cm)

363 art: 321107 40

**25,90€**

20" 51x23.5x 23 cm

364 art: 321105 40

**37,70€**

23" (58 x 26.5 x 25 cm)

365 art: 321106 40

**45,50€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**, με ένα αποσπώμενο ράφι, θήκες & κλιπ αλουμινίου

- Βαρύς τύπου
- μεταλλικά κλιπ
- Αποσπώμενο ράφι
- Άνετη λαβή αλουμινίου

21" (53.5x27.5x25 cm)

366 art: 320316 40

**32,50€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** ηλεκτρικών εργαλείων, με ένα αποσπώμενο ράφι & κλιπ αλουμινίου

16.5" (42.5x33.5x21 cm)

Θήκη για μύτες

Αποσπώμενο ράφι με ενσωματωμένες θήκες  
\*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

367 art: 320332 40

**33,50€**

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ANTI-SHOCK** με 2 ταμπακιέρες, κλιπ αλουμινίου & αποσπώμενες εσωτερικές θήκες



\*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

49.5×39×19 cm

368 art: 320064 40



50,90€

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** με ένα ράφι, 2 εσωτερικές ταμπακιέρες & κλιπς αλουμινίου



58.5×31×28 cm

369 art: 320340 40



53,60€

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** με αποσπώμενο ράφι, 2 ταμπακιέρες & πλήρης λαβή αλουμινίου



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

66×30×28 cm

370 art: 320312 40



65,50€

- Ανοίγει μόνο με το ένα χέρι
- Κουμπιώματα αλουμινίου που συνδέονται μεταξύ τους
- Δύο αποσπώμενες ταμπακιέρες (23.5 × 19 × 4 cm) & εσωτερικό ράφι
- Λαστιχένια ποδαράκια αντικραδασικά

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ** με 2 αναδιπλούμενες θήκες & πλήρης λαβή αλουμινίου



58×35.4×28.6 cm

371 art: 320658 40



52,70€

- Μεταλλικά κλιπ
- Κλείδωμα με την λαβή
- Μεταλλικός πείρος στον μεντεσέ
- Αφαιρούμενα διαχωριστικά

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ** με ρόδες και τηλεσκοπική μεταλλική λαβή



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

Αποσπώμενο ράφι για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο

71.2×33.6×30 cm

372 art: 320394 40



69,70€

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** 5 θέσεων



18.5" (47×20.5×24.5 cm)

373 art: 321202 40



54,90€

- Μεταλλική κατασκευή
- Άνετες οβάλ μεταλλικές λαβές
- 5 μεγάλα ράφια
- Διπλό καπάκι για εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
- Καθαρό Βάρος 4 kg

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** με 3 συρτάρια αλουμινίου & μεταλλικά κλιπς



52×23×31 cm

374 art: 321102 40



99,80€

- Άνετη αντιολισθητική λαβή
- Μεταλλικά κλιπς βαρ. τύπου
- Μονοκόμματος μεντεσές σε όλο το μήκος
- Μεταλλική κατασκευή
- Συρτάρια αλουμινίου με ρουλεμάν πλήρους ανοίγματος



Αδιapέραστο από νερό και σκόνη  
Κατασκευή υψηλής αντοχής & βαρέος τύπου



Δέχονται λουκέτο (δεν περιλαμβάνεται)



• Μεταλλικά κλιπς βαρέος τύπου που κλειδώνουν  
• Αντιολισθητικό χερούλι

**ΦΤΙΑΞΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ!**



**ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**



ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

Μέγιστο  
**100 kg**  
Βάρος

61.5×46×100 cm

377 art: 320364 40



**89,90€**

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΘΡΑΥΣΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ με 6 αποσπώμενα κουτιά με καπάκι**



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

21 Lt  
(52.8×37.1×17.9 cm)

375 art: 320360 40



**53,90€**

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΘΡΑΥΣΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**

2 τεμ. αποστ. διαχωριστικά με θέσεις για εργαλεία



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

376 art: 320361 40



**61,40€**

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΘΡΑΥΣΤΗ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**  
21 Lt (52.8×37.1×39.9 cm)

2 συρτάρια με ρουλεμάν πλήρους ανοίγματος 6 αποστ. διαχωριστικά στο κάθε συρτάρι



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

378 art: 320362 40



**84,00€**

Με κλειδίωμα για κάθε συρτάρι

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ MODULAR 3 ΣΕ 1 Βαρέος τύπου**



Αδιapέραστο από νερό και σκόνη  
Κατασκευή υψηλής αντοχής & βαρέος τύπου



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

51.2 × 28.5 × 26.3 cm



51.2 × 28.5 × 11.5 cm



63.9 × 37.6 × 37.3 cm



63.9 × 37.6 × 73.1 cm

379 art: 320382 40



**125€**

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ με αποσπώμενο ράφι, ταμπακιέρα & κλιπς αλουμινίου**

• Χερούλι αλουμινίου πλήρους μήκους  
• Μεταλλικά κλιπς  
• Υποδοχή κλειδώματος  
• Λαστιχένια πέλματα αντικραδασμικά

380 art: 320304 40



**49,80€**



56×28×25 cm

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ με αποστ. ράφι, ρόδες & τηλεσκοπική λαβή**



• Κλειδαριά ασφαλείας  
• Δυνατές, ανθεκτικές πλαινές λαβές  
• Ρόδες από λάστιχο 15 × 4 cm  
• Λαστιχένια πέλματα αντικραδασμικά  
• Τηλεσκοπική λαβή μήκους 90 cm

381 art: 320302 40



**93,90€**

64×40×44.5 cm



**ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** με 4 τροχούς, 6 συρτάρια & 1 διπλό ντουλάπι

- Πούδρα επικάλυψης
- Σύστημα κλειδώματος
- Πλαϊνές λαβές αλουμινίου
- Συρτάρια με ρουλεμάν, πλήρους ανοίγματος
- Ντουλάπι με 2 πορτάκια
- 4 βαρ. τύπου τροχοί για φορτίο έως 180 kg



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**  
59.7×25.4×34.3 cm  
**ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ**  
60.5×29.2×69.9 cm

382 art: 326424 40



**249€**

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ** με 4 τροχούς και 6 συρτάρια

- Θήκες αποθήκευσης
- Σύστημα κλειδώματος
- Χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση
- Συρτάρια βαρ. τύπου με ρουλεμάν, πλήρους ανοίγματος
- Σχεδιασμός από EVA πλαστικό ενάντια στο γράσο. Κρατά τα εργαλεία στη θέση τους.
- Ελαστικά προστατευτικά στις 4 γωνίες



66×48×93 cm  
383 art: 326024 40



**469€**

**ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ** με μία ρύθμιση ύψους



Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

75×35.5 cm

384 art: 330001 40



**38,90€**

**ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ** με ξύλινη επιφάνεια, 3 συρτάρια & 1 ντουλάπι



114×60×87 cm

385 art: 326121 40



**395,70€**

**ΡΑΦΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** με 4 πλαστικά ράφια



- Κατασκευή από ρητίνη
- Ράφια στέρεης επιφάνειας
- Εύκολος καθαρισμός
- Δε φθίρεται, δεν σαπίζει, δεν ξεφλουδίζει
- Εσωτερική/Εξωτερική χρήση
- Εύκολη συναρμολόγηση - Χωρίς εργαλεία

56×35.6×126.2 cm

386 art: 320400 40



**33,60€**

**ΡΑΦΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** με 5 πλαστικά ράφια



- Κατασκευή από ρητίνη
- Ράφια στέρεης επιφάνειας
- Εύκολος καθαρισμός
- Δε φθίρεται, δεν σαπίζει, δεν ξεφλουδίζει
- Εσωτερική/Εξωτερική χρήση
- Εύκολη συναρμολόγηση - Χωρίς εργαλεία

74×32×171 cm

387 art: 320402 40



**48,50€**

**ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** 2 φύλλων με 3 ράφια



- Πάνελ για ανάρτηση γατζού
- Ρυθμιζόμενα ράφια (3 τεμ.)
- Σύστημα κλειδώματος
- Λαβές θυρών αλουμινίου σε εσοχή
- Εύκολη συναρμολόγηση

67.5×40.5×180 cm

388 art: 326250 40



**367,00€**

**ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** με 4 ράφια από νοβοπάν



- Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- 4 ρυθμιζόμενα ράφια από νοβοπάν
- Αδιάσπαστη πούδρα επικάλυψης για φινιρίσμα χωρίς σκουριά και γρατζουνιές
- Βιομηχανική αντοχής ασφάλινη κατασκευή
- Τα ράφια προσαρμόζονται κάθε 3.5 cm

76×30.5×152.5 cm

389 art: 329103 40



**71,00€**

**ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** με 5 ράφια από νοβοπάν



- Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
- Αδιάσπαστη πούδρα επικάλυψης για φινιρίσμα χωρίς σκουριά και γρατζουνιές
- 5 ρυθμιζόμενα ράφια από νοβοπάν
- Χρήση σαν ραφιέρα και σαν πάγκο εργασίας
- Τα ράφια προσαρμόζονται κάθε 3.8 cm

86.5×35.5×183 cm

390 art: 329016 40



**104,00€**

**ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ** με 6 ράφια μελαμίνης



- Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
- Αδιάσπαστη πούδρα επικάλυψης για φινιρίσμα χωρίς σκουριά και γρατζουνιές
- 6 ρυθμιζόμενα ράφια μελαμίνης
- Χρήση σαν ραφιέρα και σαν πάγκο εργασίας
- Τα ράφια προσαρμόζονται κάθε 3.8 cm

122×46×213 cm

391 art: 329010B 40



**233,00€**

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
 με 12 πλαστικά συρτάρια διάφανα


27×16×26 cm

392 art: 320630 40

**19,30€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
 με 22 πλαστικά συρτάρια διάφανα


50×16×25 cm

393 art: 320632 40

**29,60€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
 με 18 πλαστικά συρτάρια διάφανα


38.5×16×48.5 cm

394 art: 320634 40

**35,50€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
 με 30 πλαστικά συρτάρια διάφανα και 9 σκαφάκια


38.5×16×48.5 cm

395 art: 320644 40

**37,90€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
 με 39 πλαστικά συρτάρια διάφανα


38.5×16×48.5 cm

396 art: 320636 40

**38,90€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
 με 60 πλαστικά συρτάρια διάφανα


38.5×16×48.5 cm

397 art: 320638 40

**44,90€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

**ΣΚΑΦΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**


33×20.5×15.6 cm

398 art: 320608 40

**7,10€**

Στοιβάζονται εύκολα

**ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**  
 με 2 ράγες πλαστικές, σετ 6 τεμ.


13.5×10.5×8.2 cm

399 art: 320610 40

**8,20€**

Στοιβάζονται εύκολα

**ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**  
 με 4 ράγες πλαστικές, σετ 8 τεμ.


16.4×10.5×7.6 cm

400 art: 320604 40

**11,60€**

Στοιβάζονται εύκολα

**ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**  
 με 3 ράγες πλαστικές, σετ 4 τεμ.


24×15×12.8 cm

401 art: 320606 40

**12,30€**

Στοιβάζονται εύκολα

**ΣΚΑΦΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**


42.5×28×18.4 cm

402 art: 320616 40

**13,90€**

Στοιβάζονται εύκολα



Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 166 1F.



Παρέχει 99,9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB.



Διατίθεται με σκληρή πολυκαρμπονική επικάλυψη στον φακό για προστασία από γρατσουνιές.



Διατίθεται με επικάλυψη που δε θολώνει.



Όλα τα γυαλιά DEWALT πληρούν τα πρότυπα EN 166 1F, προστατεύουν από το 99,9% των βλαβερών ακτίνων UV και περιλαμβάνουν ένα σκληρό πολυκαρμπονικό φακό για προστασία από τις γρατσουνιές.

**PROTECTOR™**



403	DPG54-1D	37	Clear	<b>5,90€</b>	
404	DPG54-2D	37	Smoke	<b>6,90€</b>	

**CONTRACTOR PRO™**



405	DPG52-1D	37	Clear	<b>7,90€</b>	
406	DPG52-2D	37	Smoke	<b>7,90€</b>	
407	DPG52-9D	37	Indoor/ outdoor	<b>8,90€</b>	

**REINFORCER™**



408	DPG58-1D	37	Clear	<b>7,90€</b>	
409	DPG58-2D	37	Smoke	<b>7,90€</b>	
410	DPG58-9D	37	Indoor/ outdoor	<b>6,90€</b>	
411	DPG58-6D	37	Fire Mirror	<b>8,90€</b>	

**RECIP®**



412	DPG102-1D	37	Clear	<b>8,90€</b>	
413	DPG102-2D	37	Smoke	<b>8,90€</b>	

**INFINITY™**



414	DPG90S-7D	37	Blue Mirror	<b>16,90€</b>	
-----	-----------	----	-------------	---------------	--

**ROUTER™**



415	DPG96-2D	37	Smoke	<b>15,50€</b>	
416	DPG96-FD	37	Fire Mirror	<b>18,90€</b>	

**AUGER™**



417	DPG101-1D	37	Clear	<b>13,50€</b>	
418	DPG101-2D	37	Smoke	<b>12,50€</b>	
419	DPG101-FD	37	Fire Mirror	<b>17,90€</b>	

**CROSSCUT™**



420	DPG100-1D	37	Clear	<b>13,50€</b>	
421	DPG100-2D	37	Smoke	<b>14,50€</b>	
422	DPG100-9D	37	Indoor/ outdoor	<b>16,50€</b>	

**HDP™**



Smoke Polarized  
423 DPG99-2PD 37



**47,90€**

**POLARIZED**

**CONCEALER™**



Clear Anti-fog  
424 DPG82-11D 37



**23,90€**



**SHADOW LOW CUT**  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ SPORT

- Επάνω μέρος: Πλεκτό δίχτυ
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): EVA γκρι
- 204 gr



35,90€

425	No39	35 π	5	
426	No40	35 π	5	
427	No41	35 π	5	
428	No42	35 π	5	

429	No43	35 π	5	
430	No44	35 π	5	
431	No45	35 π	5	

**IGNITION Low CUT**  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ RUNNING

- Επάνω μέρος: Nylon & PU
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): High elastic EVA / Rubber
- 296 gr



41,00€

432	No39	35 π	5	
433	No40	35 π	5	
434	No41	35 π	5	
435	No42	35 π	5	

436	No43	35 π	5	
437	No44	35 π	5	
438	No45	35 π	5	
439	No46	35 π	5	

**RANGER MID CUT**  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ CASUAL

- Επάνω μέρος: PU δέρμα
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): EVA λευκό / Rubber μετζ
- 315 gr



42,00€

440	No40	35 π	5	
441	No41	35 π	5	
442	No42	35 π	5	

443	No43	35 π	5	
444	No44	35 π	5	
445	No45	35 π	5	

**CONTROL MID CUT**  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

- Επάνω μέρος: Ανάγλυφο δέρμα
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): TPV μαύρο / TPV γκρι
- Βάρος: 420 gr

CE EN ISO 20345:2011



24,00€

446	No39	35 π	5	
447	No40	35 π	5	
448	No41	35 π	5	
449	No42	35 π	5	
450	No43	35 π	5	

451	No44	35 π	5	
452	No45	35 π	5	
453	No46	35 π	5	
454	No47	35 π	5	

**ACTIVE s3 - MID CUT**  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Επάνω μέρος: Ανάγλυφο δέρμα
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PU μαύρο / PU γκρι
- 636 gr

CE EN ISO 20345:2011



26,00€

455	No39	35 π	5	
456	No40	35 π	5	
457	No41	35 π	5	
458	No42	35 π	5	
459	No43	35 π	5	

460	No44	35 π	5	
461	No45	35 π	5	
462	No46	35 π	5	
463	No47	35 π	5	

**TRACKER SB SRA - LOW CUT**  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Επάνω μέρος: Δέρμα Nubuck
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PU μαύρο / PU γκρι
- Βάρος: 596 gr

CE EN ISO 20345:2011



33,00€

464	No40	35 π	5	
465	No41	35 π	5	
466	No42	35 π	5	
467	No43	35 π	5	

468	No44	35 π	5	
469	No45	35 π	5	
470	No46	35 π	5	
471	No47	35 π	5	

**REVOLUTION S1-P SRC - LOW CUT**  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Επάνω μέρος: Πλεκτό δίχτυ με κόκκινη φόδρα
- Πάτος: Αντιβρακτηριδιακός HiPoly
- Σόλα (μέσα / έξω): κόκκινη / PU
- 542 gr

CE EN ISO 20345:2011








49,50€





472	No39	35 π	5	
473	No40	35 π	5	
474	No41	35 π	5	
475	No42	35 π	5	
476	No43	35 π	5	

477	No44	35 π	5	
478	No45	35 π	5	
479	No46	35 π	5	
480	No47	35 π	5	



481	No39	35 Π	5	
482	No40	35 Π	5	
483	No41	35 Π	5	
484	No42	35 Π	5	
485	No43	35 Π	5	

- Επάνω μέρος: Δερμα λείο
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PPU μαύρη / PU γκρι
- 666 gr

486	No44	35 Π	5	
487	No45	35 Π	5	
488	No46	35 Π	5	
489	No47	35 Π	5	

**HYPER S3 - MID CUT**

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**





ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ, ΜΕ KEVLAR  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΣΟΛΑ ΚΑΙ FIBERGLASS ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

CE EN ISO 20345:2011






**55,90€**

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**  
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

490	No40	37	5	
491	No41	37	5	
492	No42	37	5	
493	No43	37	5	

- Επάνω μέρος: Υφασμα με επικάλυψη από μονοκόμματο μορμαρισμένο PU
- Φόδρα: Aerospacer®
- Πάτος: Αντιβακτηριακός ProComfort PU
- Σόλα (μέσα / έξω): Eva / Rubber
- Βάρος: 515 gr

494	No44	37	5	
495	No45	37	5	
496	No46	37	5	

**KRYPTON SBP SRA - LIGHTWEIGHT**


**ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

DWF50099-130




EN ISO 20345:2011



**87,90€**

497	No41	37	5	
498	No42	37	5	
499	No43	37	5	

- Επάνω μέρος: Υφασμα με επικάλυψη TPU
- Φόδρα: Aerospacer®
- Πάτος: Αντιβακτηριακός ProComfort PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PU / TPU χυτό σε καλούπτι
- Βάρος: 550 gr

500	No44	37	5	
501	No45	37	5	
502	No46	37	5	

**FARGO S1-P SRA-TRAINER**





**ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

DWF50233-101



EN ISO 20345:2011



**96,90€**

503	No40	37	5	
504	No41	37	5	
505	No42	37	5	
506	No43	37	5	

- Επάνω μέρος: Δερμα Crazy Horse/ δίχτυ
- Φόδρα: Cambrelle®
- Πάτος: Αντιβακτηριακός αποοισπ. διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PU / TPU χυτό σε καλούπτι
- 823 gr

507	No44	37	5	
508	No45	37	5	
509	No46	37	5	

**LASER S1-P SRA**

**ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

“ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ”

DWF50031-122





EN ISO 20345:2011



**82,90€**

- Επάνω μέρος: Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο δέρμα
- Φόδρα: Υδρο-προστασία HydroGuard®

- Πάτος: Αποοισπ. διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PU / TPU χυτό σε καλούπτι
- 795 gr

510	No40	37	5	
511	No41	37	5	
512	No42	37	5	
513	No43	37	5	

514	No44	37	5	
515	No45	37	5	
516	No46	37	5	

**NICKEL S3-WR SRA**

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ**

ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ”

DWF50093-132

EN ISO 20345:2011







**WATERPROOF**

EN ISO 20345:2011

**96,90€**

- Πλήρως αδιάβροχο καφέ δέρμα Buffalo
- Υδροπροστασία Hydroguard στη φόδρα και μέταλλο στα δάκτυλα
- Αντιβακτηριακός ProComfort PU πάτος

- Προστασία ενδιάμεσης σόλας από μέταλλο
- Σόλα (μέσα / έξω): PU / TPU χυτό σε καλούπτι
- Προστασία δακτύλων, φτέρνας και αστραγάλου
- 500 gr

517	No40	37	5	
518	No41	37	5	
519	No42	37	5	
520	No43	37	5	


521	No44	37	5	
522	No45	37	5	
523	No46	37	5	

**NEWARK S3-WR SRA**

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ**

ΕΡΓΑΣΙΑΣ DWF50140-133

EN ISO 20345:2011



**WATERPROOF**

**99,90€**

**ΓΑΛΟΤΣΕΣ PVC ΚΝΗΜΗΣ**  
Ιταλίας



**9,10€**

524	No37	40	5	212000732712
525	No38	40	5	212000723369
526	No39	40	5	212000723376
527	No40	40	5	212000723383
528	No41	40	5	212000723390
529	No42	40	5	212000723406
530	No43	40	5	212000723413
531	No44	40	5	212000723420
532	No45	40	5	212000723437
533	No46	40	5	212000723444
534	No47	40	5	212000723451

**ΓΑΛΟΤΣΕΣ PVC ΓΟΝΑΤΟΥ**  
Ιταλίας



**9,50€**

535	No36	40	5	212000723468
536	No37	40	5	212000723475
537	No38	40	5	212000723482
538	No39	40	5	212000723499
539	No40	40	5	212000723505
540	No41	40	5	212000723512
541	No42	40	5	212000723529
542	No43	40	5	212000723536
543	No44	40	5	212000723543
544	No45	40	5	212000723550
545	No46	40	5	212000723567
546	No47	40	5	212000723574

**ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ**  
**ΣΚΟΝΗΣ-ΚΑΠΝΟΥ**  
Μίας χρήσεως  
(50 τεμάχια)



50 τεμ.

547 art: MO.04500 50



**4,30€**



**ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
**ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
Ολόσωμη, λευκή



- Φόρμα ολόσωμη από πολυπροπυλένιο
- Αναπνέει
- Ιδανική για προστασία από στερεά σωματίδια, σκόνης και πιτσιλιάρια υγρών

XXL

548 art: WK100775 50



**5,80€**

**ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ**  
**ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ**  
συσκευασία 100 τεμ.



- Χωρίς λάτεξ
- Αμφιδέξια
- Μη αποστειρωμένα
- Γύρισμα στο τελείωμα
- Υφή δακτύλων

**6,50€**



553	SF25200	40 π	S	5	212000741691
554	SF25201	40 π	M	5	212000741707
555	SF25202	40 π	L	5	212000741714
556	SF25203	40 π	XL	5	212000741721

**ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ**  
**ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ**  
συσκευασία 100 τεμ.



**17,00€**



557	506.10	40	M	8	011017506104
558	506.11	40	L	8	011017506111
559	506.12	40	XL	8	011017506128

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ (ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ) ΚΟΣΤΟΥΜΙ**  
με 2 αντανakλαστικές ταινίες, μπλε



CAT-I  
EN 340



- PES (Πολυεστέρας)
- H2O-A Τεχνολογία
- 180 micro
- 160 Ταφτάς
- PVC επίστρωση
- PVC / POLYESTER / PVC

**14,50€**

549	39417	40	L	5	212000713162
550	39418	40	XL	5	212000713179
551	39419	40	XXL	5	212000713186
552	39420	40	XXXL	5	212000713193

**ΓΑΝΤΙΑ 100% LATEX ΚΟΥΖΙΝΑΣ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΑ** Με ειδική εσωτερική επένδυση από βαμβάκι, ζευγάρι



**1,30€**

560	0197.1200	50	S	5	201195904172
561	0197.1201	50	M	5	201195904165
562	0197.1202	50	L	5	201195904158



**ULTRADEX™ NYLON NITRILE**

- Παλάμη: 100% επικάλυψη νιτριλίου
- Αναπνεύσιμο πάνω: 100% νάυλον πολυεστερικό κέλυφος
- Βελτιωμένο σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ελαστικές μανσέτες
- Μέγεθος: L



563 art: DPG66L 37



**4,90€**

**GRIPPER LATEX για έξτρα κράτημα**

- Ζαρωτή παλάμη: 100% latex
- Αναπνεύσιμο Πλεκτό πάνω: 100% πολύ-βαμβακερό κέλυφος
- Κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ελαστικές μανσέτες
- Μέγεθος: L



564 art: DPG70L 37



⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει Latex



**7,40€**

**PREMIUM ανώτερη ανθεκτικότητα**

- Παλάμη διπλής ενίσχυσης: 70% δέρμα μόσχου σουέτ / 25% βαμβάκι
- Μανσέτα ασφαλείας με επικάλυψη καουτσούκ
- Διπλή ενίσχυση αντίχειρα και ενίσχυση στα δάκτυλα
- ToughThread™ διπλές ραφές
- Μέγεθος: L



565 art: DPG41L 37



**13,90€**

**TOUCHSCREEN Ικανότητα αφής οθόνης**

- Παλάμη: 100% εμβάπτισμα πολυουρεθάνης
- Αναπνεύσιμο πάνω μέρος: 100% Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
- Ανθεκτικότητα κοπής επιπέδου 3
- Ελαστικές μανσέτες
- Για υγρές και ξηρές συνθήκες
- Χωρίς ραφές
- Μέγεθος: L



566 art: DPG800L 37



**19,90€**

**DRIVER HYBRID Υβριδική λειτουργικότητα δέρματος**

- Παλάμη και δάκτυλα: 100% δέρμα μόσχου
- Αναπνεύσιμο πάνω: 100% σπάντεξ
- Ενισχυμένοι αντίχειρες και παλάμη
- Μικρή μανσέτα
- Μέγεθος: L



567 art: DPG216L 37



**20,90€**

**PERFORMANCE χωρίς δάκτυλα**

- Παλάμη διπλής επικάλυψης: 75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ
- Πετοστέ ύφασμα αντίχειρα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- Μέγεθος: L



568 art: DPG213L 37



**17,90€**

**PERFORMANCE 3-Δακτύλων**

- Παλάμη διπλής επικάλυψης: 75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ
- Ενίσχυση στα δάκτυλα
- Πετοστέ ύφασμα αντίχειρα
- Αρθρώσεις από Νεοπρένιο
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- Μέγεθος: L



569 art: DPG214L 37



**19,90€**

**PERFORMANCE PRO SECUREFIT™**

- Παλάμη διπλής επικάλυψης: 75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ
- Ενίσχυση στα δάκτυλα
- Πετοστέ ύφασμα αντίχειρα
- Αρθρώσεις από Νεοπρένιο
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- Μέγεθος: L



570 art: DPG215L 37



**20,90€**

**FRAMER 3-Δακτύλων**

- Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC: 100% συνθετικό δέρμα
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 80% σπάντεξ / 20% νεοπρένιο
- 3/4 Σχεδιο κοτύων δακτύλων
- Πετοστέ ύφασμα αντίχειρα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- ToughThread™ διπλές ραφές
- Μέγεθος: L



571 art: DPG24L 37



**24,90€**

**TECHNICIAN χωρίς δάκτυλα**

- Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC: 100% συνθετικό δέρμα
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ
- Αρθρώσεις από Νεοπρένιο
- Πετοστέ ύφασμα αντίχειρα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- ToughThread™ διπλές ραφές
- Μέγεθος: L



572 art: DPG23L 37



**22,90€**

**HEAVY UTILITY Βαρειάς χρήσης**

- Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC και με Ενίσχυση gel: 100% συνθετικό δέρμα
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ
- Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς
- PVC ανθεκτικό σε λάδι / νερό για τέλει κράτημα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- Μέγεθος: L



573 art: DPG21L 37



**27,50€**

**TOUGHGRIP™ POWERTOOL με Gel**

- Παλάμη με gel ενίσχυση: 60% νάυλον / 40% πολυουρεθάνη
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ
- Δάκτυλα: 94% νάυλον / 6% σπάντεξ
- Ενισχυμένος αντίχειρας και δάκτυλα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από δέρμα
- ToughThread™ διπλές ραφές
- Μέγεθος: L



574 art: DPG33L 37



**27,50€**

**ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΦΡΟΥ 50 ζευγ.**

- 31 SNR Προστασία ακοής (31dB)
- Έξτρα μαλακός αφρός
- Κωνικό σχήμα για εύκολη εφαρμογή
- Προσαρμόζονται στο σχήμα του αυτιού

**DEWALT**31  
SNR MADE IN THE  
USA  
WITH GLOBAL MATERIALS

575 art: DPG12BG50 37



14,90€

**ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM**

- 32 SNR Προστασία ακοής (32dB)
- Αφρώδη μαλακά εσωτερικά μαξιλαράκια
- Κεφαλή με μαξιλαράκια
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή
- Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή

**DEWALT**32  
SNR 

576 art: DPG13HC 37



33,90€

**ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ**  
ζευγάρι

CE

577 art: 482007 40



8,90€

- Βαρέος τύπου αφρώδεις επιγονατίδες με επιθέματα από τζελ
- Με γάτζο και θηλειές

**ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ GEL**  
ζευγάρι

CE

578 art: 482001 40



25,80€

**ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ**  
ζευγάρι**DEWALT**BS EN  
14404:2004  
+A1:2010

579 art: DWC15-001 37



12,50€

One Size  
Σύνθεση:  
100% Πολυαιθυλένιο**ΕΛΑΣΤΙΚΗ**  
ΖΩΝΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ**DEWALT**

One Size

580 art: DWC14-001 37



15,90€

Σύνθεση:  
100% Πολυεστέρας**ΣΚΟΥΦΟΣ**  
ΜΕ ΦΩΣ LED**BLACK+DECKER**

CE



NEO

One Size

581 art: 70079 37



12,90€

- 100% acrylic
- Με φως LED 40 Lumens
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία USB (δεν περιλαμβάνει μετασχηματιστή)
- 3 βαθμίδες φωτισμού: eco (180min αυτονομία) - strong (90min αυτονομία) - flashing

**ΠΛΕΚΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ**  
ΣΚΟΥΦΟΣ με λωρίδα  
ανακλαστική**DEWALT**

One Size

582 art: DWC95-101 37



15,90€

- 100% acrylic
- Με θερμομόνωση
- Ανακλαστικό
- Αρθρωτή ραφή

**ΚΑΠΕΛΟ****BLACK+DECKER**

NEO

One Size

583 art: 70081 37



12,90€

- 100% cotton

**ΚΑΠΕΛΟ**  
ΜΕ ΦΩΣ LED  
& ΔΙΧΤΥ**BLACK+DECKER**

CE



NEO

One Size

584 art: 70080 37



19,50€

- 50% cotton - 50% polyester
- Με φωτάκια LED
- Δέχεται 2 μπαταρίες CR2032 (συμπεριλαμβάνονται)

**ΚΑΠΕΛΟ**  
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ**BLACK+DECKER**CERTIFIED  
EN 812 : 2012

NEO

One Size

585 art: 70082 37



24,90€

- 100% cotton / 100% Plastic
- Με ειδικό αντικραδασμικό εσωτερικό κέλυφος



**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ  
ΚΟΝΤΕΣ 2 ζεύγη**

**BLACK+DECKER**



- 78% cotton 21% polyester 1% élasthanne
- Ενίσχυση σε δάκτυλα και φτέρνα
- Πλέξη για επιπλέον άνεση
- Απορροφούν κραδασμούς

**5,20€**

586	No 39-42	37	3 614001 429028
587	No 43-46	37	3 614001 429035

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ  
ΚΟΝΤΕΣ 2 ζεύγη**

**BLACK+DECKER**



- 88% nylon 10% cotton 2% elastane
- Άνετη διαπνέουσα πλέξη
- Προστασία αστραγάλου
- Ενίσχυση κατά της τριβής

**7,30€**

588	No 39-42	37	3 614001 024353
589	No 43-46	37	3 614001 024360

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ  
3 ζεύγη**

**BLACK+DECKER**



- 60% cotton, 37% polyester, 3% polyamide
- Πλέξη για επιπλέον άνεση

**5,80€**

590	No 39-42	37	3 614001 024261
591	No 43-46	37	3 614001 024278

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ  
3 ζεύγη**

**BLACK+DECKER**



- 60% cotton 37% polyester 3% polyamide
- Ενίσχυση σε δάκτυλα και φτέρνα
- Πλέξη για επιπλέον άνεση
- Απορροφούν κραδασμούς

**7,30€**

592	No 39-42	37	3 614001 126354
593	No 43-46	37	3 614001 126361

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ  
3 ζεύγη**

**BLACK+DECKER**



- 60% cotton, 36% polyester, 4% polyamide
- Ενίσχυση σε δάκτυλα και φτέρνα
- Πλέξη για επιπλέον άνεση
- Απορροφούν κραδασμούς

**7,30€**

594	No 39-42	37	3 614001 106035
595	No 43-46	37	3 614001 106042

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ  
2 ζεύγη**

**BLACK+DECKER**



- 71% cotton, 28% polyester, 1% élasthanne
- Ενίσχυση σε δάκτυλα και φτέρνα
- Πλέξη για επιπλέον άνεση
- Απορροφούν κραδασμούς

**5,80€**

596	No 39-42	37	3 614001 428991
597	No 43-46	37	3 614001 429004

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ  
2 ζεύγη**

**BLACK+DECKER**



- 83% cotton, 15% polyamide, 2% elastane
- Άνετη διαπνέουσα πλέξη
- Προστασία αστραγάλου
- Ενίσχυση κατά της τριβής

**9,30€**

598	No 39-42	37	3 614001 024322
599	No 43-46	37	3 614001 024339

**HYDRO SOCKS**

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ζεύγη**

**DEWALT**



- 75% cotton, 17% polyester, 8% nylon, 3% elastane
- Αρθρωτή ραφή

One Size

600 art: DWC92-001 37



**12,50€**

**WOOL MIX SOCKS**

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ζεύγη**

**DEWALT**



- 64% acrylic, 25% wool, 2% nylon, 1% elastane

One Size

601 art: DWC80041 37



**18,90€**

**OXIDE T-SHIRT**  
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
DWC52-001

Σύνθεση: 65% Polyester - 35% Cotton  
Βάρος: 140 g/m<sup>2</sup>



Διατήρηση χρώματος

**18,90€**

602	M	37	5 055160 041429
603	L	37	5 055160 041436
604	XL	37	5 055160 041443
605	XXL	37	5 055160 041450



Διατήρηση χρώματος



UV Προστασία



**RUTLAND POLO**  
PWS ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ DWC125-013

Σύνθεση: 100% Πολυεστέρας  
Βάρος: 150 g/m<sup>2</sup>

**27,90€**

606	M	37	5 055160 056768
607	L	37	5 055160 056775
608	XL	37	5 055160 056782
609	XXL	37	5 055160 056799

**JONESBORO FLEECE**  
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
DWC149-004

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας  
Βάρος: 420 g/m<sup>2</sup>



**35,90€**

610	M	37	5 055160 063643
611	L	37	5 055160 063650
612	XL	37	5 055160 063667
613	XXL	37	5 055160 063674



Ελαφρύ



1/4" φερμουάρ επάνω

**FORCE GILET**  
ΓΙΛΕΚΟ  
DWC50-013

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας  
Βάρος: 180 gr



**42,90€**

614	M	37	5 055160 040910
615	L	37	5 055160 040927
616	XL	37	5 055160 040934
617	XXL	37	5 055160 040941



Με θερμομόνωση



Μακρύτερη πίσω πλευρά



Ελαφρύ



Αρθρωτή ραφή



Ανακλαστικό

**HAMDEN SHORT**  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΟ  
DWC153-004

Σύνθεση: 73% Rayon - 22% Nylon - 5% Spandex  
Βάρος: 240 g/m<sup>2</sup>



**47,90€**



Εξωτερικές τσέπες



Τσέπες για εργαλεία

618	No30	37	5 055160 064091
619	No32	37	5 055160 064107
620	No34	37	5 055160 064114
621	No36	37	5 055160 064121
622	No38	37	5 055160 064138

**BARTON**  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ FLEECE ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
DWC104-001

Σύνθεση: Αδιάβροχος πολυεστέρας 100% με μεμβράνη TPU και εσωτερική επένδυση Fleece  
Βάρος: 235 g/m<sup>2</sup>



**57,90€**

623	M	37	5 055160 051664
624	L	37	5 055160 051671
625	XL	37	5 055160 051688
626	XXL	37	5 055160 051695



Ελαφρύ



Αδιάβροχο



Ανακλαστικό



Μακρύτερη πίσω πλευρά



Αρθρωτή ραφή

**STORM**  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ RIP-STOP  
DWC48-013

Σύνθεση: Αδιάβροχος Rip-Stop πολυεστέρας  
Βάρος: 235 g/m<sup>2</sup>



**65,90€**

627	M	37	5 055160 040835
628	L	37	5 055160 040842
629	XL	37	5 055160 040859
630	XXL	37	5 055160 040866



Αδιάβροχο



Αρθρωτή ραφή



Ανακλαστικό



Ελαφρύ



Μακρύτερη πίσω πλευρά



Κοκκούλα

**PRO TRADESMAN**  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟ  
DWC26-001



Σύνθεση: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι  
Βάρος: 260 g/m<sup>2</sup>

- Ανθεκτικό σε σκισίματα τριβή και λεκέδες
- Τριπλό γαζί στις επίμαχες περιοχές
- Ειδικές ραφές
- Θηλιά για σκεπάρνι
- Ευρύχωρες πλαινές τσέπες
- Φαρδιά τσέπη κινητού

**58,90€**



Εξωτερικές τσέπες



Τσέπες για εργαλεία



Θέση για επιγονατίδες

631	No30	37	5 055160 032229
632	No32	37	5 055160 032236
633	No34	37	5 055160 032243
634	No36	37	5 055160 032250
635	No38	37	5 055160 032267
636	No40	37	5 055160 032274



ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ



KRAUSMANN  
HOME SOLUTIONS

EN14183

Με 2 πατήματα	637	HS55132	40	48 × 26 × 60 cm	33,00€	5 212000 739506
Με 3 πατήματα	638	HS55133	40	38 × 26 × 70 cm	46,00€	5 212000 739513
Με 4 πατήματα	639	HS55134	40	38 × 26 × 100 cm	59,00€	5 212000 739520

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  
ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ



Δείτε το βίντεο



- Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς χημικά πρόσθετα με συσκευασία από ανακυκλωμένο χαρτί.
- Περιέχει 1 κιλό κάρβουνα πρώτης κατηγορίας με πιστοποιητικό FSC και χρόνο καύσης 120 λεπτά που μπορούν να ψήσουν από 2 έως 4 κιλά κρέας.
- Περιλαμβάνεται προσανάμμα για εύκολη εκκίνηση της φωτιάς.
- Χρόνος πυρακτώσεως έως την πλήρη ετοιμότητα 15 λεπτά.
- Κάψιμο χωρίς σκόνη.
- Διαστάσεις: M26 × P24 × Y17 cm. Βάρος: 1.2 kg.

26 × 24 × 17 cm


640 art: HBBQ000 50



6,60€

ΣΚΑΛΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
Πολλαπλών χρήσεων

KRAUSMANN  
HOME SOLUTIONS



3 × 4

4 × 4

641 art: HS55120 35



119€

642 art: HS55124 35



149€

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΙΚΡΟΪΩΝ  
Σετ 3 τεμ.



33×35 cm

643 art: 0181.3003 50



3,50€

ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ  
Περφορέ



0.3×14 m

644 art: 1185.1400 50



10,80€

ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ  
ΤΖΑΚΙΟΥ  
Χειρός μικρή



35-45 gr

645 art: 460 50 Π



2,70€

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
με λάστιχο & σκούπα



20×73 cm

646 art: 820 50



7,40€

**ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΛΑΣΤΙΧΟ ΙΤΑΛΙΑΣ EPDM**  
 Αυτοκόλλητο, Τύπος "E", 1-3.5 mm / 6 m

**ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΡΤΑΣ**  
 Διπλό


Σφραγίζει τα κενά κάτω από την πόρτα σας, διατηρώντας την θερμοκρασία του χώρου σταθερή.

**ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ**  
 NIGHT & DAY  
 2 τεμ.


Ημέρας



Νύχτας



19 mm × 2.5 m

653 art: 31500 50


**7,40€**


Λευκό



647 art: 1000/4 50


**2,70€**

Καφέ

648 art: 1000/3 50


**2,70€**
**ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΛΑΣΤΙΧΟ ΙΤΑΛΙΑΣ EPDM**  
 Αυτοκόλλητο, Τύπος "P", 2-5 mm / 6 m

**ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**  
 Από ρητίνη πολυαιθαλίνης


70 × 100 cm

652 art: 1700 50


**6,70€**


95 cm

651 art: 1470 50


**6,20€**
**ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ**  
 - ΝΑΪΛΟΝ  
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ


30 m × 50 mm

654 art: 18000/5 50


**4,10€**
**ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ**  
 αυτοκόλλητη

 50 mm × 3 mm  
 × 10 m

655 art: 2600 50


**7,30€**

- Για την κάλυψη των σωληνών θέρμανσης και των βαλβίδων
- Για την σφράγιση των κάμιινων κυπελλώσεων μετά την εγκατάστασή τους
- Για την σφράγιση κατά της διείσδυσης υγρασίας και αέρα κάθε τύπου

**ΑΕΡΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ**  
Ορειχάλκινα



50 mm  
656 art: 25218 50



**6,90€**

75 mm  
657 art: 25220 50



**8,20€**

100 mm  
658 art: 25222 50



**8,90€**

**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΜΟΛΟΥ**  
Χρώμιο-ματ



Με κλειδί  
659 art: 19965 40



**9,90€**

Χωρίς κλειδί  
660 art: 19969 40



**9,70€**

**ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Ø12**  
INOX



INOX

288 mm  
661 art: 303 50



**1,70€**

**ΠΟΜΟΛΑ ΧΡΩΜΙΟ-ΜΑΤ IRIDA**  
Μεσόπορτας, με πλάκα (Ζευγάρι)



Χρώμιο-ματ 75 mm  
662 art: 1752-2 40

**12,30€**

Χρώμιο-ματ 90 mm  
663 art: 1952-2 40

**12,40€**

Χρυσό-ματ 75 mm  
664 art: 1752-3 40

**12,30€**

Χρυσό-ματ 90 mm  
665 art: 1952-3 40

**12,40€**

**ΠΟΜΟΛΑ ΧΡΩΜΙΟ-ΜΑΤ IRIDA**  
Εξώθυρων, Φιξ με πλάκα (τεμάχιο)



Χρώμιο-ματ Δεξί  
666 art: 1853-2 40

**6,00€**

Χρώμιο-ματ Αριστερό  
667 art: 1854-2 40

**6,00€**

Χρυσό-ματ Δεξί  
668 art: 1853-3 40

**6,00€**

Χρυσό-ματ Αριστερό  
669 art: 1854-3 40

**6,00€**

**ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ**  
Ρυθμιζόμενα Νίκελ ματ (Σετ 4 τεμ.)



4 x  
ΤΕΜΑΧΙΑ



Ø60 x 710 mm  
670 art: 20193 40



**36,00€**

**ΠΟΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ**  
Ρυθμιζόμενα Νίκελ ματ (τεμάχιο)



50 mm  
671 art: 29312 50



**3,00€**

80 mm  
672 art: 29315 50



**3,30€**

100 mm  
673 art: 29318 50



**3,60€**



**ΠΟΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ**  
Ρυθμιζόμενα Νίκελ ματ (τεμάχιο)



Ø50 x 100 mm  
674 art: 27532 50



**3,20€**

Ø50 x 150 mm  
675 art: 27535 50



**4,10€**

Ø50 x 200 mm  
676 art: 24385 50



**5,00€**



## ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W

### LINEME®



Κάλυψη  
χώρου  
15m<sup>2</sup>

- Τάση 220-240V
- Ισχύς 2000W
- Βαθμίδες 1000/2000W
- Ανεμιστήρας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Βαθμίδες θέρμανσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Φις Schuko
- Διαστάσεις: 20 × 21 cm

677 art: 70-00203 37



5 206735 065443

**21,50€**

## ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΚΑΘΕΤΟ 2000W

### LINEME®



Κάλυψη  
χώρου  
15m<sup>2</sup>

- Τάση 220-240V
- Ισχύς 2000W
- Βαθμίδες 1000/2000W
- Ανεμιστήρας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Βαθμίδες θέρμανσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Φις Schuko
- Διαστάσεις: 25 × 27 cm

678 art: 70-00202 37




5 206735 041003

**26,50€**

## ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ QUARTZ 1200W

### LINEME®



Κάλυψη  
χώρου  
16m<sup>2</sup>

- Τάση 220-240V
- Ισχύς 1200W
- Βαθμίδες 600/1200W
- Ανεμιστήρας
- Προστασία IPX4
- 2 Βαθμίδες θέρμανσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Φις Schuko
- Διαστάσεις: 58 × 18 cm

679 art: 70-00806 37



5 206735 065467

**30,00€**

## ΣΟΜΠΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ QUARTZ 1200W



- Τάση 220-240V
- Ισχύς 1500W
- Βαθμίδες 600/1200W
- Λάμπες χαλαζία quartz
- 2 Βαθμίδες θέρμανσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Φις Schuko
- Διαστάσεις: 67 × 33 cm



Κάλυψη  
Χώρου  
20m<sup>2</sup>

LINEME®

680 art: 70-00610 37




27,90€

## ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TURBO FAN 2000W



- Τάση 220-240V
- Ισχύς 2000W
- Βαθμίδες 750/1250/2000W
- Ανεμιστήρας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Βαθμίδες θέρμανσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Φις Schuko
- Διαστάσεις: 53.5 × 38.5 cm



Κάλυψη  
Χώρου  
16m<sup>2</sup>

LINEME®

681 art: 70-00403 37



36,00€

## Συνδυάστε τα μαζί με :

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΖΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 15 ΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

LINEME®




16A

714 art: 22-00601 40



5,60€

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΖΑΣ WI FI ΣΟΥΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ



tuya IFTTT

Google Assistant  
amazon alexa

- Ενεργοποίηση συσκευών με "έξυπνη" πρίζα
- Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας



Κατεβάστε την εφαρμογή «Smart Life - Smart Living» στο κινητό ή το ταμπλετ σας, και μετατρέψτε κάθε οικιακή συσκευή σε smart. Με αυτό το τρόπο όποια συσκευή συνδέσετε στην πρίζα αυτή λειτουργεί απομακρυσμένα απ' όπου και αν βρίσκεστε.



LINEME®




250V - 10A

715 art: 22-00604 40



13,80€



## ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ATTITUDE 2GO CV



CAMPINGAZ

Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ **ATTITUDE 2GO CV**  
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ

φιαλίδιο ΕΛ Γκρέκο® CV 470 Plus



- Επιφάνεια ψησίματος 1200 cm<sup>2</sup>, 48×26 cm
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος
- Με σχάρα
- Ανοξείδωτο ατσάλι με τεχνολογία Blue Flame
- Ισχύς 2,4(kW)
- Κατανάλωση υγραερίου: 175 g/h
- Λειτουργία με φιαλίδιο CV470 (ΔΕΝ περιλαμβάνεται)
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμόμετρο
- Υλικό κατασκευής (καπάκι): Ματ μαύρο χυτό αλουμίνιο
- Διαστ. (ανοικτό) 59 × 47 × 61 cm
- Διαστάσεις 59 × 52 × 36 cm
- Βάρος 13 kg



682 art: 70211 34



290€



## ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 SERIES CLASSIC L



- Επιφάνεια ψησίματος 2.100cm<sup>2</sup> (61×35cm)
- 2 Καυστήρες από αλουμιωμένο χάλυβα
- Ισχύς 7,5kW
- Κατανάλωση υγραερίου 546 g/h
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: επισμαλτωμένος χάλυβας
- Με σχάρα & σχάρα ζεστάματος
- Υψος επιφάνειας ψησίματος 87cm
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμόμετρο
- 2 πλευρικά τραπέζια (Αναδιπλούμενα)
- Υλικό κατασκευής Τρόλει: Χάλυβας
- Διαθέτει 2 τροχούς
- Διαστ. (ανοικτό) 125 × 66 × 135 cm
- Βάρος 31 kg

CAMPINGAZ



Προαιρετικά εξαρτήματα:



70214

ΚΑΛΥΜΜΑ "M"



8 717496 637888

683 art: 70210 34



355€

## ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 SERIES CLASSIC WLD



- Επιφάνεια ψησίματος: 2.800cm<sup>2</sup> (61×45cm)
- 3 καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ισχύς 9,6kW
- Κατανάλωση υγραερίου 698 g/h
- Campingaz InstaClean™ System
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: Εμαγιέ ατσάλι
- Με Πλατό & Σχάρα
- Με σχάρα ζεστάματος
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σουβλας
- Υψος επιφάνειας ψησίματος: 85 cm
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμόμετρο
- 2 Πλευρικά τραπέζια (Αναδιπλούμενα)
- Υλικό κατασκευής (καπάκι): Χάλυβας
- Υλικό κατασκευής Τρόλει: Χάλυβας
- Διαθέτει 2 τροχούς
- Διαστ. (ανοικτό): 125 × 66 × 142 cm
- Διαστ. (κλειστό): 104 × 64 × 111 cm
- Βάρος 37,3 kg

CAMPINGAZ



Προαιρετικά εξαρτήματα:



70213

ΚΑΛΥΜΜΑ "L"



3 138522 119324

684 art: 70209 34



485€





**ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4 SERIES CLASSIC WLD**



- Επιφάνεια ψησίματος 3.500cm<sup>2</sup> (78x45cm)
- 4 Καυστήρες από ανοξείδωτο ασάλι
- Ισχύς 12,8kW
- Κατανάλωση υγραερίου 931 g/h
- Campingaz InstaClean™ System
- Γλυκό επιφάνειας ψησίματος: Εμαγιέ μαντέμι
- Culinary Modular Σχάρα και αναστρέψιμο πλάτο
- Culinary Modular System
- Με σχάρα ζεστάματος
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σουβλας
- Ύψος επιφάνειας ψησίματος 85 cm
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμομέτρο
- 2 Πλευρικά τραπέζια (Αναδιπλούμενα)
- Γλυκό κατασκευής καπακιού: Χάλυβας
- Γλυκό κατασκευής Τρόλει: Χάλυβας
- 2 τροχοί
- Διαστ. (ανοικτό): 161 x 66 x 147 cm
- Διαστ. (κλειστό): 113 x 61 x 116 cm
- Βάρος 63,9 kg

CAMPINGAZ



**Προαιρετικά εξαρτήματα:**



70213  
ΚΑΛΥΜΜΑ "L"



3 138522 119324

685 art: 70208 34



3 138522 109996

**575€**

**ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 SERIES PREMIUM S**



- Επιφάνεια ψησίματος 2806cm<sup>2</sup>, 46 x 61 cm
- 3 Καυστήρες από ανοξείδωτο ασάλι με την τεχνολογία Blue Flame
- Ισχύς: kW 10.2 + 2.3 πλαινή εστία
- Κατανάλωση υγραερίου 741+ 167 g/h
- Campingaz InstaClean® Aqua Pro
- Με μπροστινά συρτάρια για την περισυλλογή των λιπών & ενσωματωμένο φίλτρο αποστράγγισης στην πόρτα & Με πλαινή εστία
- Γλυκό επιφάνειας ψησίματος: Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος
- Culinary Modular Σχάρα και αναστρέψιμο πλάτο
- Culinary Modular System
- Με θερμομέτρο & σχάρα ζεστάματος 17 x 62 cm
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σουβλας
- Ύψος επιφάνειας ψησίματος 92 cm
- Ανάφλεξη ηλεκτρονική
- 2 Πλευρικά τραπέζια (1 αναδιπλούμενο)
- Γλυκό κατασκευής καπακιού: Βαμμένο ασάλι & βαμμένο αλουμίνιο, Γλυκό κατασκευής Τρόλει: Βαμμένο ασάλι
- 4 μικροί βαρέως τύπου τροχοί
- Διαστ. (ανοικτό): 146 x 69 x 148 cm
- Διαστ. (κλειστό): 124 x 60 x 121 cm
- Βάρος 69 kg

CAMPINGAZ



**Προαιρετικά εξαρτήματα:**



70212  
ΚΑΛΥΜΜΑ "XL"



3 138522 119331

686 art: 70207 34



3 138522 119218

**890€**

**ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4 SERIES PREMIUM S**



- Επιφάνεια ψησίματος 3312cm<sup>2</sup>, 46 x 72 cm
- 4 καυστήρες από ανοξείδωτο ασάλι με την τεχνολογία Blue Flame
- Ισχύς kW 13.6 + 2.3 πλαινή εστία
- Κατανάλωση υγραερίου 1320 + 167 g/h
- Campingaz InstaClean® Aqua Pro
- Με μπροστινά συρτάρια για την περισυλλογή των λιπών με ενσωματωμένο φίλτρο αποστράγγισης στην πόρτα
- Γλυκό επιφάνειας ψησίματος: Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος
- Culinary Modular σχάρα / πλάτο αναστρέψιμο
- Culinary Modular System
- Με 2 σχάρες ζεστάματος 17 x 35 cm
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σουβλας
- Ύψος επιφάνειας ψησίματος 93 cm
- Με θερμομέτρο & Ανάφλεξη Ηλεκτρονική
- 2 Πλευρικά τραπέζια (1 αναδιπλούμενο)
- Πλαινή εστία
- Γλυκό κατασκευής (καπάκι): Βαμμένο ασάλι & βαμμένο αλουμίνιο, Γλυκό κατασκευής Τρόλει: Βαμμένο ασάλι
- 4 μικροί βαρέως τύπου τροχοί
- Διαστ. (ανοικτό): 157 x 69 x 148 cm
- Διαστ. (κλειστό): 135 x 60 x 119 cm
- Βάρος 77 kg

CAMPINGAZ



**Προαιρετικά εξαρτήματα:**



70212  
ΚΑΛΥΜΜΑ "XL"



3 138522 119331

687 art: 70206 34



3 138522 119270

**1000€**

## ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ



OZO 250 G4



Φωτεινότητα	38 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Όχι
Πηγές φωτισμού	2
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	65 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 23 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	-
Χρόνος φόρτισης	-
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	39 × 37 × 25 mm
Βάρος	31 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	-

Περιλαμβάνει:

Μπαταρία τύπου CR 2032: 2 τεμ.  
Ελαστικός ρυθμιζόμενος μίαντας κεφαλής

688 art: 100-85-029-G4 40



22,00€

MONT 450 G4



Φωτεινότητα	75 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	11.8 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 42 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	-
Χρόνος φόρτισης	2.5 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	34 × 37 × 24.5 mm
Βάρος	37 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	2 (και χειρός)
Λειτουργίες (προγράμματα)	9
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-203 / 460mAh / 3.7Wh / 3.7V / Li-polymer (ενσωματωμένη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μίαντας κεφαλής, ελαστικός ρυθμιζόμενος μίαντας χειρός

689 art: 100-85-028-G4 40



31,00€

MONT 900 G4



Φωτεινότητα	220 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	2
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	46 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 78 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	3 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	61 × 45 × 42 mm
Βάρος	78 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	6
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-201 / 780mAh / 2.88Wh / 3.7V / Li-polymer (Αποσπώμενη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μίαντας κεφαλής

690 art: 100-85-027-G4 40



42,50€

## ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

KRAUSMANN  
HOME SOLUTIONSΑκίδα θραύσης  
κρυστάλλων /  
απεγλωβισμού

LT40101

Φωτεινότητα	300 Lumens
Πηγές φωτισμού	1
Αδιάβροχος	IPX4
Εύρος δέσμης	200 m
Τύπος LED	T6
Χρόνος λειτουργίας	έως 3-4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	2-3 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	187 × 35 × 45 mm
Βάρος	208 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5 (100%, 50%, 25%, Flash, SOS)
Ένδειξη μπαταρίας	-

Περιλαμβάνει:


Θήκη μεταφοράς ζώνης, Φορτιστή 250V 50-60 Hz, 4.2V 500 mAh, Μπαταρία λιθίου 18650, 3.7V / 1200 mAh  
Φορτιστή αυτοκινήτου 12V, 4.2V 500 mAh, Θήκη για 3 × AAA μπαταρίες

694 art: LT40101 30



21,50€

MONT 300 G4



Φωτεινότητα	300 Lumens
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX5
Εύρος δέσμης	100 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 5.5 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	4 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο τύπου Alloy 6063-T6
Διαστάσεις	37.5 × 32 × 165 mm
Βάρος	265 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	2
Ένδειξη μπαταρίας	-

Μπαταρία 18650 NRG101 2600 mAh, ανθεκτικό (durable microUSB) καλώδιο 1m, Λουρί συγκράτησης χειρός, μεταλλικό κλιπ ζώνης

695 art: 100-85-009-G4 40



29,90€

**5δ5** MONT 1200 G4



Φωτεινότητα	290 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	52 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 56 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Αυτόματο (Autozoom)
Χρόνος φόρτισης	3.5 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	65 × 49 × 42 mm
Βάρος	97 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	7
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι
Περιλαμβάνει:	DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-200 / 900mAh / 3.33Wh / 3.7V / Li-polymer (Αποσπώμενη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μάντας κεφαλής

691 art: 100-85-026-G4 40



5 206427 052140

**49,50€**

**KRAUSMANN** HOME SOLUTIONS LT40140



Φωτεινότητα	300 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	1
Αδιάβροχος	IPX4
Εύρος δέσμης	200 m
Τύπος LED	T6
Χρόνος λειτουργίας	έως 3-4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	4-5 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	120 × 90 × 115 mm
Βάρος	150 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	3 (100%, 50%, Flash)
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι (στο πίσω μέρος)
Περιλαμβάνει:	Φορτιστή 250V 50-60 Hz, 4.2V 500 mAh 2 × Μπαταρίες λιθίου 18650, 3.7V / 1200 mAh (Αποσπώμενες), Φορτιστή αυτοκινήτου 12V, 4.2V 500 mAh

692 art: LT40140 30



5 212000 4732088

**22,00€**

**5δ5** MONT 1500 G4



Φωτεινότητα	350 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	7
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	226 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 82 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Αυτόματο (Autozoom) + Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης
Χρόνος φόρτισης	5.5 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	65.5 × 53.5 × 40.5 mm
Βάρος	37 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	11
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι (και Ειδοποίηση Οπίσθιου Φωτισμού)
Περιλαμβάνει:	DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-202 / 3000mAh / 11.1Wh / 3.7V / Li-polymer (ενσωματωμένη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μάντας κεφαλής

693 art: 100-85-025-G4 40



5 206427 052133

**69,00€**

**5δ5**



MONT 500 G4

Φωτεινότητα	400 Lumens
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX4
Εύρος δέσμης	100 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 5 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	4 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο τύπου Alloy 6063-T6
Διαστάσεις	171 × 32 × 37.5 mm
Βάρος	275 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

696 art: 100-85-001-G4 40



5 206427 043452

**45,80€**

**5δ5**



MONT 700 G4

Φωτεινότητα	600 Lumens
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX5
Εύρος δέσμης	150 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	4 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο τύπου Alloy 6063-T6
Διαστάσεις	37.5 × 32 × 176 mm
Βάρος	287 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

697 art: 100-85-020-G4 40



5 206427 043469

**54,50€**

**5δ5**



MONT 1000 G4

Φωτεινότητα	1200 Lumens
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX5
Εύρος δέσμης	200 m
Τύπος LED	Chip Zilion
Χρόνος λειτουργίας	έως 4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	6 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο τύπου Alloy 6063-T6
Διαστάσεις	44 × 32 × 240 mm
Βάρος	415 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

698 art: 100-85-003-G4 40



5 206427 043476

**71,20€**

Μπαταρία 18650 NRG101 2600 mAh, ανθεκτικό (durable microUSB) καλώδιο 1m, λουρί συγκράτησης χειρός, μεταλλικό κλιπ ζώνης

Μπαταρία 18650 NRG101 2600 mAh, ανθεκτικό (durable microUSB) καλώδιο 1m, λουρί συγκράτησης χειρός, μεταλλικό κλιπ ζώνης

Μπαταρία 18650 NRG100 GIGA 5200 mAh, πολυτελείας (luxury) microUSB καλώδιο 1m, λουρί συγκράτησης χειρός, μεταλλικό κλιπ ζώνης

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΧΤΟΣ LED 1W**  
 με αισθητήρα φωτός και 2 θύρες USB

**A+** Up to **85%** energy saving 30 Lumens


**Φος\_ME®**

2x USB




Ø 90x40 mm

699 art: 17-00504 40

5 206735 057042

**9,00€**
**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LED SLIM**  
 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

**A+** Up to **85%** energy saving


 Δυνατότητα επέκτασης σε σειρά  
 9W, 720 Lumens, 4000Kelvin

60 cm

700 art: 16-4001-94 40

5 206735 045568

**12,70€**

 Περιλαμβάνει  
 εξαρτήματα στήριξης,  
 επέκτασης και  
 καλώδιο ρεύματος

**DOB ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED Slim, μαύρος, αλουμινίου**

**A+** Up to **85%** energy saving


 Το γυαλί του προβολέα είναι  
 πρισματικό για καλύτερη  
 φωτεινότητα


Code	Art	Power	Lumens	Kelvin	Dimensions	Price	Barcode
701	07-00701-2	10W	950 Lumens	6500 Kelvin	128x20x105 mm	7,30€	5 206735 063005
702	07-00702-2	20W	1900 Lumens	6500 Kelvin	160x20x120 mm	9,60€	5 206735 063012
703	07-00703-2	30W	2850 Lumens	6500 Kelvin	205x23x155 mm	12,80€	5 206735 063029
704	07-00704-2	50W	4750 Lumens	6500 Kelvin	245x25x190 mm	17,30€	5 206735 063036
705	07-00705-2	100W	9500 Lumens	6500 Kelvin	295x27x265 mm	26,30€	5 206735 063043

**Φος\_ME®**
**ΤΑΙΝΙΑ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 12V IP20**

Ψυχρό φως, με τροφοδοτικό


 9.6W, 60 LED/m  
 960 Lumens

2 m

706 art: 24-00501 40

5 206735 064972

**10,50€**


 24W, 60 LED/m  
 2400 Lumens

5 m

707 art: 24-00503 40

5 206735 064996

**14,20€**
**ΤΑΙΝΙΑ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 12V IP20**

RGB, με τροφοδοτικό &amp; τηλεχειριστήριο



72W, 60 LED/m

5 m

708 art: 24-00508 40

5 206735 065047

**27,40€**

**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ - ΛΑΜΠΑ**  
**ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ** με καλώδιο 5 m


11W max

60W max

max 12cm

 2x0,75mm<sup>2</sup>

IP20


**5as**

- Μεταλλικό γάντζο
- Γαλβανισμένη λαμαρίνα 0.67 mm
- Θερμοπλαστικό για αντοχή στη θερμοκρασία
- Διακόπτης on / off
- Προστατευτικό πλέγμα 4mm μεγάλης αντοχής
- Ντουί από βακελίτη

709 art: 100-40-004 40

5 206427 045999

**9,30€**
**ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ**  
**+ ΔΩΡΟ** ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ LED E27

IP44


**+ ΔΩΡΟ**

 7W, E27  
 2700 Kelvin


60W / 17,5 x 12 cm

710 art: 16-2604-1 40

5 206735 042239

**4,90€**

- Μεταλλικό πλέγμα
- Πλαστική βάση
- Γυαλί

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ POWER BANK  
LUXURY LINE**



Με κομψό μεταλλικό φινιρίσμα, είναι ο απόλυτος ορισμός της κλάσης και της πολυτέλειας στον κόσμο των powerbanks. Η υψηλή ποιότητας μπαταρία, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή εμφάνιση, προσφέρει έξοχο επίπεδο απόδοσης με δυνατότητα φόρτισης δύο συσκευών ταυτόχρονα. Το ελαφρύτερο και μικρότερο power bank της αγοράς αποτελεί την ιδανική λύση φορητής φόρτισης!

- Έως και 500 φορές φόρτισης
- Input: DC5V / 2000 mA, Output: DC5V / 2100 mA
- Ώρα φόρτισης: 2-4 h

Μαύρο, 5000 mAh

711 art: 100-86-037 40



**21,30€**



Το καλώδιο δεν συμπεριλαμβάνεται.


Μαύρο, 10000 mAh

712 art: 100-86-036 40



**26,60€**

**ΚΑΛΩΔΙΑ USB DURABLE  
LINE (Type C)**



TYPE C

Ασημί, 3A, 1,2 m

713 art: 100-16-007 40



**7,20€**



**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 15 ΛΕΠΤΩΝ**



16A

714 art: 22-00601 40



**5,60€**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ WI FI**



Κατεβάστε την εφαρμογή «Smart Life - Smart Living» στο κινητό ή το tablet σας, και μετατρέψτε κάθε οικιακή συσκευή σε smart. Με αυτό το τρόπο όποια συσκευή συνδέσετε στην πρίζα αυτή λειτουργεί απομακρυσμένα απ' όπου και αν βρισκόσαστε.



250V - 10A

715 art: 22-00604 40



**13,80€**



**ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΣΕΙΡΑ  
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ με 2 θέσεις διπολικές  
& 1 θέση σούκο**



Λευκό

716 art: 100-15-003 40



**4,20€**

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ  
ΣΕΙΡΑ με 3 θέσεις σούκο**



Λευκό

717 art: 100-15-021 40



**4,20€**

Μαύρο

718 art: 100-15-121 40



**4,20€**



**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ  
ΣΤΑΥΡΟ με 3 θέσεις σούκο**



Λευκό

719 art: 100-15-007 40



**4,10€**

Μαύρο

720 art: 100-15-107 40



**4,10€**



**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ  
ΣΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ  
με 3 θέσεις σούκο**



Λευκό

721 art: 100-15-025 40



**6,90€**

Μαύρο

722 art: 100-15-125 40



**6,90€**



**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ** λευκά



723	100-11-016	40	3 × 1.5 × 1.5 m	3 θέσεων	<b>8,00€</b>	
724	100-11-019	40	3 × 1.5 × 3.0 m	3 θέσεων	<b>8,90€</b>	
725	100-11-017	40	3 × 1.5 × 1.5 m	4 θέσεων	<b>9,40€</b>	
726	100-11-020	40	3 × 1.5 × 3.0 m	4 θέσεων	<b>11,00€</b>	
727	100-11-018	40	3 × 1.5 × 1.5 m	5 θέσεων	<b>11,50€</b>	
728	100-11-021	40	3 × 1.5 × 3.0 m	6 θέσεων	<b>12,30€</b>	



**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ**

με 3 θέσεις σουκο, 4 διπολικές & διακόπτη ON/OFF



729 art: 100-11-062 40

**7,40€**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΜΠΑΛΑ**

με 4 θέσεις σουκο & διακόπτη ON/OFF



Λευκό

Μαύρο

730 art: 100-11-069 40


**17,00€**

731 art: 100-11-136 40

**17,00€**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ**

με 3 θέσεις σουκο, 2 θύρες USB & διακόπτη ON/OFF



Επιτρέπει περιστρεφόμενο πολύπριζο με 2 θύρες USB και δυνατότητα περιμετρικής σύνδεσης συσκευών ώστε τα καλώδια να προσανατολίζονται απόλυτα στο χώρο.



732 art: 100-11-146 40

**23,10€**

**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ**

Με 1 θέση σουκο



733	100-10-001	40	3 × 1.5 × 2 m	<b>5,60€</b>	
734	100-10-002	40	3 × 1.5 × 3 m	<b>7,90€</b>	
735	100-10-003	40	3 × 1.5 × 5 m	<b>11,50€</b>	
736	100-10-004	40	3 × 1.5 × 10 m	<b>20,70€</b>	
737	100-10-006	40	3 × 1.5 × 15 m	<b>32,40€</b>	
738	100-10-007	40	3 × 1.5 × 20 m	<b>41,80€</b>	

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** με 2 θέσεις σουίκο



739	100-15-019	40	Λευκό	5 206427 027544
740	100-15-119	40	Μαύρο	5 206427 027575

**6,80€**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΔΙΑΚΟΠΗ 5 Θέσεων**



3 x 1,5 x 1,5 m

741	art: 100-11-128	40
-----	-----------------	----

5 206427 048303




**12,20€**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ** με 6 θέσεις σουίκο & διακόπτη ON/OFF ποδιού



Απομακρυσμένη θέση για τοποθέτηση ογκωδών αντάπτορων (χωρίς να χάνεις μία θέση).




Πολύμπριζο με προστασία υπέρτασης και δυνατότητα διπλής χρήσης του διακόπτη και ως διακόπτη χειρός και ως διακόπτη ποδιού.

3 x 1,5 m


744	art: 100-11-138	40
-----	-----------------	----

5 206427 053239



**17,50€**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ** με 4 θέσεις σουίκο & 2 διακόπτες ON/OFF



3 x 1,5 m

748	art: 100-11-135	40
-----	-----------------	----

5 206427 053154



**20,70€**

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** με πολύμπριζο 3 θέσεων και διακόπτη



3 x 1,5 mm

742	100-11-030	40	Λευκό	5 206427 032234
743	100-11-031	40	Μαύρο	5 206427 028749

**14,20€**




**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ** με 4 θέσεις σουίκο & διακόπτη ON/OFF



**15,60€**

745	100-11-143	40	Λευκό πέρλας	5 206427 053338
746	100-11-144	40	Χρυσό μεταλλικό	5 206427 053352
747	100-11-145	40	Ανθρακί μεταλλικό	5 206427 053376

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ** με 6 θέσεις σουίκο & 7 διακόπτες ON/OFF



3 x 1,5 m

749	art: 100-11-140	40
-----	-----------------	----

5 206427 053277



**29,80€**

Απομακρυσμένη θέση για τοποθέτηση ογκωδών αντάπτορων (χωρίς να χάνεις μία θέση).

**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με πλαστικό καρούλι**

**COMPACT**

- 4 πρίζες σούκο ασφαλείας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή
- Λαβή περιστροφής στροφείου
- Με το διακόπτη υπερφόρτωσης δικτύου



**IP20**

4x Schuko

3x1.5x10 m  
750 art: 100-12-016 40



27,50€



**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με πλαστικό καρούλι**

**COMPACT**

- 4 πρίζες σούκο ασφαλείας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή
- Λαβή περιστροφής στροφείου
- Με το διακόπτη υπερφόρτωσης δικτύου



**IP20**

4x Schuko

3x1.5x15 m  
751 art: 100-12-017 40



37,90€



**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙ Ανοικτού τύπου με πλαστικό καρούλι**

**CLASSIC**

**IP20**

4x Schuko



752	100-12-004	40	3 x 1.5 x 25 m	60,10€	5 206427 026165 4
753	100-12-005	40	3 x 1.5 x 50 m	109,40€	5 206427 026172 4
754	100-12-006	40	3 x 2.5 x 30 m	101,30€	5 206427 026189 4



**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙ Ανοικτού τύπου με μεταλλικό καρούλι**

**METALLIC**

**IP20**

4x Schuko



3x2.5x50 m  
755 art: 100-12-007 40



184,80€



**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙ ΟΜΑΛΗΣ ΡΟΗΣ Ανοικτού τύπου με πλαστικό καρούλι**



Με τα συμβατικά στρόφεια καλωδίου η μετακίνηση στο χώρο εργασίας είναι αδύνατη καθώς τα καλώδια μπλέκονται μεταξύ τους.



Το στρόφειο καλωδίου FIX εξασφαλίζει άριστη μετακίνηση στο χώρο εργασίας χωρίς να μπλέκονται τα καλώδια μεταξύ τους.



3x1.5x25 m  
756 art: 100-12-012 40



68,40€

**IP20**

4x Schuko

**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙ ΧΤΡΑ Ανοικτού τύπου με πλαστικό καρούλι και προέκταση 4m**



Η τεχνολογία Xtra έχει ενσωματώσει στο στρόφειο μια έξτρα προέκταση καλωδίου 4m η οποία δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να εργαστεί σε δύσκολα σημεία όπως πάνω σε σκάλα ή σε στενό χώρο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινεί ολόκληρο το στρόφειο.



3x1.5 mm x 25 m + 4 m  
757 art: 100-12-015 40




73,90€

**IP20**

4x Schuko

**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙ Easy με αυτόματη τύλιξη**



Στρόφειο καλωδίου κλειστού τύπου με Πρωτοποριακή τεχνολογία Reel Easy που επιτρέπει την τύλιξη του καλωδίου στο στρόφειο σε λίγα δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός διακόπτη και 20m μήκος καλωδίου.



3x1.5x20 m  
758 art: 100-12-025 40



99,30€

**IP20**

4x Schuko





**ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ**  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με 4 σούκο



**DRY** technology



3x1,5x3 m

759 art: 100-11-051 40



18,60€

- 3 μετρα καλωδιο ειδικό ελαστικό καλώδιο H05RR-F
- 4 x πρίζες σούκο IP44 με ειδικό ελαστικό κάλυμμα για προστασία από το νερό
- διακόπτης με ειδικό κάλυμα για προστασία από το νερό
- εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη σύνδεση & αποσύνδεση

**ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΡΟΥΛΙ** Ανοικτού τύπου με πλαστικό καρούλι



**DRY** technology



- Στεγανό Στροφέιο DRY IP44 για εξωτερικούς χώρους
- Λαστιχένιο καλώδιο IP44 (H05RR-F)
- Στεγανό καπάκι, σούκο IP44
- Στεγανό Φις Σούκο IP44



3x1,5x25 m


760 art: 100-12-021 40



81,00€



Αδιάβροχο Ανθεκτικό σε ακισμάτα Αντοχή στη μούχλα Παντός καιρού



⚠ Για την μεγαλύτερη αντοχή του μουσαμά στο χρόνο, συνίσταται η τοποθέτηση αφρώδους υλικού μεταξύ του μουσαμά και των αντικειμένων / υλικών προς επικάλυψη, σε γωνίες αλλά και σημεία επαφής με τυχόν αιχμηρά αντικείμενα.



**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ**  
Μπλε-Πράσινο 140 gr/τμ



761	GN23530	40	2 x 3 m	8,60€	5 212000 739131
762	GN23534	40	3 x 4 m	17,30€	5 212000 739148
763	GN23538	40	4 x 4 m	22,90€	5 212000 739155
764	GN23542	40	4 x 5 m	28,60€	5 212000 739162
765	GN23546	40	4 x 6 m	33,90€	5 212000 739179
766	GN23550	40	5 x 5 m	35,50€	5 212000 739186
767	GN23558	40	5 x 8 m	56,50€	5 212000 739209
768	GN23562	40	6 x 6 m	51,60€	5 212000 739216
769	GN23566	40	6 x 10 m	87,90€	5 212000 739223
770	GN23574	40	10 x 12 m	164€	5 212000 739247

**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ**  
Πράσινο-Μπλε 65 gr/τμ



771	GN23504	40	3 x 4 m	8,70€	5 212000 739070
772	GN23508	40	4 x 5 m	14,70€	5 212000 739087
773	GN23512	40	4 x 6 m	17,90€	5 212000 739094
774	GN23516	40	5 x 6 m	22,50€	5 212000 739100
775	GN23520	40	5 x 8 m	29,40€	5 212000 739117
776	GN23523	40	5 x 10 m	37,60€	5 212000 739124

**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ**  
Λευκό-Λευκό 180 gr/τμ



777	GN23600	40	4 x 5 m	35,20€	5 212000 739261
778	GN23604	40	5 x 8 m	69,50€	5 212000 739254
779	GN23608	40	6 x 8 m	83,00€	5 212000 739278
780	GN23612	40	6 x 10 m	105,00€	5 212000 739285
781	GN23616	40	8 x 12 m	160,00€	5 212000 739292

**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ**  
Μπλε-Ασημί 250 gr/τμ



782	GN23645	40	2 x 3 m	13,90€	5 212000 739308
783	GN23649	40	4 x 5 m	47,00€	5 212000 739315
784	GN23653	40	5 x 8 m	91,50€	5 212000 739322
785	GN23657	40	6 x 10 m	144,00€	5 212000 739339
786	GN23661	40	8 x 12 m	228,00€	5 212000 739346

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ & αντιολισθητική λαβή**
**JARDIN**

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ με αντιολισθητική λαβή**
**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΑΜΟΝΙ & αντιολισθητική λαβή**
**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ με λάμα SK5 & αντιολισθητική λαβή**
**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS

**ΨΑΛΙΔΙ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΤΡΥΓΟΥ ΙΣΙΟ INOX**
**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS

**ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ με 24 μπουντούζια**
**TACTIX**

**ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΚΗΠΟΥ-ΞΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 60LT με ρόδες**
**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS


**ΠΕΝΣΑ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CR-V**  
HI-LEVERAGE με  
αντιολισθητική λαβή

**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS


**ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CR-V**  
HI-LEVERAGE με  
αντιολισθητική λαβή

**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS

**ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CR-V**  
HI-LEVERAGE με  
αντιολισθητική λαβή

**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS

**40%** ΛΙΓΟΤΕΡΗ  
ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΕΣΗΣ



8.5"

797 art: H03203 40



**11,60€**

- Εργονομική αντιολισθητική λαβή TPR
- Ενσωματωμένος γδάρτης καλωδίων: 1,1.5, 2.5, 4, 6 mm και AWG 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18
- Ενσωματωμένη πρέσα για ακροδέκτες καλωδίων

**40%** ΛΙΓΟΤΕΡΗ  
ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΕΣΗΣ



7.5"

798 art: H03206 40



**11,60€**

- Εργονομική αντιολισθητική λαβή TPR
- Ενσωματωμένος γδάρτης καλωδίων: 1,1.5, 2.5, 4 mm και AWG 8-10, 10-12, 12-14, 14-16
- Ενσωματωμένη πρέσα για ακροδέκτες καλωδίων

**40%** ΛΙΓΟΤΕΡΗ  
ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΕΣΗΣ



8"

799 art: H03209 40



**11,60€**

- Εργονομική αντιολισθητική λαβή TPR
- Ενσωματωμένος γδάρτης καλωδίων: 1,1.5, 2.5, 4 mm και AWG 8-10, 10-12, 12-14, 14-16
- Ενσωματωμένη πρέσα για ακροδέκτες καλωδίων

**ΠΕΝΣΑ - ΚΟΦΤΗΣ - ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ CR-NI** σετ 3 τεμ. με  
αντιολισθητική λαβή

**TACTIX**

CR-NI

**ΤΣΙΜΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ** με  
μύτες κυρτές και  
ίσιες σετ 4 τεμ. με  
αντιολισθητική  
λαβή

**TACTIX**

**ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**  
με αντιολισθητική  
λαβή

**TACTIX**



800 art: 204005 40



**23,90€**



801 art: 202024 40



**8,70€**



802 art: 273203 40



**19,60€**

**ΨΑΛΙΔΙ ΣΙΔΗΡΟΥ CR-MO** με αντιολισθητικές λαβές

**TACTIX**

CR-MO

**ΠΕΝΣΑ-ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 16 ΣΕ 1** με θήκη

**TACTIX**



803	275113	40	12"- 300 (5 mm)	<b>19,90€</b>	
804	275115	40	14"- 350 (7 mm)	<b>24,90€</b>	
805	275117	40	18"- 450 (8 mm)	<b>29,70€</b>	
806	275119	40	24"- 600 (10 mm)	<b>40,30€</b>	
807	275121	40	30"- 750 (13 mm)	<b>50,90€</b>	
808	275123	40	36"- 900 (16 mm)	<b>61,00€</b>	



120 mm  
809 art: 471015 40



**18,90€**

Περιέχει:  
Πένσα, μυτοσίμπιδο, πλαγιοκόφτη, φωτάκι LED, μικρό μαχαίρι, μεγάλο μαχαίρι, μικρή λάμα πριονιού, ανοιχτήρι μπουκαλιών, ανοιχτήρι κονσέρβας, λίμα για νύχια, καθαριστή νυχιών, φρέζα, κατασαβίδι ίσιο μικρό, κατασαβίδι ίσιο μεγάλο, κατασαβίδι σταυρού phillips, λίμα μετάλλων

**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ**  
με αντιολισθητική λαβή



**KRAUSMANN**  
DYNAMIC TOOLS

8" (200 mm)

810 art: H06150 40



15,20€

- Εργονομικός σχεδιασμός εργαλείου για άνετη και γρήγορη χρήση. Σφυρήλατα άκρα από κράμα χάλυβα αλουμινίου.
- Κατάλληλο για πριτσίνια αλουμινίου πάχους 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm και inox 2,4, 3,2, 4,0 mm.

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ** με ρυθμιζόμενη βίδα & 600 τεμ. δίχαλα 4-14 mm

**TACTIX**

Δέχεται δίχαλα & καρφια



811 art: 218011 40



11,10€

**ΣΑΜΟΥΤΣΑ MINI** με μαγνητική υποδοχή καρφιών και αντιολισθητική λαβή

**TACTIX**



ΣΧΙΣΜΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΡΦΙΩΝ

812 art: 900062 40



8,90€

**ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ CR-V** σετ 3 τεμ. με πλαστική λαβή

**TACTIX**

CR-V



0,8, 1,6, 2,4mm

813 art: 230033 40



6,50€

**ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**  
Κατάλληλο για ταινίες 50mm

**MGI**



814 art: 98530 50



11,00€

**ΚΟΥΒΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ**  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Ø36 cm  
με μεταλλικό χερούλι Ø7mm

**Australian**



10 Lt

815 art: SSG-36 40



5,60€

**ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ MINI CR-V 2 ΣΕ 1**  
με αντιολισθητική λαβή

**TACTIX**

CR-V



816 art: 900061 40



7,70€

**ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ CR-V** ρυθμιζόμενο με ελαστική λαβή

**TACTIX**

CR-V



25-75 mm


817 art: 336040 40



17,90€

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ**  
Για φιάλη MAPP GAS

- Φλόγα έως 1650° C
- 360° Περιστροφή
- Αυτονομία έως και 160 λεπτά συνεχόμενα



CHN

818 art: HT-1 40



25,60€

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ** Για φιάλη MAPP GAS

- Φλόγα έως 1650° C
- 360° Περιστροφή
- Αυτονομία έως και 160 λεπτά συνεχόμενα



CHN

819 art: HT-1S 40



32,20€

**ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ CR-V 45°**

TACTIX®

CR-V



1/2" (25 mm)  
820 art: 335210 40



18,80€

1" (40 mm)  
821 art: 335211 40



21,90€

1-1/2" (55 mm)  
822 art: 335212 40



32,30€

2" (67 mm)  
823 art: 335213 40



49,90€

**ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ CR-V 90°**

TACTIX®

CR-V



1" (40 mm)  
824 art: 335201 40



21,90€

1-1/2" (55 mm)  
825 art: 335202 40



32,30€

2" (67 mm)  
826 art: 335203 40



49,90€

**ΚΛΕΙΔΙΑ STILSON - ΚΑΒΟΥΡΕΣ**

από χυτοσίδηρο, με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®



200mm ( 8")  
827 art: 335001 40



7,90€

250mm ( 10")  
828 art: 335003 40



12,90€

300mm ( 12")  
829 art: 335005 40



16,50€

350mm ( 14")  
830 art: 335007 40



19,00€

400mm ( 18")  
831 art: 335009 40



28,00€

600mm ( 24")  
832 art: 335011 40



41,90€

900mm ( 36")  
833 art: 335013 40



83,00€

**ΜΑΝΕΛΑ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ**

TACTIX®



M3-8  
834 art: 421161 40



11,50€

M5-12  
835 art: 421163 40



14,00€

**ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ 7 θέσεων**

TACTIX®



5-16 mm  
836 art: 338015 40



19,70€

- 7 θέσεις: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- Εκτονώνει όλα τα τυπικά μεγέθη μαλακού χαλκού, ορειχαλκού, σωλήνες από αλουμίνιο και μαλακό χάλυβα
- Αυτοκεντρικός ζυγός 45° εκτόνωσης χωρίς διάσπαση ή ράγιση

**ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  
CR-V** Με αντιολισθητική λαβή Ίσιο




250 mm

837 art: 273011 40



10,20€

**ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ  
PVC** Με καστίνα και λάμα INOX




42 mm

838 art: 340201 40



11,30€

**ΨΑΛΙΔΙ ΦΑΛΤΣΟΥ, ΛΑΣΤΙΚΩΝ &  
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ** με αντιολισθητική λαβή & οδηγό φάλτσου




220 mm

839 art: H04000 50




12,80€

- Ιδανικό για κοπή και λοξοτομή ξύλου, πλαστικού, καουτσούκ, πλακιδίων PVC, δέρματος και παρόμοιων υλικών.
- Μέγιστο εύρος κοπής 40 mm σε διάμετρο.

- Με βάση ρύθμισης μοιρών, εύκολη ρύθμιση, ακριβής λειτουργία.

**ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ ΛΑΜΑ ΤΕΦΛΟΝ**  
και αντιολισθητική λαβή  
Για πορώδες μπετόν

- Λάμα 65cm με επιστροφή από τεφλόν που την προστατεύει από τη διάβρωση και μειώνει την τριβή.

15Δ, 650 mm

840 art: H03900 40



16,30€

**ΣΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INOX**  
με μαύρη μεταλλική λαβή  
με ναύλον θήκη

INOX



200 mm

841 art: 475227 40



9,60€

**ΣΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INOX**  
με μαύρη λαβή

INOX



175 mm

842 art: 261203 40



13,30€

**ΣΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INOX**  
με μεταλλική λαβή

INOX



203 mm

843 art: 475119 40



14,00€

**ΜΑΧΑΙΡΙ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ** με μόνωση 1000VDE




180 mm

844 art: 401802 40



18,60€

**ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ**



- AC Τάση: 200V / 600V ± 1.2% DC Τάση: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V ± 0.5% ~ ± 0.8%
- DC ρεύμα: 200mA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ± 1.0% ~ ± 3.0%
- Αντίσταση: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ ± 0.8% ~ ± 1.0%
- Λειτουργία μνήμης
- Τέστ διόδου
- Transistor hFE Test 1-1000

845 art: 403001 40



28,30€

**ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 2 ΣΕ 1**



- AC Τάση: 4V / 20V / 200V ± 0.8% / 750V ± 1.2%
- AC Ρεύμα: 4000mA / 400mA ± (1.5%+5) / 10A ± (3.0%+8)
- DC Τάση: 400mV / 4V / 40V / 400V ± (0.8%+3) / 1000V ± (1.0%+3)
- DC ρεύμα: 4000mA / 400mA ± (1.2%+3) / 10A ± (2.0%+8)
- Αντίσταση: 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ ± (1.2%+3) / 40MΩ ± (2.0%+5)
- Χωρητικότητα: 4nF ± (5%+5) / 40nF / 400nF / 4nF / 40nF / 200nF ± (3%+5)
- Συχνότητα: 9.999kHz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz ± (0.1%+1)
- Θερμοκρασία: -20°C ~ 0°C ± (5.0%+4) / 0°C ~ 400°C ± (1.0%+3) / 400°C ~ 1000°C ± (2.0%+3)
- Αυτόματο βελινεκές
- Λειτουργία μνήμης
- Προειδοποίηση λανθασμένης σύνδεσης
- Πίσω φωτισμός
- Τέστ διόδου
- Αυτόματη ανενεργοποίηση

846 art: 403021 40



86,40€

**ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ με ψηφιακή ένδειξη**



- DC Τάση: 1000V ± (1.0%+2)
- AC Τάση: 4000mA / 400mA ± (1.5%+5) / 10A ± (3.0%+8)
- AC Τάση: 750V ± (1.2%+5)
- AC ρεύμα: 20A / 200A ± (2.0%+5) / 1000A ± (2.5%+7)
- Αντίσταση: 200Ω / 2kΩ ± (1.0%+3)

- Λειτουργία μνήμης
- Πίσω φωτισμός
- Τέστ Διόδου
- Τέστ ειδοποίησης με βομβητή

847 art: 403057 40



71,00€

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΞΥΛΩΝ**




- Αυτόματο καλιμπράρισμα
- Φωτάκι Led και ηχητικό σήμα
- Βάθος ανίχνευσης: Μέταλλο 38 mm, Καλώδια 50 mm, Ξύλο 19 mm
- Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία 9V

848 art: 405602 40



30,20€

**ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ σετ 100 τεμ.**



849 art: 32-00250 50



3,80€

**ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ σετ 175 τεμ.**



0.5-1.5 + 1.5-2.5 + 4.-6 mm

850 art: 31-00175 50



14,10€

**ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ "ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ"**



851 art: 400001 40



8,30€

**ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΣΕ 1**



852 art: 401013 40



12,90€

**ΣΠΑΤΟΥΛΑ  
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ  
ΦΑΡΔΙΑ**  
με αντιολισθητική λαβή


20.3 cm

853 art: 280208 40



6 942629 250838

7,40€

25.4 cm

854 art: 280210 40



6 942629 250845

7,80€

30.5 cm

855 art: 280212 40



6 942629 250852

9,00€

**ΠΕΝΣΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ  
ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**  
με αντιολισθητική λαβή

**ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**  
με αντιολισθητική λαβή


250 mm

856 art: 283151 40



6 942629 286806

22,50€

- Ασφαλίστε ή στερεώστε μεταλλικό στήριγμα πάχους έως 0.8 mm
- Δεν χρειάζεται συνδετήρες, λειτουργεί και με το ένα χέρι
- Η χύτευση κεφαλής από κράμα αλουμινίου το καθιστά συμπαγές αλλά και ελαφρύ



857 art: 284079 40



6 942629 286653

8,50€

- Το πάνελ μεταφοράς βοηθά στη μεταφορά σανίδων και άλλων επίπεδων υλικών με ευκολία
- Διαθέτει λαβή 14" για επιπλέον ευχέρεια και ορατότητα κατά τη διάρκεια μεταφοράς γυψοσανίδας

**ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**  
με αντιολισθητική λαβή

**ΠΡΙΟΝΙ ΙΣΙΟ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ  
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ**  
με μεταλλική ρυθμιζόμενη  
λαβή 6 θέσεων


Δόντια που έχουν σκληρυνθεί



Διπλό δόντι



150 mm

858 art: 266051 40



6 942629 215592

7,40€



325 mm


859 art: 340513 40



6 942629 228219

8,10€

1.15-2.90 m



860 art: 298501 40



6 942629 286769

26,20€

**ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**  
40 cm

**ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ** με διαβήτη,  
μοιρογνωμόνιο & ροδέλα  
βολφραμίου-καρβιδίου, 50 cm


861 art: 284201 40



6 942629 217732

29,90€



862 art: 284203 40



6 942629 228017

67,80€



**ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**  
Τετράγωνη



50 mm

100 mm

863 art: 215771 40



864 art: 215772 40



8,70€

12,20€

**ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ** με αντιολισθητική λαβή



• Λειτουργία σύσφιξης με το ένα χέρι

865 215601 40

150 mm (6") 14,80€

866 215603 40

300 mm (12") 15,50€

867 215604 40

450 mm (18") 18,20€

868 215605 40

600 mm (24") 19,70€

869 215851 40

**ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ**  
με 2 άξονες



75 mm

869 art: 215851 40



9,40€

**ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΙΝΙ**  
με οβάλ ξύλινη λαβή σετ 5 τεμ.



- Ημιστρόγγυλο 9 mm
- Ευθύ 11 mm
- Λοξό 11 mm
- "V" κλίσης 4.5 mm
- Κοίλο 11 mm

870 art: 545285 40



12,70€

**ΣΚΑΡΠΕΛΑ CR-V**  
με αντιολισθητική λαβή σετ 3 τεμ.



25 mm

19 mm

13 mm

871 art: 225053 40



28,50€

**ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ**  
πλαστική μονή



max. 40 kg SAFETY 20 kg



120 mm

872 art: 284301 40



7,00€

**ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ**  
πλαστική διπλή



max. 80 kg SAFETY 40 kg



873 art: 284302 40



9,50€

**ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ**  
σε πλαστική θήκη




874 art: 245311 40



6 942629 214953

- Ακρίβεια έως 0.01 mm
- Περιλαμβάνει ειδικό κλειδί για απλές προσαρμογές

**21,10€**
**ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**  
σε ξύλινη θήκη

- Ακρίβεια έως 0.02 mm και 1/1000"
- Εσωτερικές, εξωτερικές, βαθούς και βήματος μετρήσεις



150x0.02 mm

875 art: 245011 40



6 942629 214937

**21,40€**
**ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΝΟΧ**  
σε πλαστική θήκη

- Ακρίβεια έως 0.02 mm και 1/1000"
- Εσωτερικές, εξωτερικές, βαθούς και βήματος μετρήσεις


**INOX**

150 x 0.01 mm

876 art: 245111 40



6 942629 214946

**44,30€**
**ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FIBER GLASS**  
με αντιολισθητική λαβή




15 mm x 30 m

877 art: 240130 40



6 942629 201878

**17,50€**
**ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FIBER GLASS ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ** με χειρολαβή




13 mm x 60 m

878 art: 240260 40



6 942629 201892

**27,50€**
**ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ** Πλαστική




879 art: 284313 40



6 942629 228066

**12,30€**
**ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΜΠΛΕ & ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΙΓΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ** σετ 3 τεμ.





880 art: 258055 40



6 942629 214984

- Σημαδευτήρι κιμωλίας 30 m
- Σκόνη μπλέ 113 g
- Μαρκαδόρος με αντοχή σε λάδια & νερό

**8,50€**
**ΤΡΟΧΟΣ ΟΔΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 100km** με οθόνη LCD

Τηλεσκοπικό 34-90 cm

- Διακόπτης ON/OFF
- Ελάχιστη μέτρηση 0.1 m
- Μετατροπή μέτρα (m) σε πόδια (ft)
- Αποθήκευση δεδομένων
- 5 ενδείξεις μήμης

Περιλαμβάνει:

- Τσάντα μεταφοράς
- Μπαταρίες 2 x AAA



881 art: H03060 40



5 212000 740779

**43,50€**

**ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ**  
με φρεζάτες βίδες



• Με πολύ ισχυρό μαγνήτη



Μικρός (12 cm)

882 art: 23918 40



**8,30€**

Μεγάλος (16 cm)

883 art: 23721 40



**13,00€**

**ΛΑΔΙΚΟ HVL P**  
με 2 εύκαμπτα ακροφύσια



250 ml

884 art: H05980 50



**4,00€**

**ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**  
ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ



• Βαρέος τύπου καλώδια CCA  
• Πλήρως μονωμένες τσιμπίδες

220A  
3.0 m × 162 mm<sup>2</sup>

885 art: 380016 40



**25,30€**

350A  
3.5m × 252 mm<sup>2</sup>

886 art: 380025 40



**39,10€**

480A  
4.5m × 352 mm<sup>2</sup>

887 art: 380035 40



**63,00€**

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**  
Σετ 96 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



ATO / 3-30A (96 τεμ)

888 art: 565463 40



**11,90€**

MINI / 3-30A (96 τεμ)

889 art: 565467 40



**11,90€**

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MAXI**  
Σετ 24 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



- 3 τεμ 20A (Κίτρινο),
- 3 τεμ 30A (Πράσινο),
- 3 τεμ 40A (Πορτοκαλί),
- 3 τεμ 50A (Κόκκινο),
- 3 τεμ 60A (Μπλε),
- 3 τεμ 70A (Καφέ),
- 3 τεμ 80A (Διαφανές),
- 3 τεμ 100A (Μωβ)

AXI / 20-70A

890 art: 565469 40



**19,00€**

**ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ** με  
μαξιλάρι 3 θέσεων και 6 ροδάκια



101×42.5×12.5 cm

891 art: 385006R 40



**86,20€**

**ΠΑΛΑΓΚΟ**  
ΑΛΥΣΙΔΑΣ



1.0 tn × 5 m

892 art: WT7003049 40



**79,90€**

**ΠΑΛΑΓΚΟ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ**  
Με μοχλό και αλυσίδα



1.5 tn × 1.5 m

893 art: 385353 40



**174,80€**

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  
ΚΤΥΠΗΤΟ**  
με 4 μύτες




- Εμπρός / αντίστροφη περιστροφή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 1/2" καρυδάκια

⊕ RH2, 3  
⊖ 8, 10 mm

894 art: 207201 40



6 942629 227816  
**16,50€**

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ (PH)**  
σετ 6 τεμ., με αντιολισθητική λαβή

CR-V



895 art: 205401 40



- ⊕ 0×60 mm, 1×75 mm,
- ⊖ 3×75 mm, 2×100 mm\*
- 5.5×100 mm\*, 6.5×125 mm\*
- \* Εξάγωνο στέλεχος

6 942629 212768  
**17,60€**

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CR-V, ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ  
(PHILLIPS)** σετ 6 τεμ. με "VDE" μόνωση και αντιολισθητική λαβή




CR-V



896 art: 205601 40



- ⊕ 0×60 mm, 1×80 mm,
- 2×100 mm
- ⊖ 3×75 mm, 4×100 mm,
- 5.5×125 mm

6 942629 214595  
**23,00€**

**ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ**  
σετ 5 τεμ. σε κλιπ




6 / 8 / 10 / 11 / 13 mm

897 art: BDHT0-71617 40



3 253560 716172  
**9,80€**

**ΚΛΕΙΔΙΑ  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ CR-V**  
σετ 8 τεμ.

CR-V

DIN  
31106×7, 8×9, 10×11, 12×13,  
14×15, 16×17, 18×19, 20×22  
mm

898 art: 372408 40



6 942629 215523  
**29,30€**

**ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-  
ΠΟΛΥΓΩΝΑ  
CR-V** σετ 9 τεμ.  
σε θήκη

CR-V

DIN  
3113  
A.N.S.I.

899 art: 370501 40

6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,  
17, 19 mm

6 942629 212799  
**26,20€**

**ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-  
ΠΟΛΥΓΩΝΑ  
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΠΑΣΤΑ  
CR-V** με 72 δόντια  
σετ 7 τεμ. σε θήκη

CR-V



900 art: 371267 40



6 942629 242888  
**83,20€**

**ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ  
ΜΑΚΡΥΑ CR-V**  
σετ 9 τεμ. σε θήκη  
μετρικά

CR-V



901 art: 206001 40

1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3  
mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,  
8 mm, 10 mm

6 942629 204602  
**7,80€**

**ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ  
ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΑ  
CR-V** σετ 9 τεμ.  
σε θήκη

CR-V



902 art: 206015 40

1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm,  
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6  
mm, 8 mm, 10 mm

6 942629 242604  
**10,80€**

**ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΙΝΙ ΔΙΠΛΗΣ CR-V  
1/4" & 3/8" 72 ΔΟΝΤΙΑ**  
με αντιολισθητική λαβή



**ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ**  
μετρικά & ίντζας

2.8-20.7 MKgs  
& 20-150 lb/foot



1/4" & 3/8"

903 art: 900060 40



10,30€

904 art: 375007 40



63,90€

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ  
CR-V 50MM  
ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ**  
σετ 3 τεμ.



CR-V



1/2" - 3/8" - 1/4"

905 art: AC10500 40



3,90€

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ**  
σετ 25 τεμ. σε  
πλαστική κασετίνα



1/2"

906 art: 69733 40



30,00€

- Περιλαμβάνει:
- 1/2" λαβή καστανίας
  - 1/2" προέκταση 125 mm
  - 15 τεμ. καρυδάκια μετρικά:  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  - 5 τεμ. καρυδάκια ίντσας:  
3/8", 7/16", 9/16", 1/2", 5/8"

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΑ  
1/4" CR-V**  
σετ 9 τεμ. σε βάση



907 art: 365123 40



14,60€

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"**  
CR-V σετ 10 τεμ.  
σε βάση



908 art: 365103 40



8,90€

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"**  
CR-V σετ 10 τεμ.  
σε βάση



909 art: 365107 40



13,60€

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
19, 22 mm

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"**  
CR-V σετ 10 τεμ.  
σε βάση



910 art: 365109 40



20,70€

3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4",  
13/16", 7/8" & 15/16"

**ΜΥΤΕΣ S2 & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 60MM**

σε κασετίνα  
σετ 7 τεμ.



911 art: 452004 40



- 25 mm:
  - ⊕ 5,5, 6,5 mm
  - ⊕ 1, 2
  - ⊕ 1, 2
- 1 μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 60 mm

**7,30€**

**ΜΥΤΕΣ S2 & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 60MM**

σε κασετίνα  
σετ 7 τεμ.



912 art: 452003 40



- 25 mm:
  - ⊕ T10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1 μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 60 mm

**7,30€**

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

**ΜΥΤΕΣ S2 σε κασετίνα σετ 32 τεμ.**



913 art: 419832P 40



- 25 mm:
  - ⊕ 3, 4, 5, 5,5, 6,5 mm
  - ⊕ 0, 1 x2, 2 x2, 3 x2
  - ⊕ T10, 15, 20, 25 x2, 30, 40
  - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
  - ⊕ 0, 1 x2, 2 x2, 3 x2
- 1 αντάπτορας για μύτες
- 1 αντάπτορας από ανοξείδωτο ασάλι

**17,90€**

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" & ΜΥΤΕΣ CR-V**

σετ 43 τεμ. σε κασετίνα



914 art: 365060 40



- 28 μύτες CR-V
  - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
  - ⊕ PH0, 1, 1, 2, 2, 3, 3
  - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
  - ⊕ T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
  - ⊕ 0, 1, 2
  - ⊕ 0, 1, 2
- 10 τεμ. 1/4" καρυδάκια (5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)
- 1 προέκταση 1/4"
- 1 κασάνια 1/4"
- 2 προέκτασεις 50 - 100 mm 1/4"
- 1 αντάπτορας για μύτες / καρυδάκια

**45,90€**

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ CR-V με κασάνια 45 δοντιών και μύτες, αντιολισθητική λαβή σετ 36 τεμ. σε πλαστική κασετίνα**



915 art: 205257 40



- 25x25 mm:
  - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
  - ⊕ 0, 2x1, 2x2, 3
  - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
  - ⊕ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  - ⊕ 1, 2x2, 3
- 8x50 mm:
  - ⊕ 3, 4, 5 mm
  - ⊕ 1, 2, 3
  - ⊕ T10, 20
- 1 μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 65 mm,
- 1 αντάπτορας για καρυδάκια
- 1 κατσαβίδι παλάμης με κασάνια

**29,40€**

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΜΥΤΕΣ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" & 3/8" σετ 56 τεμ. σε πλαστική κασετίνα**



916 art: 900191 40



- 35 CR-V μύτες:
  - ⊕ 3, 4, 5, 6, 7mm
  - ⊕ 0, 1, 2 (x5), 3
  - ⊕ 2, 3, 4, 5, 6mm: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"
  - ⊕ P20, 1, 2 x2, 3
  - ⊕ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  - ⊕ 0, 1, 2, 3
- 10τεμ. καρυδάκια 1/4": 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- 4τεμ. καρυδάκια 3/8": 13, 14, 15
- 1 αντάπτορας για μύτες/καρυδάκια
- 1 αντάπτορας 3/8" - 1/4"
- 1 προέκταση 3/8" 75mm
- 1 ρυθμιζόμενο κλειδί
- 1 προέκταση 60mm
- 1 κατσαβίδι με κασάνια
- 1 κασάνια με διπλό κεφάλι 1/4" & 3/8" 16mm

**39,30€**

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΜΥΤΕΣ S2 & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" CR-V σετ 28 τεμ. σε κασετίνα & εκθετήριο προβολής**



917 art: 555928P 40



- 20 μύτες S2
  - ⊕ 4, 5,5, 6,5 mm
  - ⊕ PH1, 2, 3
  - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
  - ⊕ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  - ⊕ 1, 2, 3
- 1 αντάπτορας CR-V για καρυδάκια
- 5 τεμ. καρυδάκια 1/4": 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 κασάνια 1/4"
- 1 μαγνητικός αντάπτορας INOX με ασφάλεια για μύτες

**40,90€**

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" & ΜΥΤΕΣ CR-V σετ 75 τεμ. σε κασετίνα αλουμινίου**



918 art: 365048 40



- 31 μύτες CR-V
  - ⊕ 3(x2), 4(x2), 5, 6
  - ⊕ 1(x2), 2(x3), 3
  - ⊕ 4, 4,5, 5,5, 6, 6,5, 8 mm
  - ⊕ T10, 15, 20, 25, 30, 40
  - ⊕ 1(x2), 2(x3), 3
- 1 αντάπτορας γρήγορης απασφάλισης 1/4"
- 10 καρυδάκια 1/2" (9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm)
- 1 πολύσπαστο 1/2"
- 2 μπουζόκλειδα καρυδάκια 16 & 21 mm
- 1 κασάνια 1/2"
- 2 προεκτάσεις 1/2" 125 & 250 mm
- 1 αντάπτορας για καρυδάκια 1/4"
- 9 γερμανοπολύγωνα (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm)
- 7 κατσαβίδια (PH 2x40 mm, 1x75 mm, 2x100 mm)
- (-) 6x40 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 8x150mm
- 1 σουιτς TORX 7τεμ (T 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm)
- 1 σφυρί 300 gr
- 1 γκαζοανάβια 240 mm
- 1 πλαγιόκοφτης 160 mm
- 1 κατσαβίδι για μύτες 100 mm

**187,00€**

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΜΥΤΕΣ S2**  
Σετ 16 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

H.S.S. S2



- 8 τεμ. μύτες S2 25 mm:  
 ○ 4, 6, 5mm  
 ○ PH1, PH2  
 ○ PZ1, 2  
 ○ T20, 25
- 7 τεμ. HSS τρυπάνια μετάλλου: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm
- 60 mm προέκταση

919 art: 418702 40



9,90€

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΜΥΤΕΣ**  
Σετ 16 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

BLACK+DECKER



- Περιλαμβάνει:
- 2 τρυπάνια ξύλου: 4, 6 mm
  - 3 τρυπάνια δομικών υλικών: 5, 6, 8 mm
  - 3 τρυπάνια μετάλλου: 4, 6, 8 mm
  - 7 μύτες × 25 mm: 3 × torx, 2 × ίσιες, 2 × rozι
  - μαγνητικός αντάπτορας

920 art: A7186 40



10,90€

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΜΥΤΕΣ S2, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ** σετ 90 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

H.S.S. S2



- 40τεμ. μύτες S2:  
 ○ 2× 4, 2× 6, 2× 7 mm  
 ○ 2× PH0, 2× PH1, 2× PH2, PH3  
 ○ 3, 4, 5, 6 mm  
 ○ T10, 10, 15, 20, 25, 30, 40  
 ○ 2× PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, PZ3
- 1 αντάπτορας για μύτες 60 mm
- 1 αντάπτορας
- 1 τρυπάνι HSS
- 3 δακτυλίδια 5, 6, 8 mm & κλειδί
- 4 ποτηροτρυπάνια 32, 38, 48, 54 mm & 1 οδηγός
- 15τεμ. τρυπάνια: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 10 mm
- 6τεμ. τρυπάνια: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm
- 5τεμ. τρυπάνια: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 6τεμ. τρυπάνια φτερού: 12, 16, 20, 22 mm
- 7τεμ. καρυδάκια: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

921 art: 418739 40



47,00€

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**  
Σετ 20 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

H.S.S.



922 art: 545079 40



10,50€

- 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 mm

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ**  
Σετ 5 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

Ti COATED DIN 338 H.S.S. 6542 135°



4,5,6,8,10 mm

923 art: 410181 40



17,40€

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ**  
Σετ 13 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

Ti COATED DIN 338 H.S.S. 6542 135°



1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm

924 art: 410185 40



17,80€

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** Σετ 17 τεμ. σε πλαστική άθραυστη κασετίνα

Ti COATED DIN 338 H.S.S. 9341 135° YG8



925 art: 418021 40



24,60€

- 12 Τρυπάνια Μετάλλου: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6 mm
- 5 Τρυπάνια δομικών υλικών: 3, 5, 6, 8, 10 mm

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**  
Σετ 5 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

YG8 DIN 8039



4, 5, 6, 8, 10 mm

926 art: 410547 40



5,30€

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**  
Σετ 8 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

YG8 DIN 8039



3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

927 art: 410548 40



8,40€

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΚΙΔΟΣ**  
 σετ 8 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



**H.S.S.**  
4241

**DIN 338**

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

928 art: 411529 40



6 942629 221678

**9,20€**
**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ**  
 Σετ 6 τεμ., σε πλαστική κασετίνα

**DIN 338**


1/4 (6.5mm)

10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

929 art: 411647 40



6 942629 221913

**12,50€**
**ΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΥΤΕΡ**  
 σετ 12 τεμ. σε ξύλινο κουτί

**KRAUSMANN**  
 DYNAMIC TOOLS

**19,00€**

930	AC13500	40	6.0 mm
931	AC13510	40	6.35 mm
932	AC13505	40	8.0 mm


**ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ & ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ**  
 Σετ 5 τεμ.




32 mm

38 mm

9.5mm

933 art: 440695 40



6 942629 251354

**6,00€**

- Κοπή σε ξύλο και πλαστικό
- Βάθος 28 mm
- Κεντραδόρος 9.5 mm

**ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ**  
 σετ 7 τεμ.



**YG8**


934 art: 440537 40



6 942629 248026

**40,90€**

- 5 τεμ. ποτηροτρυπάνια 33 mm, 53 mm, 67 mm, 73 mm, 83mm
- 1 τεμ. κεντραδόρος
- 1 τεμ. βάση κεντραδόρου αλουμινίου

**ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ SDS-PLUS**
**KRAUSMANN**  
 DYNAMIC TOOLS


Ιδανική για ηλεκτρολογικά κουτιά διακλάδωσης/διακόπτου, χωνευτά



Ø 68 mm

935 art: AC13520 50



5 212000 740595

**14,50€**

- Με 8 μύτες υψηλής ποιότητας καρβιδίου
- 50 mm βάθος

**ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΩΝΙΚΟ HSS**
**ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΩΝΙΚΟ HSS**


Τοοκ Ø 8 mm



6mm

8mm

10mm

12mm

14mm

16mm

18mm

20mm

936 art: 416015 40



6 942629 223153

**24,20€**


Τοοκ Ø 13 mm



5mm

7mm

10mm

12mm

15mm

17mm

20mm

22mm

25mm

27mm

30mm

32mm

35mm

937 art: 416019 40



6 942629 223177

**61,00€**
**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ**


1/4"

938 art: AC10100 40



5 212000 732576

**13,20€**


- Κατάλληλο για πριτσίνια αλουμινίου πάχους 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm και ίσοι 2,4, 3,2, 4,0 mm.
- Ενισχυμένο κέλυφος από ABS πλαστικό.
- Σφυρηλάτα άκρα από κράμα χάλυβα αλουμινίου και υψηλής αντοχής αντίπτορα υποδοχής 1/4".







**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ  
INOX DYNAMIC, σε κουτί**




		Τα 5 τεμ.			
939	AS60VBF	50 π	115×1×22.2 mm	3,60€	5 212000 731258
940	AS60VBF	50 π	125×1×22.2 mm	3,90€	5 212000 731265
941	AS46VBF	50 π	180×1.6×22.2 mm	7,80€	5 212000 739735
942	AS46VBF	50 π	230×1.8×22.2 mm	11,70€	5 212000 731531

**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ**




		Τα 5 τεμ.			
943	AC13930	50	115×3×22.2 mm	4,60€	5 212000 739650
944	AC13931	50	125×3×22.2 mm	5,10€	5 212000 739667
945	AC13932	50	180×3×22.2 mm	7,50€	5 212000 739674
946	AC13933	50	230×3×22.2 mm	10,10€	5 212000 739681



		Το 1 τεμ.			
947	AC13936	50	350×2.5×25.4 mm	5,60€	5 212000 739698

**ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ  
Με κούρμπα**




		Τα 5 τεμ.			
948	AC13940	50	115×6×22.2 mm	6,80€	5 212000 739704
949	AC13941	50	125×6×22.2 mm	8,20€	5 212000 739711
950	AC13942	50	180×6×22.2 mm	12,10€	5 212000 739728


**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Λεπτοί**



		Τα 5 τεμ.			
951	AC13900	50	115×1.2×22.2 mm	5,30€	5 212000 739582
952	AC13902	50	125×1.2×22.2 mm	5,90€	5 212000 739599
953	AC13906	50	230×1.8×22.2 mm	13,90€	5 212000 739605



**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ**



		Τα 5 τεμ.			
954	AC13910	50	115×3×22.2 mm	4,80€	5 212000 739612
955	AC13912	50	125×3×22.2 mm	5,40€	5 212000 739629
956	AC13914	50	180×3×22.2 mm	7,60€	5 212000 739636
957	AC13916	50	230×3×22.2 mm	11,40€	5 212000 739643


**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



		Τα 5 τεμ.			
958	AC13870	50	115×1×22.2 mm	5,10€	5 212000 739551
959	AC13871	50	125×1×22.2 mm	5,60€	5 212000 739568



**ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
Με κούρμπα**



		Τα 5 τεμ.			
960	AC13875	50	125×6×22.2 mm	10,60€	5 212000 739575

**ΚΛΕΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ**



- Προσαρμόζεται σε πολλά μεγέθη
- Ειδικός σχεδιασμός που παρέχει κλειδωμα λαβής
- Άνοιγμα 10 - 30 mm
- Μήκος 185 mm

961	art: H04010	50
-----	-------------	----



4,40€

**ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΠΛΑΚΕ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ**



962	art: AC10199	40
-----	--------------	----



12,80€

- Αλλαγή δίσκου γρήγορα χωρίς τη χρήση επιπλέον εργαλείων
- Συμβατό με γωνιακού τροχού Ø 115-230

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΞΥΛΟΥ**

Κοπή σε ξύλο, σκληρό ξύλο, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, MDF  
Ø250 × 30 × 1.6 mm



963	art: AC14050	40
-----	--------------	----



14,20€

964	art: AC14055	40
-----	--------------	----



16,70€



**ΒΕΛΟΝΙ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΚΑΛΕΜΙ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ ΚΥΡΤΟ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΕΤΟΥ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΧΟΥΦΤΑ ΤΟΥΒΛΟΥ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΑ SDS-PLUS** Με φινίρισμα αμμοβολής



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ** σετ 72 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



973 art: 447040 40



**14,00€**

**ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ VELCRO ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟ**



**7,70€**

**ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ VELCRO M14** Γωνιακών τροχών



Ø125 mm

976 art: AC10202 50



**3,90€**

Ø150 mm

977 art: AC10204 50



**6,50€**

Περιλαμβάνει: μύτες λειανσης, τροχούς στίλβωσης, μύτες κοπής / άλεσης, τροχούς λειανσης, τροχούς κοπής, βαρελάκια λειανσης, τρυπάνια HSS και συρματόβουρτσες

**ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΔΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ & ΡΟΔΕΛΕΣ** σετ 360 τεμ.

- Βίδες: 25τεμ. M3x16 mm, 20 τεμ. M4x20 mm, 20 τεμ. M4x25 mm, 20 τεμ. M5x20 mm, 20 τεμ. M5x25mm, 15 τεμ. M6x20 mm
- Παξιμάδια: 25 τεμ. M3, 40 τεμ. M4, 40 τεμ. M5, 15 τεμ. M6
- Ροδέλες: 25 τεμ. M3, 40 τεμ. M4, 40 τεμ. M5, 15 τεμ. M6



978 art: 565127 40



12,00€

**ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** σετ 100 τεμ.

- 25 τεμ. M4, 25 τεμ. M5, 20 τεμ. M6, 15 τεμ. M8, 10 τεμ. M10, 5 τεμ. M12



979 art: 565143 40



10,50€

**ΡΟΔΕΛΕΣ & ΓΚΡΟΒΕΡ** σετ 350 τεμ.

- Ροδέλες: 50 τεμ. M6, 40 τεμ. M8, 30 τεμ. M10, 25 τεμ. 1/4", 15 τεμ. 5/16", 15 τεμ. 3/8"
- Γκρόβερ: 50 τεμ. M6, 40 τεμ. M8, 30 τεμ. M10, 25 τεμ. 1/4", 15 τεμ. 5/16", 15 τεμ. 3/8"



980 art: 565161 40



8,70€

**ΡΟΔΕΛΕΣ** σετ 720 τεμ.

- M6: 50 τεμ. C-type, 50 τεμ. Star-type, 50 τεμ. Circle Star type
- M8: 50 τεμ. C-type, 50 τεμ. Star-type, 50 τεμ. Circle Star type
- M10: 50 τεμ. C-type, 50 τεμ. Star-type, 50 τεμ. Circle Star type
- 6.4 mm: 40 τεμ. C-type, 40 τεμ. Star-type, 40 τεμ. Circle Star type
- 8.0 mm: 30 τεμ. C-type, 30 τεμ. Star-type, 30 τεμ. Circle Star type
- 9.5 mm: 20 τεμ. C-type, 20 τεμ. Star-type, 20 τεμ. Circle Star type



981 art: 565155 40



11,50€

**ΓΑΤΖΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ & ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ** σετ 151 τεμ.

- 50, 12 & 5 γάτζοι βιδωτοί 3 διαφορετικά μεγέθη
- 60 & 12 & 12 βιδοθηλιές 3 διαφορετικά μεγέθη



982 art: 565445 40



10,90€

**ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ** σετ 600 τεμ.

- 130 τεμ. 1/16" x 1" (1.6 x 25 mm), 100 τεμ. 1/8" x 1-1/4" (3.2 x 32 mm), 80 τεμ. 1/8" x 2" (3.2 x 50 mm), 150 τεμ. 3/32" x 1" (2.4 x 25 mm), 100 τεμ. 3/32" x 1-3/4" (2.4 x 44 mm), 40 τεμ. 5/32" x 2-1/2" (4 x 64 mm)



983 art: 565251 40



14,80€

**ΠΕΡΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ** σετ 150 τεμ.

- 42 τεμ. 3/32" x 1-3/16" (2.4 x 30 mm), 30 τεμ. 5/64" x 1-5/16" (2 x 33 mm), 25 τεμ. 5/64" x 1-9/16" (2 x 39 mm), 25 τεμ. 7/64" x 1-5/8" (2.8 x 41 mm), 20 τεμ. 9/64" x 1-3/4" (3.6 x 44 mm), 8 τεμ. 5/32" x 2-15/16" (4 x 75 mm)



984 art: 565261 40



15,90€

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΠΗΣ** σετ 255 τεμ.

- 35 τεμ. 1.2 mm, 30 τεμ. 1.5 mm, 30 τεμ. 1.9 mm, 25 τεμ. 2.3 mm, 20 τεμ. 3.2 mm, 15 τεμ. 4 mm, 15 τεμ. 5 mm, 15 τεμ. 6 mm, 10 τεμ. 7 mm, 10 τεμ. 8 mm, 10 τεμ. 9 mm, 5 τεμ. 10 mm, 10 τεμ. 12 mm, 15 τεμ. 15 mm, 5 τεμ. 19 mm, 5 τεμ. 24 mm



985 art: 565303 40



13,90€

**ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING & ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ** σετ 125 τεμ.

- 16 τεμ. ροδέλες fiber
- 12 τεμ. ροδέλες καουτσούκ
- 12 τεμ. πλακέ ροδέλες καουτσούκ
- 4 τεμ. συνδετήρες "C"
- 51 τεμ. δαχτυλίδια καουτσούκ
- 14 τεμ. ροδέλες για βρύσες
- 6 τεμ. τσιμουχές
- 4 τεμ. ροδέλες αλουμινίου
- 4 τεμ. ναύλον δαχτυλίδια



986 art: 565001 40



9,40€

**ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ & ΤΑΠΕΣ** σετ 125 τεμ.

- Ροδέλες καουτσούκ: 15 τεμ. 1/2"x1/4", 10 τεμ. 7/32"x5/16", 7 τεμ. 9/32"x1/2", 3 τεμ. 5/16"x9/16", 6 τεμ. 3/8"-15/32", 5 τεμ. 3/8"x1/2", 3 τεμ. 3/8"x13/16", 4 τεμ. 7/16"x3/4", 3 τεμ. 1/2"x19/32", 3 τεμ. 5/8"x31/32", 2 τεμ. 3/4"x15/16"
- Τάπες καουτσούκ: 20 τεμ. 9/32", 20 τεμ. 3/8", 10 τεμ. 1/2", 5 τεμ. 5/8", 4 τεμ. 3/4", 3 τεμ. 7/8", 2 τεμ. 1"



987 art: 565051 40



11,90€

**ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (HNBR)** σετ 270 τεμ.

- 20 τεμ. 7/32 x 1/16", 20 τεμ. 1/4 x 1/16", 20 τεμ. 6.8 x 1.9 mm, 20 τεμ. 5/16 x 1/16", 20 τεμ. 7.8 x 1.9 mm, 20 τεμ. 8 x 2 mm, 20 τεμ. 8.8 x 1.9 mm, 15 τεμ. 7/16 x 1/16", 15 τεμ. 7/16 x 3/32", 15 τεμ. 11 x 2 mm, 15 τεμ. 12 x 2 mm, 10 τεμ. 13.9 x 1.8 mm, 10 τεμ. 9/16 x 3/32", 10 τεμ. 14 x 2 mm, 10 τεμ. 15 x 2 mm, 10 τεμ. 17 x 2 mm, 10 τεμ. 11/16 x 1/16", 10 τεμ. 11/16 x 1/8"



988 art: 565065 40



13,80€

**ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ** σετ 350 τεμ.

- 2 mm διάμετρος: 15 τεμ. 3 mm, 15 τεμ. 4 mm, 15 τεμ. 5 mm, 15 τεμ. 6 mm, 15 τεμ. 8 mm, 15 τεμ. 10 mm, 15 τεμ. 12 mm, 10 τεμ. 14 mm, 10 τεμ. 20 mm
- 2.5 mm διάμετρος: 15 τεμ. 10 mm, 15 τεμ. 12 mm, 15 τεμ. 14 mm, 15 τεμ. 15 mm, 15 τεμ. 16 mm, 10 τεμ. 17 mm, 10 τεμ. 19 mm
- 3 mm διάμετρος: 15 τεμ. 19 mm, 15 τεμ. 20 mm, 15 τεμ. 22 mm, 15 τεμ. 24 mm, 10 τεμ. 25 mm, 10 τεμ. 27 mm, 10 τεμ. 28 mm, 10 τεμ. 30 mm, 10 τεμ. 32 mm, 5 τεμ. 33 mm, 5 τεμ. 35 mm, 5 τεμ. 36 mm, 5 τεμ. 38 mm



989 art: 565063 40



22,40€

**ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ & FIBER** σετ 200 τεμ.

- Ροδέλες fiber: 25 τεμ. 1/8"(3.2 mm), 20 τεμ. 3/16"(4.8 mm), 20 τεμ. 1/4"(6.4 mm), 15 τεμ. 5/16"(7.9 mm), 10 τεμ. 3/8"(9.5 mm), 10 τεμ. 1/2"(12.7 mm)
- Ροδέλες ναύλον: 25 τεμ. 1/8"(3.2 mm), 20 τεμ. 3/16"(4.8 mm), 20 τεμ. 1/4"(6.4 mm), 15 τεμ. 5/16"(7.9 mm), 10 τεμ. 3/8"(9.5 mm), 10 τεμ. 1/2"(12.7 mm)



990 art: 565003 40



22,40€

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022-23

# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ &  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

## ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΤΑΞΗ

**KRAUSMANN**

**FISCO**  
Fastening Systems

**YARDSMITH**

**DEWALT**

**BLACK+  
DECKER**

**ΣΑΣ**

Συνεργαζόμενο κατάστημα:

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.papadeas-sa.gr](http://www.papadeas-sa.gr). Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις λιανικής σε καταναλωτές. Για τα προϊόντα KRAUSMANN® δείτε το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων στην ιστοσελίδα [www.krausmann.gr/partners](http://www.krausmann.gr/partners). Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες, χρωματισμούς ή περιγραφές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν αποθέματα.

Το παρόν φυλλάδιο προσφορών διανέμεται δωρεάν.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής, μη δεσμευτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%