

Έντυπο ειδικών προσφορών 03/2023
με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη!
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Lam[®]



www.lam.gr



LAM AEBE - LAM S.a.



[Lam_sa.gr](https://www.instagram.com/Lam_sa.gr)



Σε τιμές
κρίσης

Ποιοτικές
λύσεις



Σκάνναρε τώρα με το κινητό σου
το QR και δες αμέσως
όλες τις προσφορές !

Πεπιεσμένος αέρας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΒΛΟΚ

ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ

LR 25/2 LR 25/2.5 LR 50/2 LR 50/2.5 LR 100/3V

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~291.40€~~
179.00€



Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 250
Bar : 8

~~322.40€~~
199.00€



Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~359.60€~~
229.00€

Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 250
Bar : 8

~~384.40€~~
249.00€



~~651.00€~~
399.00€



Ελληνικής Κατασκευής



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

100/2M/JOB

VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 246
Bar : 8

~~744.00€~~
469.00€



100/3M/JOB

VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~818.40€~~
519.00€



150/2.5M/JOB

VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~942.40€~~
599.00€



150/3M/JOB

VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~992.00€~~
639.00€

NEO

150/2.5M/EASY

VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~992.00€~~
619.00€

150/3M/EASY

VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,029.20€~~
659.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



Ελληνικής Κατασκευής

200/3M/JOB

VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,054.00€~~
679.00€



200/3M/EASY

VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,116.00€~~
699.00€



200/3T/EASY

VOLT : 380
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,085.00€~~
689.00€

Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

270/4T/EASY

VOLT : 380
HP : 4
lit/min : 432
Bar : 8

~~1,426.00€~~
889.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

270/5.5TF/STAR

VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,356.00€~~
1,500.00€



Ελληνικής Κατασκευής

500/5.5TF/STAR

VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,914.00€~~
1,900.00€



500/7.5TF/STAR

VOLT : 380
HP : 7.5
lit/min : 840
Bar : 12

~~3,224.00€~~
2,200.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

ENG50/3

lit/min : 350
BAR : 10
HP : 5.5
ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 820X440X850



~~1,426.00€~~
900.00€

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

TAGAZ08055

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X5,5

~~1.34€~~
0.98€



TAGAZ10075

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10X7,5

~~1.93€~~
1.42€

AH035301

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 6X8
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 9 τεμ. X 30μ.

~~34.10€~~
24.10€

AH035302

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X10
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 τεμ. X 30μ.

~~47.12€~~
33.00€



1916SM - B019160121

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, επικάλυψη για στεγανότητα Teflon®, αρσενικό σπείρωμα (BSPT)

ΓΙΑΣ
Εφαρμόζει με τον κωδικό 1917SG



Ø GAS BSPT
3/8"x8

~~8.49€~~
4.05€

1916SF - B0191601*

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, θηλυκό σπείρωμα (BSP)



Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019160123	3/8"x8	4.15
B019160133	1/2"x8	6.30

1916SG - B019160143

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA) για λάστιχο, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα



Ø mm
10x8

~~8.68€~~
4.15€

1917SM - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, αρσενικό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170101	1/4"	15.10
B019170121	1/2"	19.40

1917SF - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, θηλυκό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170103	1/4"	14.30
B019170113	3/8"	18.40
B019170123	1/2"	18.40

1917SG - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας για λάστιχο, από fiber-glass



ISO 4414 DIN EN 983

Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	€
B019170135	6x6	15.10
B019170137	8x6	15.10
B019170142	10x8	20.20
B019170143	13x8	20.20

1995MQ/M - B019950020

Μονωτικά τσιμπίδια

~~21.20€~~
11.00€



VDE 680/Part.1

1942 - B019420001

Σέγα αέρα

CE BIMETAL

1,05 kg

Διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής
Πίεση λειτουργίας
Μέση κατανάλωση αέρα
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική

10 mm
6,2 Bar
200 l/min
6 mm

~~581.40€~~
290.00€

1932RS - B019320013

Δράπανο αναστρεφόμενο

~~332.32€~~
160.00€



1,84 kg

Ικανότητα τσοκ

Σπείρωμα άξονα

Ταχύτητα εν κενώ

Ισχύς

Πίεση λειτουργίας

Μέση κατανάλωση αέρα

Ø σωλήνα παροχής εσωτερική

1,5x13 mm

1/2" - 20UNC

500 rpm

0,55 Kw

6,2 bars

260 l/min

8 mm

1936/7 - B019360007

Γωνιακός τροχός

~~812.20€~~
380.00€



3,4 kg

Ταχύτητα εν κενώ

Διάμετρος δίσκου

Ισχύς

Σπείρωμα άξονα

7000 rpm

178 mm

1,4 kW

M14

Πίεση λειτουργίας

Ø σωλήνα παροχής εσωτερική

Μέση κατανάλωση αέρα

3/8" GAS

6,2 bar

13 mm

500 l/min

1949P/U3 - B019490310

Μίνι φυσητήρας προοδευτικής ροής με 3 ράμφη

~~0.80€~~
0.00€

- Κορμός από ανθεκτικό σε φθορά και κτυπήματα συνθετικό υλικό
- Σύστημα γρήγορης στερέωσης ακροφυσίων
- Η ροή αέρα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω περιστροφής
- 1 καλόβιδιο ράμφος, 100 mm, με μύτη από λάστιχο που δεν καρδάρει (1949U5/A)
- 1 επίπεδο, μπεκ βεντάλιας, από nylon ενισχυμένο με fiberglass (1949U5/F)
- 1 μπεκ τύπου Οργανισμού υγείας, από nylon ενισχυμένο με fiberglass (1949U5/G)



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

25/B1

~~11.66€~~
8.10€



ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

26/E

~~24.30€~~
16.80€



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1

F1/N/I

ΜΠΕΚ : 1.2 - 1.5 - 1.8
2.0 - 2.5
ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω

~~69.44€~~
48.50€



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

25/D

~~28.15€~~
19.50€



ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ

E/20/3

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"
12 BAR
2200 Lit/min

~~51.46€~~
35.50€



ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΛΙΩΤΗΡΑ

E/22/3

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"

~~148.80€~~
100.00€



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

QUALITUM

~~69.44€~~
48.00€



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90101

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,000
ΡΟΠΗ : 340Nm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 160 mm
ΒΑΡΟΣ : 2,4 Kg

~~122.76€~~
65.00€

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"

90160

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 5,500
ΡΟΠΗ : 2,034Nm
lit/min : 198
ΜΗΚΟΣ : 220 mm
ΒΑΡΟΣ : 3,79 Kg

~~558.00€~~
290.00€

ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

90153

ΚΑΡΕ : 1"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 3,500
ΡΟΠΗ : 1,620Nm
lit/min : 340
ΜΗΚΟΣ : 300 mm
ΒΑΡΟΣ : 11 Kg

~~930.00€~~
490.00€

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"

90158

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,500
ΡΟΠΗ : 1,288Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 185 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,94 Kg

~~285.20€~~
150.00€

ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

90149

ΚΑΡΕ : 1"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,000
ΡΟΠΗ : 1,900Nm
lit/min : 340
ΜΗΚΟΣ : 430 mm
ΒΑΡΟΣ : 11,6 Kg

~~1,085.00€~~
575.00€

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90103

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200
ΡΟΠΗ : 950Nm
lit/min : 200
ΜΗΚΟΣ : 240 mm
ΒΑΡΟΣ : 4,8 Kg

~~446.40€~~
235.00€

Μηχανισμός κρούσης
"Pin Clutch"

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

90107

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,900
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 193 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,9 Kg

~~179.80€~~
94.00€

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ

90108

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,800
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 183 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,1 Kg

~~119.04€~~
62.00€

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ

90166

ΤΣΟΚ : 13
ΣΤΡΟΦΕΣ : 800
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 186 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,3 Kg

~~155.00€~~
82.00€

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ

90126

ΠΕΛΑΜ : 92X168
ΠΑΛΜΟΙ : 8,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 178mm
ΒΑΡΟΣ : 1,8 Kg

~~97.96€~~
51.00€

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ

90117

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 155mm
ΒΑΡΟΣ : 0,5 Kg

~~130.20€~~
69.00€

90163

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 25,000
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 156 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,4 Kg

~~84.32€~~
44.50€

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΣ

90133

Καρφωτικό για πρόκα με κεφάλι
μέχρι 10,7mm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 127 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,36 Kg

~~235.60€~~
125.00€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90162

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 600
ΡΟΠΗ (Nm) : 122
ΙΚΑΝΟΤ. : M12
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 280mm
ΒΑΡΟΣ : 1,28 Kg

~~217.00€~~
115.00€

Συγκόλληση μετάλλων

DC 1 PHASE MICRO PROCESSOR ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER
DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ

SIL 313

A : 10 - 130
KW : 2.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~434.00€~~
229.00€



CEM 5/T50



~~111.60€~~
81.00€

SIL 415

A : 10 - 150
KW : 3
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~496.00€~~
240.00€



GENERATOR
TIG
"SCRATCH"

INVERTER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

MIGA 218

MIG/NO GAS 180
A : MMA 150
TIG 180
KW : 3.5
ΡΟΥΤΙΛ : 1.6 - 3.25
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟ : 1.6 - 3.25
TIG : 1.0 - 4.0

~~1,178.00€~~
750.00€

Χρήση με γεννήτρια +/-30%
Γρήγορη αλλαγή GAS-NO / GAS



5 kg MAX

DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING
ARC FORCE - LIFT TIG

SILTIG 415

A : 10 - 150
KW : 4.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~775.00€~~
360.00€



HOT START - ANTI-STICKING
- THERMAL PROTECTION
SYNERGIC - LIFT TIG

Παραδίδεται με τσιμπίδα
MIG και καλώδιο με σώμα

MIGA 225 XL

MIG/NO GAS 200
A : MMA 160
TIG 200
KW : 5
ΡΟΥΤΙΛ : 1.6 - 4.0
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟ : 1.6 - 4.0
TIG : 1.0 - 4.0

~~1,488.00€~~
1,000.00€



15 kg MAX

ΚΑΛΩΔΙΑ

42520

T25/200A
MIGA

~~86.80€~~
53.00€

42525

T50/300A

~~112.84€~~
70.00€



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΕ

D-MIG 230 AC

A : 90 - 130
ΣΚΑΛΕΣ : 2
V : 18 - 22
KW 60% : Min. 1.2 / Max 2.3

~~483.60€~~
225.00€



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (MMA)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
A000010580	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 300A	1.50
A000010597	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 500A	3.90
A000010576	Τσιμπίδα MMA 200A	5.90
A000010622	Τσιμπίδα MMA 300A	6.90
A000010623	Τσιμπίδα MMA 500A	9.90

ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG ΓΙΑ INVERTER ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ARCMAW WT26V	Τσιμπίδα TIG WTT26V 50/200A 4m	69.00

Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με
τσιμπίδα TIG και καλώδιο με σώμα

Συγκόλληση μετάλλων

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

WM 23 ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm ΒΑΡΟΣ : 450 g 68.20€ 33.00€	WM 24 ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm ΒΑΡΟΣ : 450 g 73.16€ 35.50€	WM 27 ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9-13 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0003 s ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 93x43 mm ΒΑΡΟΣ : 510 g 99.20€ 48.00€
MAX 11 Ηλεκτρόδιο 10-180A Σύρμα 10-220A TIG 10-200A ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0001 s ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 91x35 mm ΒΑΡΟΣ : 470 g 35.34€ 19.00€	MAX 9-13G Ηλεκτρόδιο 10-425A Σύρμα 10-625A TIG 30-325A ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 96x39 mm Τρόχισμα ΒΑΡΟΣ : 485 g 52.70€ 28.00€	MAX 5-13G Ηλεκτρόδιο 10-425A Σύρμα 10-625A TIG 30-325A ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-8 / 9-13 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x53 mm Τρόχισμα Κοπή Plasma Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου 81.84€ 49.00€

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

010113	010114
Τιμή κιβωτίου (3 τεμ. x 4.76Kg) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (mm) (mm) (Kg) 2.5 300 14.28 152.52€ 88.50€ Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 4.76Kg) 50.84€ 29.50€	Τιμή κιβωτίου (4 τεμ. x 4.98Kg) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (mm) (mm) (Kg) 3.25 350 19.92 200.88€ 118.00€ Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 4.98Kg) 50.84€ 29.50€

Πιστοποίηση EN 499 E 42 0 RR 12 AWS A 5.1 E 6013

DC AC UO ≥ 48 Volt

CEMONT Air Liquide

W000287027

Τιμή κιβωτίου (3 τεμ. x 5.9Kg)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ

(mm) (mm) (Kg)

4.0 450 177

Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 5.9Kg)

~~260.40€~~
165.00€
~~86.80€~~
55.00€

SPEEDARC

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης.

Εξαιρετικό εύκολο ξεκίνημα τόξου, ακόμη και σε ελαφρά σκουριασμένες, επικαλυμμένες ή πρόχειρα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Ρεύμα συγκόλλησης

DC AC UO ≥ 50 V

Πιστοποίηση EN 499 : E 42 6 B 42 H10 AWS / ASME : SFA-5.1/E7018 DIN 1913 : E5155B10

OERLIKON

SUPERCITO 5

Συσκευασία πακέτου (4.5Kg)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ

(mm) (mm) (Kg)

5.0 450 4.5

Τιμή κιβωτίου (1 τεμ. x 5.9Kg)

~~24.80€~~
17.00€

Τύπος επικάλυψης

- Βασικό με παχιά επένδυση και σκόνη σιδήρου
- Απόδοση 110%

Ρεύμα συγκόλλησης

DC AC UO ≥ 65 V

Πιστοποίηση EN 499 : E 42 6 B 42 H10 AWS / ASME : SFA-5.1/E7018 DIN 1913 : E5155B10

OERLIKON

Συγκόλληση μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG

MAXSTAR 140	MAXSTAR 160	MAXSTAR 180
VOLT : 220-1 A : 30 - 140 Normal use A (%) : 140(80%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 3.25 ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg 192.20€ 89.00€	VOLT : 220-1 A : 30 - 160 Normal use A (%) : 160(60%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 4 ΒΑΡΟΣ : 3 Kg 210.80€ 109.00€	VOLT : 220-1 A : 30 - 180 Normal use A (%) : 180(40%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5 ΒΑΡΟΣ : 3.5 Kg 235.60€ 119.00€
MAXPRO 200	MAXPRO 200 LT	MAX MIG135
VOLT : 220-1 Normal use A : 30 - 200 A (%) : 200(60%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5 ΒΑΡΟΣ : 6 Kg 334.80€ 159.00€	VOLT : 220-1 A : 30 - 200 A (%) : 200(60%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5 ΒΑΡΟΣ : 6 Kg 396.80€ 195.00€	VOLT : 220-1 A : 30 - 135 A (%) : 135(30%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 3.25 ΣΥΡΜΑ : 0.8-1.0 ΒΑΡΟΣ : 10.5 Kg 279.00€ 189.00€
MAXTIG 200 AC/DC	MAXTIG 200 AC/DC PULSE	MAX MIG195
VOLT : 230-1 Μέγ. ρεύμα εισόδου : 23A Ρεύμα εξόδου (DC TIG) : 10 - 200 A Ρεύμα εξόδου (AC TIG) : 30 - 200 A Ρεύμα εξόδου (STICK) : 30 - 160 A Τόξο τυλότος έναρξης : Υψίσυνο Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3") ΒΑΡΟΣ : 12 Kg 899.00€ 530.00€	VOLT : 230-1 Μέγ. ρεύμα εισόδου : 22,2 A / 28 A Εύρος ρεύματος εξόδου (AC/ DC TIG) : 10 - 200 A Μέγιστη ονομαστική ισχύς : 7,5 kVA Συνιστώμενη ισχύς γεννήτριας : 6,1 kVA Κύκλος εργασίας : 60% @ 200 A ΒΑΡΟΣ : 12.4 kg 992.00€ 590.00€	VOLT : 220-1 A : 30 - 190 A (%) : 190(60%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 4 ΣΥΡΜΑ : 0.6/0.8/1.0 ΒΑΡΟΣ : 12 Kg 589.00€ 345.00€

Παραδίδονται πλήρεις με τσιμπιδες και σάμα, μάσκα και βούρτσες/ματσάκονι και τσιμπίδα TIG (MAXPRO 200LT)

Κουλούρα 5Kg

Χρήση πεντάλ (προαιρετικά)

Ρυθμίσεις TIG : Pregas, Slope down, Postgas
Ρύθμιση Balance AC 20%-70% EN (Electrode Neg)

Ρυθμίσεις TIG : Pregas, ρεύμα εκκίνησης, ρεύμα βάσης, ρεύμα τερματισμού, Postgas, Εύρος παλμού, συχνότητα παλμού, balance AC, επιλογή κυματομορφής παλμού

Κοπή μετάλλων

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA - ΦΟΡΗΤΕΣ

MAX CUT 50	I-PAC 335	I-PAC 335K
Διαθέτει ψηφιακή οθόνη Θερμική προστασία 589.00€ 309.00€	ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1,488.00€ 950.00€	ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 1,736.00€ 1,200.00€
VOLT : 230-1 KW : 6.9 A : 20 - 50 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 4 - 6bar A (%) : 50(60%) ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm (ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 10mm	I-PAC 335 VOLT : 230-1 KW : 3.9 A : 5 - 35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 115l/min/5bar A (%) : 35(30%) ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm (ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 8mm	I-PAC 335K VOLT : 230-1 KW : 3.9 A : 5 - 35 ΑΥΤΟΝΟΜΟ A (%) : 35(30%) ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm (ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 6mm

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Τσιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 300A, ρυθμιστή πίεσης, μάσκα, βούρτσες

Παραδίδονται με : Τσιμπίδα 4 μ., σώμα, 2 μπεκ (0.8/0.9mm), 2 ταχυσύνδεσμους αέρα (8/10mm)

Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΟ

FLEXICUT 1140E

Max 120 mm
WATT : 1100
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,140X13X0.65(Z10/14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 0-144



Παραδίδεται σε στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Βάση με μόρσα για εργασία στον πάγκο (προαιρετική ΚΩΔΙΚΟΣ : 7133725)

~~483.00€~~
290.00€

ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

CS 20-140



WATT : 2000
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 355X30

·Κλειδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Κοπές	□	○	□
90° με μόρσα	127X152	127	127X127

Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

~~322.40€~~
235.00€

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΑ

780 XL

Πρακτικό σύστημα τεντώματος κορδέλας
WATT : 850
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80



Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής

Max 105 mm


~~744.00€~~
540.00€



ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ

785 XL

Φωτεινή ένδειξη τεντώματος λάμας
WATT : 1,600
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80



Αποκλειστικό σύστημα περιστροφής βραχίονα "roto-translating"

Max 205 mm

~~2,170.00€~~
1,575.00€



Εύκολο στην μεταφορά

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

784 XL

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)



WATT : 1,200
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z8/12)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 30÷80

Χυτοπρεσαριστή μόρσα, στιβαρή & αξιόπιστη

Ισχυρός κινητήρας 1200WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Max 120 mm

~~1,302.00€~~
925.00€



ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΦΟΡΗΤΑ

787 XL ALLROAD

Ύψος κορδέλας 19mm
WATT : 1,850
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9(Z8/12)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80



Άνοιγμα μεγέθους έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά

Max 213 mm

~~3,286.00€~~
2,400.00€



ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

NG 120XL

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

WATT : 1,300
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 35÷80



Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Max 120 mm



DIGITAL CUTTING SYSTEM

DCS NG 110

Επαναστατικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, που εγγυάται την βέλτιστη κοπή στις βασικές συνθήκες χρήσης, μέσω 5 προκαθορισμένων λειτουργιών.

WATT : 950
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 35÷80

1. Για απαιτητικές κοπές σε ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, ανοξείδωτο χάλυβα και συμπαγή υλικά > 30 mm.
2. Για κοπή σωλήνων και μασίφ ως 30 mm.
3. Ιδανικό για κοπή χάλυβα οποιουδήποτε σχήματος με πάχος 5 - 8 mm.
4. Ιδανικό για σωλήνες γωνίες και μπουντρέλα με πάχος 3 - 5 mm.
5. Μόνο για πολύ λεπτούς σωλήνες με πάχος κάτω από 3 mm.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

Max 110 mm



~~1,364.00€~~
975.00€



NG 160

Εργονομική λαβή

WATT : 2,000

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z6/10)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 35-80



Max 160 mm



NG = NEW GENERATION = ΠΡΙΟΝΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ PATENTED BY FEMI

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ABS 105

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

WATT : 950
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80

Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων

Αυτόματο σβήσιμο

Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής

Max 105 mm



~~1,078.80€~~
780.00€



ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ABS NG120

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

WATT : 1,300
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 35÷80

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Max 120 mm



~~1,674.00€~~
1,200.00€



ABS NG160

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

WATT : 2,000
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.90(Z14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 35-80

Εργονομική λαβή

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Διπλός συρόμενος οδηγός

Max 160 mm



~~2,976.00€~~
2,150.00€



Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

DIGIMAX 13

~~372.00€~~
270.00€

ΠΑΓΚΟΥ
Ολικό ύψος mm : 660
Διατρητική ικανότητα mm : max 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 - 13
Ισχύς P1 Watt : 720
Ταχύτητες : 2



DIGIMAX 16B PRO

~~775.00€~~
560.00€

ΠΑΓΚΟΥ
Ολικό ύψος mm : 900
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 12
RPM : 950



DIGIMAX 16F PRO

~~1.426.00€~~
1.050.00€

ΔΑΠΕΔΟΥ
Ολικό ύψος mm : 1635
Διατρητική ικανότητα mm : 20
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16
Ισχύς P1 Watt : 1100
Ταχύτητες : 12
RPM : 1400



DP 12-921

Ολικό ύψος mm : 580
Διατρητική ικανότητα mm : 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 ÷ 13
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 5
RPM : 550 ÷ 2500



~~241.80€~~
175.00€

DP 12-941

Ολικό ύψος mm : 845
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 230 ÷ 2470



~~448.20€~~
320.00€

Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ,
εργονομικό χερούλι,
κλειδί τσοκ.

DP 12-943

Ολικό ύψος mm : 1610
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 180 ÷ 2740



~~744.00€~~
540.00€

DP 12-961

Ολικό ύψος mm : 1700
Διατρητική ικανότητα mm : 32
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 20
Ισχύς P1 Watt : 1100
Ταχύτητες : 12
RPM : 200 ÷ 1990



~~1.736.00€~~
1.250.00€

Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ,
εργονομικό χερούλι,
κλειδί τσοκ.

Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BG 25N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~95.48€~~
68.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 26N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~109.12€~~
79.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 31N

VOLT : 230
WATT : 400
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

~~155.00€~~
109.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 33N

VOLT : 230
WATT : 550
ΠΕΤΡΑ : Ø200X20X(d)16
RPM : 2,950

~~186.00€~~
135.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 34N

VOLT : 230
WATT : 250
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΠΕΤΡΑ : Ø150X40X(d)20
RPM : 2,950

~~173.60€~~
125.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με
δύο πέτρες



BG 36N

VOLT : 230
WATT : 450
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΒΟΥΡΤΣΑ : Ø50X20X(d)16
RPM : 2,950

~~192.20€~~
145.00€

ΠΕΤΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ
Παραδίδεται με
πέτρα και βούρτσα



Με ειδικό προφυλακτήρα
για τα ρινίσματα και
τη σκόνη.

BG 46N

VOLT : 230
WATT : 400
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X(d)20
RPM : 140

~~198.40€~~
150.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ



Παραδίδεται με δύο πέτρες Ø150 και Ø200
και δύο διαφορετικές ταχύτητες τροχών

BG 56N

VOLT : 230
WATT : 450
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ : 50X680mm

~~235.60€~~
175.00€

ΠΕΤΡΑ-ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ
Παραδίδεται με πέτρα,
γυαλόχαρτο ιμάντα



SH 23-730

WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X12
ΔΕΡΜΑ : Ø200X30X12
RPM ΤΡΟΧΩΝ : 95

~~254.20€~~
185.00€

ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ



Παραδίδεται με τροχό απο οξείδιο αλουμινίου, τροχό
με δέρμα για καθαρίσμα, πάστα λείανσης, γωνιακό
οδηγό, λαβή μεταφοράς

Πέτρες Κοπής - Λείανσης

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ AX46R EASY CUT

A 115X1.0X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 115
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.0
~~0.99€~~
0.70€

A 125X1.0X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 125
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.0
~~1.24€~~
0.85€

LF 250 200

Για κοινό χάλυβα & ανοξείδωτο

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 250
ΠΑΧΟΣ : 2.0
ΘΑΞΟΝΑ : 32
ΔΟΝΤΙΑ : 200
~~95.48€~~
65.00€

A 180X2.0X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 2.0
~~2.33€~~
1.70€

A 230X1.9X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 230
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.9
~~2.98€~~
2.10€

Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 0° - 10°. Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

L115 Z040 TNP

ΚΟΚ. : 40
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300
~~2.29€~~
1.65€

L115 Z060 TNP

ΚΟΚ. : 60
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300
~~2.29€~~
1.65€

L115 Z080 TNP

ΚΟΚ. : 80
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300
~~2.29€~~
1.65€

L115 Z120 TNP

ΚΟΚ. : 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300
~~2.29€~~
1.65€

L125 Z040 TNP

ΚΟΚ. : 40
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200
~~2.98€~~
2.10€

L125 Z060 TNP

ΚΟΚ. : 60
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200
~~2.98€~~
2.10€

L125 Z080 TNP

ΚΟΚ. : 80
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200
~~2.98€~~
2.10€

L125 Z120 TNP

ΚΟΚ. : 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200
~~2.98€~~
2.10€

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

94457F6H

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP

ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 8
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.2X9.0X37
~~70.68€~~
38.00€

3411969

ΣΕΙΡΑ GRES/S

ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 75
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.2X7.0
~~39.68€~~
22.00€

0214669

ΣΕΙΡΑ CER/S

ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.6X7.0
~~23.44€~~
12.70€


94357F7D

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP

ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 16
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.8X10X38
~~105.40€~~
73.00€

3020608H

ΣΕΙΡΑ UL/E

ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 350
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 30-25.4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 25
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.8X10X40
~~148.80€~~
96.00€

3423369C

ΣΕΙΡΑ SC

ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.6X10.0
~~38.44€~~
25.00€

Οικοδομικά εργαλεία

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

EM 78-140

VOLT : 230-1
WATT : 1400
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 90 l~~248.00€~~**180.00€**2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται με εξάρτημα
ανάδευσης τύπου H2 600 Ø140mm

EM 78-180

VOLT : 230-1
WATT : 1800
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 120 l~~353.40€~~**255.00€**2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με 2 εξάρτηματα
ανάδευσης τύπου H3 600 Ø140mm και
H2 600 Ø160mm

ΙΣΧΥΡΟΙ &

ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Εργονομική λαβή

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

BASICPLUS40C

~~161.20€~~**95.00€**

Με βαλιτσάκι

ΜΗΚΟΣ : 400
ΚΟΠΗ 45° : 200X280
ΠΑΧΟΣ : 4-12
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 4

X-PRO

X-PRO 40	X-PRO 60
ΜΗΚΟΣ : 420	600
ΚΟΠΗ 45° : 300X300	420X420
ΠΑΧΟΣ : 5-15	5-15
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5	Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 7.1	8.3
€ 205.00	220.00



PRINCE 245

~~1,248.00€~~**675.00€**VOLT : 230
WATT : 1000
ΠΑΧΟΣ : 40
ΜΗΚΟΣ : 500
ΔΙΑΓΩΝ. : 310X310
ΚΛΙΣΗ : 0-45°
ΔΙΣΚΟΣ : Ø200X25.4
ΚΙΛΑ : 22

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

LEGGERA

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΠΕΣ100%
ALUMINIUM

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ

	LEGGERA 49	LEGGERA 67	LEGGERA 78	LEGGERA 92
ΜΗΚΟΣ :	490	670	780	920
ΚΟΠΗ 45° :	345x345	470x470	550x550	650x650
ΠΑΧΟΣ :	5-15			
ΡΟΔΑΚΙ :	Ø15x6x1,5			
ΚΙΛΑ :	5,6	6,6	8,7	9,6

~~260.40€~~**190.00€**~~297.60€~~**215.00€**~~347.20€~~**250.00€**~~434.00€~~**320.00€**

VB 28-182
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: 300X300
VOLT: 230-1
WATT: 250
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: 80mm



~~297.60€~~
215.00€

VB 28-186
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: 290X290
VOLT: 230-1
WATT: 420
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: 120mm



~~528.80€~~
375.00€

VB 28-191
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: 500X400
VOLT: 230-1
WATT: 750
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: 170mm



~~992.00€~~
720.00€

VB 28-194
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: 545X515
VOLT: 230-1
WATT: 1100
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: 224mm



~~1,736.00€~~
1,250.00€

DC 350 PLUS
WATT: 900
ΡΟΗ ΑΕΡΑ: 950m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ: Ø100x1



~~582.80€~~
420.00€

DC 351 PLUS
WATT: 1,500
ΡΟΗ ΑΕΡΑ: 2700m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ: Ø100x2



~~838.80€~~
600.00€

DC 354 PLUS
WATT: 2,200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ: 3900m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ: Ø100x3



~~1,078.80€~~
780.00€

Παραδίδονται με:
• Τροχήλατη βάση μεταφοράς
• Εύκαμπτο σωλήνα 2m, με ρύγχος αναρρόφησης (DC 350PLUS)
• Ναυλον σάκο συλλογής πριονιδίων
• Τσόκινο σάκο φίλτρου σκόνης 5µm

ΠΛΑΝΗ-ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ
PF 250

Πλάνη και ξεχονδριστής με μαχαίρια 254mm. Εύχρηστος και στιβαρός, ιδανικός για χρήση τόσο μέσα στο εργαστήριο, όσο και για έξω.
•Αυτόματη προώθηση κομματιού
•Θερμική προστασία
•Διακόπτης/μανιτάρι έκτακτης ανάγκης
•Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης
Διαστάσεις πάγκου: 920x262 mm
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΗΣ: 254 mm
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ: 2 mm
ΥΨΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ: 5 - 120 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6m / min
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΡΑΦΙΩΝ: 261X16,5X1,5 mm
VOLT: 230-1
WATT: 1,500
ΣΤΡΟΦΕΣ: 9000 RPM
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1027X508X433
ΚΙΛΑ: 33.5
Παραδίδεται με 2 μαχαίρια, βάση, μεταφορέα σκόνης, οδηγό κοπής ανακλινόμενο 45°



~~830.00€~~
600.00€

ΣΥΝΘΕΤΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ
PF 250/600

Συμπαγές και στιβαρή, η πλάνη έχει τραπέζι εργασίας από χυτοσίδηρο. Η σταθερότητα και η ακρίβεια της εργασίας εξασφαλίζεται με τους 3 οδηγούς που στηρίζουν το τραπέζι εργασίας.
VOLT: 230-1
WATT: 2,200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 4000RPM
ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ: 3mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 255x1108mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1130x490x720
ΚΙΛΑ: 148
Διάμετρος άξονα πλάνης: 75mm
Διαστάσεις μαχαιριών: 250x30x3mm
Πλήθος μαχαιριών: 3
Μέγιστο πλάτος πλαναρίσματος: 250mm
Διαστάσεις τραπέζιου ξεχονδριστή: 250x600mm
Μέγιστη ικανότητα ξεχονδρίσματος: 248x190mm / 2,5mm ανά πέρασμα
Διάμετρος προωθητή: 32mm
Ταχύτητα προώθησης: 8m/min
Παραδίδεται με σπαγωγέα για πριονίδια, δίσκο, μαχαίρια πλάνης, προστασία και οδηγούς ασφαλείας



~~2,728.00€~~
1,975.00€

(2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Φαλτσοπρίονα ξύλου

TR 076
Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ø210.



~~318.00€~~
230.00€

TR 078
Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ø250.



~~496.00€~~
355.00€

TR 090
Ισχυρό 2000W με μεγάλες δυνατότητες κοπής, δίσκο Ø305.



~~719.20€~~
520.00€

TR 100
Νέος μεγαλύτερος πάνω προφυλακτήρας 466x381 mm



~~719.20€~~
520.00€

TR 230
• Αλουμινένιο πάνω τραπέζι
• Διακόπτης ασφαλείας
• Περιστρεφόμενο τραπέζι με ρύθμιση γωνιών 22,5° - 30° - 45°
• Συρόμενα στηρίγματα
• Οδηγός πάνω τραπέζιου με σύστημα ταχείας στερέωσης



~~446.40€~~
325.00€

TR 235
Ισχυρό & ελαφρύ με μεγάλο επάνω τραπέζι και μικρομετρική ρύθμιση



~~558.00€~~
400.00€

TR 250i
Αθόρυβος επαγγελματικός κινητήρας



~~682.00€~~
500.00€

TR 250i DOUBLE CUT
Χωρίς καρβουνάκια



~~731.60€~~
530.00€

TR 305-I
Χωρίς καρβουνάκια



~~868.00€~~
620.00€

Ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

- Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Διπλό Laser
- Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45° Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι
- Αυτόματο στοπ δεξιά και αριστερά στις εξής γωνίες 0°-15°-22.5°-30°-45°

TR 1025/A



ΔΙΣΚΟΣ Ø 305	
0°	305x70
45°	200x70

~~594.40€~~
500.00€

TR 1030DB



ΔΙΣΚΟΣ Ø 305	
0°	340x105
45°	240x105

~~830.80€~~
600.00€

- Ισχυρός κινητήρας 2200W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές
- Κάθετη μόρσα
- Στάνταρ εξοπλισμός : δίσκος, μόρσα, σερ κλειδιών, ανταλλακτικό σερ με καρβουνάκια, σκούλα συλλογής σκόνης

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

TS 36-523



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 480X640
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ: 254X30
ΚΟΠΗ 0°: 80mm
ΚΟΠΗ 45°: 60mm

~~446.40€~~
320.00€

TS 36-528



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 800X550
WATT : 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ: 315X30
ΚΟΠΗ 0°: 83mm
ΚΟΠΗ 45°: 49mm

~~682.00€~~
490.00€

- Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο
- Επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο και επεκτάσεις από διαμορφωμένο χάλυβα
- Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές
- Εμπρόσθια ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου

- Ισχυρός επαγγελματικός κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Διπλή εξαγωγή αναρρόφησης Ø100mm τόσο στο δίσκο, όσο και στη μηχανή.
- Στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικό φινιρίσμα

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

BD 31-462

Κατάλληλο για εργασίες λείανσης σε μαλακό και σκληρό ξύλο. Η ταινία είναι ρυθμιζόμενη από 0°-90°



- Σκελετός από χυτοσίδηρο
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας
- Ξεχωριστές εξαγωγές σκόνης για δίσκο και ιμάντα, με δυνατότητα σύνδεσης συλλέκτη σκόνης.
- Αυτόματο τέντωμα ταινίας με έλεγχο θέσης
- Δίσκος πλήρως επίπεδος για λείανση ακριβείας

WATT : 370
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ : 655mt/min
ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΣΚΟΥ : 2850RPM
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : 914X100
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 158X225
ΚΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΥ : 45° κάτω

Παραδίδεται με γυαλόχαρτο ταινίας 60 κοκ., δίσκο με αυτοπρόσφυση 60 κοκ., γωνιόμετρο

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SS 40-562



- Με ευέλικτο κορμό και συλλογή εργαλείων λείανσης.
- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με κλίση 45°
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας για εντατική χρήση
- Ενσωματωμένος ψυκτήρας για καθαρισμό του πάγκου εργασίας
- Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα ρύθμισης τεντώματος της σέγας

Διακόπτης πεντάλ ON-OFF
Συλλογή εργαλείων

WATT : 125
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ : 550-1600 (S.P.M.)
ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ : 127mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 414X25mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ : 405mm
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 0-45°

~~322.40€~~
235.00€

Δίσκοι Κοπής Ξύλου

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Για χρήση σε μηχανές : Φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες.

LP20M

Εφαρμογές : Σχεδιασμένοι με λίγα δόντια για κοπή με τα νερά σε συμπαγή ξύλα.



	[B] ΠΑΧΟΣ [b]					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP20M 010	180	2.4	1.6	20	12	19.90

LP40M

Εφαρμογές : Σχεδιασμένοι με μεγάλο αριθμό δοντιών για κοπή κόντρα στα νερά σε συμπαγή ξύλα.



Ο τύπος LP40M 019 είναι ιδανικός για κοπή αλουμινίου και πάνελ διπλής όψης.

	[B] ΠΑΧΟΣ [b]					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP40M 019	216	2.4	1.8	30	64	60.00

FR

Για χρήση με : φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες



Για χρήση με μικρά πριόνια πάγκου

	[B] ΠΑΧΟΣ [b]						ΟΠΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	A1	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€	
FR04W001H	Ø140	1.8	1.3	20	24	15°	2/6/32,5	32.50	
FR06W009H	Ø160	2.4	1.6	20	24	15°	2/6/32,5	33.00	
FR06W011H	Ø160	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5	39.90	
FR11W002H	Ø184	2.4	1.6	16	40	10°	2/6/32,5	41.30	
FR13W002H	Ø190	2.4	1.6	16	48	10°	2/6/32,5	46.50	
FR13W006H	Ø190	2.4	1.6	30	24	15°	2/7/42	39.00	
FR13W007H	Ø190	2.4	1.6	30	40	10°	2/7/42	43.20	
FR15W001H	Ø210	2.4	1.8	30	40	15°	2/7/42	45.00	
FR15W003H	Ø210	2.4	1.8	30	24	15°	2/7/42	40.90	

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

LU3A

Εφαρμογές : Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με τέλειο φινιρίσμα και στις δύο όψεις χωρίς πρόκοψη. Οι δίσκοι διαθέτουν αντηχητικές και αντικραδασμικές εγκοπές. Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια, κατακόρυφα τεμαχιστικά. Δόντια : Δόντια με εναλλασσόμενο φάλτσο 38°, με μεταβλητή γωνία κοπής ανάλογα με τη διάμετρο. Υλικό κοπής : Πάνελ διπλής όψης με επικάλυψη ιδιαίτερα εύθραυστη, με καπλαρά ή λουστραρισμένα.



	[B] ΠΑΧΟΣ [b]						ΟΠΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€	
LU3A 0200	Ø250	3.2	2.2	-2°	30	FT01	80	92.00	
LU3A 0300	Ø300	3.2	2.2	2°	30	FT01	96	115.00	

LU3D

Εφαρμογές : Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με χρήση πρόκοψης, ειδικά για μελαμίνες, με καλό φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια κοπής. Όλοι οι τύποι με γωνία 5° για κοπή μέχρι 30 mm. Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια, οριζόντια τεμαχιστικά. Δόντια : Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή. Με θετική γωνία κοπής. Υλικό κοπής : Πάνελ διπλής όψης. FT01 : 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60



	[B] ΠΑΧΟΣ [b]						ΟΠΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€	
LU3D 0100	Ø200	3.2	2.2	5°	30	2/7/42	64	68.00	
LU3D 0400	Ø250	3.2	2.2	5°	30	FT01	80	91.00	
LU3D 0600	Ø300	3.2	2.2	5°	30	FT01	96	110.00	

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

LU5B - LU5E

Εφαρμογές : Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος από 2 έως 5 mm και πάνελ από πολυμερή, πάχους έως 20 mm. Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια μονά ή διπλά με μηχανική συγκράτηση του κομματιού. Δόντια : Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με θετική γωνία κοπής. Υλικό κοπής : Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή υλικά.



	[B] ΠΑΧΟΣ [b]						ΟΠΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€		
LU5B 0300	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	88.00		
LU5E 0100	Ø250	2.8	2.2	30	FT01	100	82.00		
LU5B 0900	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	110.00		
LU5E 0700	Ø300	3.0	2.5	30	FT02	120	100.00		
LU5B 1700	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	125.00		
LU5B 2300	Ø400	3.5	3.0	32	2/11/63	120	140.00		

LU5D

Εφαρμογές : Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος μέχρι 3 mm. Συνιστούμε ο δίσκος να βρίσκεται πάνω από το υλικό κοπής. Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια με χειρωνακτική ή μηχανική συγκράτηση του κομματιού. Δόντια : Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με αρνητική γωνία κοπής. Υλικό κοπής : Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.



	[B] ΠΑΧΟΣ [b]						ΟΠΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€		
LU5D 0800	Ø250	3.5	3.0	30	FT02	80	88.00		
LU5D 0900	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	88.00		
LU5D 1200	Ø300	3.5	3.0	30	FT02	96	110.00		
LU5D 1300	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	110.00		

Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

SXBW105E

NEO

750 WATT
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ
0° TO 45°

1335x13x0.65mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

- Ελαφριά και φορητή πριονοκορδέλα πάγκου
- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα : 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα : 750W - 0.75 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας : 1335*13*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας : 8/12

Ταχύτητα : 60/80 m/min

Καθαρό βάρος : 17 kg

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ				
mm	□	○	□	□
0°	105 x 93	105	102 x 102	
45°	70 x 60	72	68 x 68	



~~868.00€~~

630.00€

SXBW120E

NEO

850 WATT
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ
0° TO 45°

1440x13x0.65mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Κινητήρας με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας για σταθερή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Συσκευή τεντώματος κορδέλας με συμπλέκτη για να ρυθμίζει την κατάλληλη τάνυση της κορδέλας
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα : 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα : 850W - 0.75 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας : 1335*13*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας : 8/12

Ταχύτητα : 60/80 m/min

Καθαρό βάρος : 17 kg

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ				
mm	□	○	□	□
0°	120 x 115	120	119 x 119	
45°	85 x 70	85	80 x 80	



~~1,364.00€~~

975.00€

SXBW205E

NEO

1000 WATT
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ
0° TO 45°

1735x13x0.9mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Ισχυρός κινητήρας 1000W
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Μεγάλη ικανότητα κοπής
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα : 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα : 1000W - 1 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας : 1735*13*0.9 mm

Οδόντωση κορδέλας : 14

Ταχύτητα : 60/80 m/min

Καθαρό βάρος : 37 kg

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ				
mm	□	○	□	□
0°	205 x 150	152	150 x 150	
45°	105 x 95	106	102 x 102	



~~2,418.00€~~

1,725.00€

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

SXBS914E

NEO

370 WATT
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

150mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

100x914mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΝΤΑ

ΚΑΘΕΤΗ
ΒΕΞΗ

ΑΠΛΟΓΕΑΕ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ισχυρός και αθόρυβος ασύγχρονος κινητήρας
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας, από οριζόντια σε κάθετη θέση
- Τραπέζι με μετρητή φαλτσωνίας για 0° έως 45° κλίση

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός

Κατανάλωση ισχύος : 370W - 0.37 kW

RPM : 2850 RPM

Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz

Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150 mm

Μέγεθος ιμάντα λείανσης : 100*914 mm

Καθαρό βάρος : 16.5 kg



~~347.20€~~

250.00€

Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

SXDP13597E

NEO

~~279.00€~~

200.00€

- Μικρό, συμπαγές και ιδανικό για μικρές εργασίες
- Επάνω κάλυμμα με μικροδιακόπτη ασφαλείας
- Διακόπτης ασφαλείας on/off για αποφυγή τυχαίας εκκίνησης

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός

Ισχύς κινητήρα : 400W - 0.4 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Ταχύτητα : 400÷2700 m/min

Διαδρομή τσοκ : 50 mm

Διάμετρος τσοκ : 1.5÷13 mm

Ύψος : 597 mm

Καθαρό βάρος : 15 kg



SXDP16720E

NEO

~~496.00€~~

360.00€

- Συμπαγές και αποδοτικό
- Διάμετρος τσοκ από 3 έως 16mm
- Τρεις βραχίονες για καλύτερη μόχλευση
- Πάγκος εργασίας με κλίση 0°- 45°
- Ρυθμιζόμενο ύψος πάγκου εργασίας

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός

Ισχύς κινητήρα : 600W - 0.6 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Ταχύτητα : 420÷2700 m/min

Διαδρομή τσοκ : 60 mm

Διάμετρος τσοκ : 3÷16 mm

Ύψος : 720 mm

Καθαρό βάρος : 28 kg



Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ

SXGB150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός

Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW

RPM : 2980 RPM

Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz

Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm

Αριθμός δίσκων λείανσης : 2

Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με δύο τροχούς λείανσης / Κόκκωση 36 και 60

~~173.60€~~

125.00€

SXGBP150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός

Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW

RPM : 2980 RPM

Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz

Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm [*1]

Μέγεθος βούρτσας λείανσης : Ø150*20*16 mm [*1]

Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένο με τροχό λείανσης και καλύβδινη βούρτσα στίλβωσης

~~229.40€~~

165.00€

SXGBL150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός

Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW

RPM : 2980 RPM

Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz

Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm

Μέγεθος ιμάντα λείανσης : 50*690 mm

Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με τροχό και ιμάντα λείανσης

~~260.40€~~

189.00€



Υδροπλυστικές Μηχανές

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιοδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες

TOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό

KRM 1100 CLASSIC

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 1.75
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 125 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h



~~223.20€~~
150.00€



KRS 1300 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.35
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h



~~322.40€~~
215.00€



KLS1400 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.1
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 400 l/h



~~268.40€~~
180.00€



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

KLS1600 GOLD EXTRA

KW : 2.2
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 450 l/h

~~483.60€~~
330.00€



KLS1680 GOLD PLUS

KW : 2.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 160 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h

~~527.00€~~
370.00€



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας
Μπρούτζινη κεφαλή

PTOTRWN 6036

KW : 8.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1000 - 1450
ΠΙΕΣΗ : 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 1380 l/h



~~3,286.00€~~
1,450.00€

Σύζευξη σε τρακτέρ

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PATRIOT 140

KW : 2.1
HP : 2.7
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 420 l/h

~~1,860.00€~~
1,300.00€

Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 90°C
Κεφαλή αλουμινίου.
Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Λειτουργία TOTAL STOP.
Δοχείο απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Θερμική προστασία λέβητα και μοτέρ.
Ø 210 Μεγάλες ρόδες από λάστιχο
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, μπέκ νερού, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1 1/4"

Διπλός διακόπτης από κρύο σε ζεστό νερό



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

SCOUT 150

KW : 2.7
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 540 l/h

~~2,666.00€~~
1,800.00€

Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Αμπερομετρική προστασία του κινητήρα.
Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1, μπέκ νερού.



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ



Ηλεκτρικές Σκούπες

ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ

CA 18 S

ΤΑΣΗ : 230
WATT (max) : 1000
ΡΟΗ (lt/sec) : 30
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 18
ΚΙΛΑ : 3.6



~~84.32€~~
58.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Μεταλλικό δοχείο
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Εύκαμπτος σωλήνας μετάλλου 1 m



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ + ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

CV 20 S

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 40
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 20
ΚΙΛΑ : 5



~~142.60€~~
96.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Λειτουργία φυσητήρα
- Μεταλλικός κάδος
- Αναδευτήρας φίλτρου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 1,5 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

CV 30 X/N

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 7.2



~~198.40€~~
140.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- 4 περιστρεφόμενους τροχούς
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φωτότερ για υγρά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

CV 30 ΧΕ/N

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.2



~~260.40€~~
175.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων (2200W max)
- Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 4 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



Λίπανση

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

80560

~~396.80€~~
230.00€

Αιρροποιητής 50lt

80555

~~589.00€~~
339.00€

Αναρροφητήρας συλλέκτης λαδιού με γυάλα 90lt

80550

~~322.40€~~
185.00€

Συλλέκτης λαδιού αέρα 75lt

Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

80486

~~148.80€~~
85.00€

ΧΩΡΗΤ.: 13 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 470X360X250
ΚΙΛΑ: 6.5

80487

~~322.40€~~
199.00€

ΧΩΡΗΤ.: 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 790X550X320
ΚΙΛΑ: 23

80488

~~558.00€~~
315.00€

ΧΩΡΗΤ.: 150 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1140X550X330
ΚΙΛΑ: 42

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

80404

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 300 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 425 mm
ΒΑΡΟΣ: 2 Kg

1.5 ton

MONOI

~~24.06€~~
15.00€

80405

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 345 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 525 mm
ΒΑΡΟΣ: 4.2 Kg

3 ton

MONOI

~~49.60€~~
26.50€

80406

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 390 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 660 mm
ΒΑΡΟΣ: 9 Kg

5 ton

MONOI

~~142.60€~~
75.00€

80407

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 615 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 975 mm
ΒΑΡΟΣ: 22.5 Kg

10 ton

MONOI

~~272.80€~~
135.00€

Βαρέος τύπου Μεγάλης διαδρομής

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ

80400

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 277 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 365 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.38 Kg

2 ton

ΖΕΥΓΟΣ

~~36.58€~~
23.00€

80429

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 285 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 400 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.88 Kg

3 ton

ΖΕΥΓΟΣ

~~42.78€~~
27.00€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

80525

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 500 Kg
ΜΗΚΟΣ: 1500 mm
ΒΑΡΟΣ: 28 Kg

~~173.60€~~
95.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

80454

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900X400X100

~~58.90€~~
34.00€

80569

36"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950X450X90

~~51.46€~~
34.00€

80455

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1010X475X130

~~75.64€~~
43.00€

80460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1025X425X105

~~76.88€~~
44.00€

80570

40"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1050X500X90

~~68.76€~~
42.00€

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΕ ΣΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

80444

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 90 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 355 mm
ΒΑΡΟΣ: 14.3 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595X295X180mm

1.5 ton

Σύστημα γρήγορης ανύψωσης με διπλό τιαστόνι

~~310.00€~~
179.00€

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

80456

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 360X365X365

~~68.20€~~
35.00€

80428

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 435X380X400

~~142.60€~~
83.00€

Περιοχή ανύψωσης 120 m

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 435X380X400

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΙ

80447

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 89 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 359 mm
ΒΑΡΟΣ: 14 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 556X234X140mm

2 ton

~~136.40€~~
87.00€

80443

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 85 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 455 mm
ΒΑΡΟΣ: 34 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 640X342X174mm

2.5 ton

~~334.80€~~
199.00€

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ

80531

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 130 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 330 mm
ΒΑΡΟΣ: 6.5 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 435X210X135mm

2 ton

~~74.40€~~
43.00€

80537

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 143 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 475 mm
ΒΑΡΟΣ: 23 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620X375X195mm

3 ton

~~210.80€~~
119.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80430

ΑΝΥΨΩΣΗ : 80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 48 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 276 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 148 mm

2 ton
~~37.82€~~
23.00€

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80431

ΑΝΥΨΩΣΗ : 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 350 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 180 mm

3 ton
~~43.40€~~
28.00€

80432

ΑΝΥΨΩΣΗ : 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 355 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 185 mm

5 ton
~~45.26€~~
29.00€



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

80401

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 2000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 265 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 417 mm



~~53.32€~~
34.00€
ΖΕΥΓΟΣ

80402

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 281 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 419 mm



~~65.72€~~
42.50€
ΖΕΥΓΟΣ

80403

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 383 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 600 mm



~~136.40€~~
74.00€
ΖΕΥΓΟΣ

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80524



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x280x210 mm
ΒΑΡΟΣ : 27 Kg

~~217.00€~~
119.00€

80408



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x420x160 mm
ΒΑΡΟΣ : 33 Kg

~~268.40€~~
159.00€
ΣΠΑΣΤΟ

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

80481

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 100 Kg
ΤΡΟΧΟΣ : ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg



~~52.70€~~
32.00€

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

80465

Σετ με 14 κλειδιά για φίλτρα λαδιού



~~97.96€~~
52.00€

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΙ

80520



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 1120 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm

~~303.80€~~
169.00€

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

80536

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 680 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 120 - 387 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x360x915 mm
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg



~~272.80€~~
155.00€

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ CAR DOLLY (2τεμ.)

80533

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 450 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 602x385x140 mm
ΒΑΡΟΣ : 18 Kg (τεμ.)



~~155.00€~~
89.00€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

80425

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270X240X360
ΒΑΡΟΣ : 1.5 Kg

~~37.50€~~
25.00€



80426

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 840X710X430
ΒΑΡΟΣ : 2.25 Kg

~~43.40€~~
26.00€



ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ

80521

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 1000 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2200 mm

A : 1435
B : 1130
C : 790
D : 960
ΒΑΡΟΣ : 65 Kg



~~458.80€~~
259.00€

80522

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2000 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2380 mm



~~483.60€~~
289.00€
A : 1550
B : 1570
C : 800
D : 975
Kg : 68 Kg

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

80496


ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

2,5 ton

80449

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

3 ton



Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκή (EURO Pallet)

~~744.00€~~
449.00€

~~961.00€~~
555.00€

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

80451

ΦΑΡΔΟΣ : 330 - 740 mm
ΑΝΥΨΩΣΗ : 1600 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ : 490 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1600x760x2030
ΒΑΡΟΣ : 270 Kg

2 ton



~~2.418.00€~~
1.350.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΠΡΕΣΣΕΣ

80415

ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

80534

80535

80526

80527

80541

80542

80543

80540

80539

80542

80543



HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

Με πνευματικό ή χειροκίνητο χειριστήριο



EMBOLO : 125 mm
MIN : 270 mm
MAX : 395 mm
ΒΑΡΟΣ : 17 Kg





EMBOLO : 135 mm
MIN : 358 mm
MAX : 493 mm
ΒΑΡΟΣ : 30 Kg



EMBOLO : 125 mm
MIN : 270 mm
MAX : 395 mm
ΒΑΡΟΣ : 17 Kg



EMBOLO : 135 mm
MIN : 358 mm
MAX : 493 mm
ΒΑΡΟΣ : 30 Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ(mm)	ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Kg
80526	1300	560	635	560	130	900	110	1590	135	90-858	70
80527	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80539	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80540	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80541	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80542	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	220
80543	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	235

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Για όλους τους τύπους μπαταριών μοτόδου οξέος - Πλήρης αυτόματη φόρτιση 8 βημάτων

IDCMAX5

Ισχύς : 60W
Τάση : 6/12V
6VDC, 1A
Ρεύμα φόρτισης : 12VDC, 1A/4A



IDCMAX15

Ισχύς : 280W
Τάση : 6/12V
6VDC, 2A/5A
Ρεύμα φόρτισης : 12VDC, 2A/5A/10A
15A BOOST



IDCMAX22

Ισχύς : 350W
Τάση : 12/24V
12VDC, 2/4/6/8/10/15/20A
Ρεύμα φόρτισης : 24VDC, 3.5/7.5A
20A BOOST



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

Προστασία από ανάστροφη πολικότητα, βραχυκύκλωμα και χαμηλή τάση, από σπινθήρες παρά ότι είναι αντισπινθηρικά εργαλεία

PPSMAX 400

Έξοδος : 5V/1A, 5V/2A
Έξοδος 12V : 10 A max
Χωρητικότητα μπαταρίας : 8000 mAh
Τάση εισόδου : 15 V/1 A
Ρεύμα εκκίνησης : 200 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 400 A
Βάρος : 0.9 kg



Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 3.0 L
Περιλαμβάνουν : Ένδειξη στάθμης, φωτισμό LED, καλώδια φόρτισης συσκευών

PPSMAX 500

Έξοδος : 5V/2A
Έξοδος 12V : 10 A max
Έξοδος 16V : 2A για λάμπες
Έξοδος 19V : 3.5A για λάμπες
Χωρητικότητα μπαταρίας : 12000 mAh
Τάση εισόδου : 15 V/1 A
Ρεύμα εκκίνησης : 300 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 500 A
Βάρος : 1.2 kg



Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 4.0 L



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

PPS 16

Είσοδος : 12V DC 1.2A
Έξοδος : 12V DC
Χωρητικότητα : 15Ah
Ρεύμα κορυφής : 1600A



~~372.00€~~
260.00€

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

FAST MAX 15

WATT : 300
VOLT : 12/24
A : 8
Για μπαταρίες 18 - 120 Ah

FAST MAX 30

WATT : 480
VOLT : 12/24
A : 17
Για μπαταρίες 30 - 200 Ah

FAST MAX 50

WATT : 960
VOLT : 12/24
A : 40



PPS 50

Είσοδος : 12V DC 3A
Έξοδος : 12/24V DC
Χωρητικότητα : 2x22Ah
Ρεύμα κορυφής : 5000/2500A



~~1,302.00€~~
925.00€

ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

VELOX MAX 430

WATT : 760
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 45
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 260

~~248.00€~~
150.00€



VELOX MAX 730

WATT : 1500
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 90
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 500

~~310.00€~~
185.00€



031

Κήπος

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-52

~~223.20€~~
129.00€

GUK-62 AV

~~297.60€~~
175.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Εργονομική χειρολαβή
- Επαγγελματικός μόντας ώμων

GUK-52	GUK-62 AV
ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc	62cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW	3HP / 2.2KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt	1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm	Ø28mm
ΒΑΡΟΣ : 7.5Kg	10.5Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GAK-02510

~~198.40€~~
125.00€

GAK-02510S

~~285.20€~~
155.00€

GAK-02510	GAK-02510S
ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc	25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.9KW	1,2HP / 0.9KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 600ml	600ml
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 25mm	25mm
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 1500mm	1500mm (σπαστό)
	+750mm (προέκταση)
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm	7500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm	Ø26mm
ΒΑΡΟΣ : 6.8Kg	6.8Kg

Ρυθμιζόμενη σε κλίση κεφαλή 0°-90°

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

GPM-02541

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.7KW

4 σε 1
~~297.60€~~
169.00€

GPM-5241

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

4 σε 1
~~359.60€~~
189.00€

GPM-05251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1
~~372.00€~~
199.00€

GPM-5251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1
~~396.80€~~
235.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Αλυσοπρίονο Λάμα/Αλυσίδα 10", Βήμα/τύπος αλυσίδας: 3/8"
- Πάχος αλυσίδας: 0,050", Σύνδεσμοι: 39τμ
- Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251) μήκος 40cm, μέγιστη διάμετρος κοπής 2cm
- Επαγγελματικός μόντας ώμων
- Βάρος κινητήρα : 2.45Kg
- Βάρος μπορντουροψάλιδου : 2.22Kg
- Βάρος αλυσοπρίονου : 1.53Kg
- Βάρος θαμνοκοπτικού : 1.74Kg
- Μέγιστο ύψος με αλυσοπρίονο : 3,20m

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm
ΒΑΡΟΣ : 7.65Kg

1. Προέκταση αλουμινίου
2. Κεφαλή μεσινέζας
3. Μεταλλικός δίσκος
4. Αλυσοπρίονο
5. Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-W-52

~~254.20€~~
155.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ : 30cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 26mm
ΧΩΡΗΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ : 1,200ml
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 54x51x34cm
ΒΑΡΟΣ : 12Kg

Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ - ΤΡΙΒΕΛΑ

GTR-52

~~297.60€~~
163.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Στροφές : 2400rpm
Καύσιμο : Βενζινόλαδο 1:25
Δυνατότητα τρυπήματος : 100/150/200mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΒΑΡΟΣ : 10.2Kg

Παραδίδεται με αρίδα Ø40mm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

GCM-260

~~266.60€~~
140.00€

Μήκος λάμας : 60cm
Πάχος κοπής : 20mm
Διακόπτης Εκκίνηση με ντίζα
Προφυλακτήρας χεριών
Περιστροφή χειρολαβής 180°

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0.5lt
ΒΑΡΟΣ : 7.3Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

GAP-2510

~~241.80€~~
126.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 230ml
ΒΑΡΟΣ : 3.5Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 25,4 cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

GAP-04116

~~167.40€~~
99.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 41cc
ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.5KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 40.6
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 550ml
ΒΑΡΟΣ : 6.7Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

GAP-05220

~~167.40€~~
109.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2.7HP / 2.0KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 50.8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 550ml
ΒΑΡΟΣ : 6.7Kg

Λάμα & Καδένα
GARDY

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 50,8 cm

Κήπος

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

GPS-05

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 5lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~19.96€~~
12.00€

GPS-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 8lit
ΠΙΕΣΗ : 1.5-4Bar



~~24.80€~~
15.00€

Ψεκαστήρας προπίεσης χειρός

GPS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 2-4Bar



~~45.26€~~
25.00€

Ψεκαστήρας πλάτης μπαταρίας

GBLS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 40x18x55
ΒΑΡΟΣ : 7Kg



~~142.60€~~
75.00€

GBNS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 38x18x49
ΒΑΡΟΣ : 7Kg



~~99.20€~~
65.00€

Με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες λιθίου
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ : 3h

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ :
Είσοδος AC 230V
Έξοδος DC 12 - 2A

Με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες νικελίου
καδμίου 12V 8Ah
(Κλειστού τύπου)
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ : 3h

ΩΘΟΥΜΕΝΟ

GLM41-132

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 132cc
ΙΣΧΥΣ : 4 Hp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ : 45lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ : 41cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 25-75mm (7 θέσεις)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 710x525x410mm
ΒΑΡΟΣ : 24Kg



Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø18cm
Ρόδες πίσω : Ø20cm



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

GLM53-173N

173cc
6 Hp
65lt
53cm
25-75mm (8 θέσεις)
890x583x500mm
41.2Kg



Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø20cm
Ρόδες πίσω : Ø25cm
Ρόδες : από λάστιχο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DUCAR



~~628.00€~~
375.00€

4 σε 1
με mulching*

*χλωρολίπανση



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

GBL-26

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,0HP / 0.75KW
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,13m³/s
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0,75L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58x35,5x36cm
ΒΑΡΟΣ : 7Kg



~~229.40€~~
149.00€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GBL-520

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,30m³/s
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45x41,5x53,5cm
ΒΑΡΟΣ : 10,3Kg



~~334.80€~~
209.00€



ΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ

Το αυξημένο πάχος και η υψηλή πυκνότητα πλέξης εγγυώνται λάστιχα υψηλής και μακράς αντοχής, λειτουργικά για ποικιλία εφαρμογών, ακόμα και επαγγελματικών. Λάστιχα στρώσεων PVC ενισχυμένα με υψηλής αντοχής πολυεστερικό πλέγμα. Η εσωτερική στρώση προλαμβάνει τον σχηματισμό άλγης. Λαμβάνοντας υπόψη το πάχος, τα λάστιχα έχουν μοναδικές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή σε παραμόρφωση και σπάσιμο. Εφαρμογές: κηπουρική και παροχή νερού.

STEADY

- 3 στρώσεων πλέξης λάστιχο
- Αντοχή από -10°C έως +50°C
- Προστασία από την ακτινοβολία UV



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ADG 12S 15	15m	1.2"	7.50
ADG 15S 15	15m	5/8"	9.00
ADG 19S 25	25m	3/4"	22.00
ADG 25S 50	50m	1"	92.00

TEX PLUS

- 5 στρώσεων πλέξης λάστιχο
- Αντοχή από -10°C έως +50°C
- Προστασία από την ακτινοβολία UV
- Anti-torsion ειδικό πλέγμα για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες. Το πλέγμα τρίcot από νήμα, δεν σχηματίζει κόμπους ούτε διπλώνει, εξασφαλίζοντας εύκολη χρήση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ADG 12PL 15	15m	1.2"	10.80
ADG 15PL 15	15m	5/8"	12.50
ADG 15PL 50	50m	5/8"	41.60
ADG 19PL 25	25m	3/4"	32.00
ADG 19PL 50	50m	3/4"	64.00

913E/C33
B009131033

3/8"

Συλλογή με 28 εξάγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
33**

~~192.20€~~
112.00€



285x210x84 mm

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

923E/C25
B009231025

1/2"

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
25**

~~229.40€~~
132.00€



285x210x84 mm

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"



928E/C17
B009282017

3/4"

Συλλογή με 12 εξάγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
17**

~~638.60€~~
370.00€



555x370x92 mm

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

903E/C98
B009031098

1/4" 1/2"

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες,
4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά
εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
98**

~~389.36€~~
226.00€



375x295x84 mm

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊗ 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	

	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

903E/C170
B009031170

1/4" 3/8" 1/2"

Συλλογή με 74 εξάγωνα καρυδάκια, 42 μύτες,
30 καρυδάκια με μύτη, 7 γωνιακά κλειδιά
Allen και 17 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

X
170~~682.00€~~
399.00€

453x375x90 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□	3/8" - ○ 5/16"
	C895/6	□	1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊗ - 1/4"	
	892/0	⊗ - 1/4"	
	861RTX	⊗	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	861XZN	○	5-6-8 mm
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

2046E/C116
B0204601161/4"
1/2"

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 116 εργαλεία για γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

	1/4"	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

	1/2"	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm
		C910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"
		C895/6F	□	1/2" - ○ 5/16"

2047E/C108
B0204700081/4"
1/2"

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 108 εργαλεία για γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

	1/4"	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

	1/2"	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm
		C910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"

X
116~~620.00€~~
359.00€

453x375x90 mm

	C900AD	⊗ - 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3- PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

X
108

860EA/31

●	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	861PH	1-2-3
⊕	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861PQ	1-2-3 mm
	862M1	○ 1/4 - ● 1/4

555x370x92 mm

	C900AD	⊗ - 1/4"	
	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	↑	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	1370C		300 g

2054E-100
B020540001



1/4"

**X
100**

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 100 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~657.20€~~
380.00€

400x300x140 mm

	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4

1/4"

	882P/80	1/4 - 1/4
	895 /1	1/4 - 1/4
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm

2054E-128
B020540002



1/4"
3/8"

**X
128**

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 128
εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~787.40€~~
459.00€

400x300x140 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4

1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm 99 mm

	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1833XS/2		133 mm Batteries: 2xAAA (not included)

1/4"

	895 /1	1/4 - 1/4
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm

3/8"

	C910A	14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22	150 mm
	C910/25	
	C910/72	200 mm
	C920/15F	1/2" - 3/8"

2056E
B020560010



1/4"
1/2"

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x170 mm

~~1,116.00€~~
649.00€

X
163



Εργαλειοθήκη + 163 εργαλεία

861/C61

861LP	0.5x3 (2)-0.5x4 (2)-0.6x4.5 (2)-0.8x5 (2)-1.0x5.5 (2)-1.0x6 (2)-1.6x8 (2) mm
861PH	PH0 (2)-PH1 (7)-PH2 (7)-PH3 (2)
861PZ	PZ0 (2)-PZ1 (3)-PZ2 (3)-PZ3 (2)
861PE	1.5-2-2.5-3-4-4.5-5-5.5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	1/4" - 1/4"

1256/C21-1

1256LP	1.5-2-2.5 mm
1256PH	PH0-PH1
1256PZ	PZ0-PZ1
1256PE	0.7-0.9-1.3-1.5-2-2.5-3 mm
1256TX	T4-T5-T6-T7
1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm 99 mm

42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
96BPC/SK9	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
111	250 mm
1048C	250 mm
1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm
1201E	2.5x50-3x75-4x125-5.5x150-6.5x150-8x150 mm
1202E	PH1x80-PH2x100 mm
1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
1128BMXC	150 mm
1253	3.5x100 mm
1370C	300 g
1692/5	5 m
1725CR	150 mm
1771	3x 18 mm

Τρόλεϊ εργαλείων + 163 εργαλεία

2056T/E
B020560110



1/4"
1/2"

Τρόλεϊ εργαλείων με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή
- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~1,178.00€~~
689.00€

1/4"

895 /1	1/4"
C900	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/25	
C900/30	150 mm
C900/42	115 mm
C900/48	150 mm

1/2"

C920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
C920/25	
C920/72	260 mm

X
163



465x330x225mm

2120L-E/T91
B021200911



12"

X
91

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη με συλλογή με 91 εργαλεία για γενική συντήρηση, από λαμαρίνα

- Ενσωματωμένοι θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι τακτοποίησης

~~830.80€~~

485.00€



550x200x210 mm

12"



C920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920/72	250 mm
C920/25	

20



C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
1048C	250 mm
1771	3x 18 mm

5



42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

20



1202E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1202EN	4x30 mm

6



860EA/31	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 mm
C900AD	1/4"
C900/30	150 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202EN	PH1x30 mm

37



1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm

3

C22E
B022000130

kg 20

Φορητό ερμάριο εργαλείων με τρία συρτάρια

- 3 συρτάρια (435x210x50 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν
- Επάνω διαμέρισμα (505x256x60mm)
- Μπροστινή κεντρική κλειδαριά
- Λαβή στο καπάκι
- Αναδιπλούμενες πλευρικές λαβές για ευκολία χειρισμού



350 mm
268 mm
510 mm

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

~~279.00€~~

163.00€

2200E/21
B022002201



14"

12"

Φορητό ερμάριο με συλλογή με 159 εργαλεία, ενσωματωμένους μαλακούς δίσκους τακτοποίησης

1048C	250 mm
1128BMXC	150 mm
1370C	300 g
1692/5	5 m



X
159



22

42C	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1770A	9 mm
1770RL	10x



~~948.60€~~

550.00€



14"

C900/48	150 mm
C900/25	115 mm
C900/42	115 mm
C900AD	1/4"
C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm

12"

C920/72	260 mm
C920/25	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
C920A	13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

115



96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN	4x30
1202E	PH1x80-PH2x100
1202EN	PH1x30 mm
1253	3,5x100 mm

18




Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία

- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω
- 3 αποσπώμενα στοιχεία:
 - 1 κουτί εργαλείων επάνω, ύψους 220 mm
 - 1 κεντρικό στοιχείο, ύψους 165 mm, με 2 συρτάρια, ύψους 60 mm
 - 1 κάτω στοιχείο, ύψους 330 mm, με ανακλινόμενο συρτάρι, ύψους 280 mm, με ρόδες
- Ρόδες Ø 160 mm
- Τηλεσκοπική χειρολαβή, ρυθμίζεται σε 4 θέσεις
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης των στοιχείων με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα διαμερίσματα
- Επάνω κουτί εργαλείων με εσωτερικό διαμέρισμα αντικειμένων και 2 δίσκους εργαλείων ενσωματωμένους στο καπάκι

~~434.00€~~

250.00€

827 mm
526 mm
323 mmΤρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία C43
με συλλογή με 212 εργαλεία για γενική συντήρηση~~1,488.00€~~

880.00€



1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	●	PH0-PH1
	1256PZ	●	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	○	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	○	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm



903E/C42

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 1/4"	
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	●	⊗ PH1-PH2-PH3
	861PZ	●	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861TX	○	⊗ T10-T15-T20-T25-T30

923E/C25

1/2"

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	



861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○		○ 1/4 - ● 1/4



2400S 07/E-S
B024002221



**X
240**

kg 800

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 240 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 7 συρτάρια (588x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν: 5 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~3,286.00€~~
1,900.00€



2400S G7/E-S
024002222



2400S R7/E-S
024002223



Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη



Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm

159



14"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 1/4" - 1/2"

12"

C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4



2400S 07/E-M
B024002224



**X
309**

kg 800

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 309 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν: 5 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



~~3,720.00€~~
2,200.00€




2400S G7/E-M
024002225



2400S R7/E-M
024002226



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη



Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή



13



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm

31



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159



14

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 14"

12

C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100



60



3/8" C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

46



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1256/C21-1
4 mm



2400S 08/E-L
B024002241



X
398

kg 800



Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια, μαζί με συλλογή 398 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 8 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν: 7 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~5,022.00€~~
2,900.00€





2400S G8/E-L

B024002242




2400S R8/E-L

B024002243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

196



1/4"

C900 Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10 150 mm
C900/48 50 mm
C900/25 100 mm
C900/20L 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 Ø 3-4-5-6-7-8 mm
C900ME T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900TX 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900LP PH0-PH1-PH2-PH3
C900PH 1/4"

3/8"

C910A Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910FTX Ø 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72 E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 1/2" - 3/8"
C920/15F Ø 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910PE T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
C910TX 3/8"

861/C61

861/C61

1256/C21-1


1256/C21-1



12"

C920A Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 3/8" - 1/2"
C910/16F Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

78



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm

25



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

13



30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175-200 mm
36C 130 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
1692 3 m
1712 150+590 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm
1737MX 270 mm
1771 3x 18 mm

25

2400S XL09/E-XL
B024002251



**X
493**


kg 1000

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 493 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν: 8 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι.



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



2400S XLG9/E-XL
024002252



2400S XLR9/E-XL
024002253

~~7,192.00€~~
4,200.00€



196



- 38" C910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C910/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 14" C900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD ○ PH0-PH1-PH2-PH3
861/C61 ○ ○ ○ ○
1256/C21-1 ○ 4 mm



- 12" C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/25 260 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

78



- 55C** ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

30



- 42C** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

31



- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 ○ 19÷60 mm
1034-170 ○ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm
30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 m
1712TF 150÷590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1725 420 mm
1771 3x 18 mm
1833XS/2 133 mm

13



- 1712TF** 150÷590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1725 420 mm
1771 3x 18 mm
1833XS/2 133 mm


23



- 123E1/4** ○
123Q1/4 □
123Q3/8 ▮
123Q1/2 ▮
C720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC ○ 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
910/16 □ 3/8" - ■ 1/2"
920/15 □ 1/2" - ■ 3/8"

29

- 920/16** □ 1/2" - ■ 3/4"
943FL ○ 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm



- 1201E** ○ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ○ 4x30 mm
1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ○ PH1x30 mm
1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ○ 0,5x100 mm

25



- 1370C** 500 g
1380C 1000 g
1390C Ø 35 mm
1737NX

4



- 141C** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 Ø 1÷10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm

30



- 1149F** 0,2÷6 mm²
1602 0,75÷6 mm²
1603 1,25÷5,5 mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm

7



- 97TTXC** ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm

11



- 943E** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8



- 96TC** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8

2400S XL09/E-XXL
B024002254



**X
614**

kg 1000


Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 614 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν: 8 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι



~~8,494.00€~~
4,950.00€

n°	h	max.
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



2400S XL09/E-XXL

B024002255



2400S XLR9/E-XXL

B024002256



97TTXC T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



861/C61 1256/C21-1
4 mm

38"	C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	C910/21 75 mm
	C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm	C910/22 150 mm
	C910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14	C910/25
	C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm	C910/72 205 mm
	C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	C920/15F 1/2" - 3/8"

1/4"	C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	C900AD 50 mm
	C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	C900/20L 100 mm
	C900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10	C900/30 150 mm
	C900ME 3-4-5-6-7-8-10 mm	C900/42 115 mm
	C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25	C900/48 150 mm
	C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	
	C900PH PH0-PH1-PH2-PH3	

214



12"	C720L 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	
	C720/21 125 mm	
	C720/25 64 mm	
	C910/16F 3/8" - 1/2"	
	920/16 1/2" - 3/4"	
	C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	
	C920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	
	C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	
	C920PE/L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	
	C920PE/XL 10-12-14 mm	
	C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
	C920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	C920TX-XL T45-T50-T55	
	C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
	C920/21 125 mm	
	C920/22 250 mm	
	C920/25	
	C920/72 260 mm	

97




666N/20	40÷200Nm	1253 0,5x100 mm
C720	10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	1257LP 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
C720LC	17-19-21-22 mm	1257PH PH00-PH0-PH1
867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm	1257TX T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
867PE-L	4-5-6-7-8-10-12 mm	96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
867XZN	4-5-6-8-10-12 mm	410E/SP19 1÷10 X 0,5 mm
867XZN-L	5-6-8-10-12 mm	
867TX	T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55	
867TX/L	T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55	
867RTX	T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55	
867/1	10 mm - 3/8"	
867/2	10 mm - 1/2"	
867RIBE	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13	
867RIBE/L	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13	

133



943E	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

35



42C	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
55C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
141C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
123E1/4	
123Q1/4	
123Q3/8	
123Q1/2	

49



30C	2-3-4 mm	1034-170 19÷60 mm	1150CM 180 mm
31C	2-3-4-5-6-8 mm	1036-175 19÷60 mm	1166CM 200 mm
32C	4 mm	1038-175 19÷60 mm	1168CM 200 mm
34C	150-200 mm	1048C 250mm	1370C 300 g
36C	130 mm	1052C 190-240 mm	1380C 1000 g
1032-180	19÷60 mm	1082CM 160 mm	1390C 35 mm

27



90C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	1603 1,25÷5,5 mm²
96TC	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	1719C Q 200 mm
1098C	220 mm	1719C T 200 mm
1128BMCX	150 mm	1719C P 200 mm
1149F	0,2÷6 mm²	1719C M 200 mm
1602	0,75÷6 mm²	1719C R 200 mm

26



83	11x13-14x17-19x22 mm	1687A 153 mm	1716U 195 mm
943FL	6-7-8 mm	1687AC 153 mm	1725 420 mm
1650	150 mm	1692 5 m	1725CR 250 mm
1682	300 mm	1712TF 150÷590 mm	1737NX 270 mm
1687D	153 mm	1716A 240 mm	1771 18 mm
1687U	153 mm	1716R 215 mm	1771RL 10x
		1716P 250 mm	1833XS/2 133 mm

33

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

2110/08 - A021100100

Τσάντα εργαλείων C10
με συλλογή 36 εργαλείων



35	200 mm	1202	PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm
55/B8	14x15-16x17-18x19- 20x22 mm	1370	400 g
96 N/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6- 8-10 mm	1390	28 mm
1048	240 mm	1692C	3 m
1082	160 mm	1696	200 mm
1130 BMX	200 mm	1755	30 cc
1150	180 mm	1771BM	170 mm
1201	4x100-5,5x100- 6,5x150 mm		

~~528.24€~~

210.00€

2029/VV - B020290000

Τσάντα εργαλείων από παχύ
πολυπροπυλένιο, αλουμινένιες ακμές



2 εσωτερικοί
πίνακες εργαλείων

490x380x230 mm
6,27 kg

~~503.44€~~

294.62€

C13 - B021130000

Κιβώτιο εργαλείων με ρόδες,
από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο



~~500.96€~~

250.00€

C34/PU - B034000103

Πίνακας εργαλείων
Ταιριάζει στα τρόλεϊ C29, C29R, C29AZ,
C34



~~132.68€~~

63.00€

METRICA

Εργαλεία

M49360

L: 3 m
cm: 66 - 300 mm

~~483.60€~~

310.00€

M49362

L: 5 m
cm: 99 - 500 mm

~~589.00€~~

370.00€

METRICA ONE

M61120

Ακρίβεια μέτρησης: typ ± 2,0 mm
Βεληνεκές: 0,15 ± 30 m
Τύπος - κατηγορία: IP: 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Υπολογισμός αποστάσεων,
επιφανειών και όγκων



~~99.20€~~

58.00€

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LASER
ULTRASONIC MEASURE WITH LASER POINTER

M61525

Μετρητής απόστασης με
υπερήχους και δείκτη σημείου
μέτρησης με Laser.
Άμεση μέτρηση m/cm
Υπολογισμός περιμέτρων,
επιφανειών και όγκων
μαλακό περίβλημα.
Σε συσκευασία blister
L: 18 m



~~66.96€~~

46.50€

DISTO D8

M60996

Με ενσωματωμένη ψηφιακή εύρεση
σημείων και 4 x zoom.
Οθόνη υψηλής ανάλυσης η οποία
παρέχει εικόνα μεγάλης ευκρίνειας.
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κλίσης
επιτρέπει μετρήσεις με κλίση ± 45°.
Με ενσωματωμένη τεχνολογία
BLUETOOTH* για απευθείας μεταφορά
δεδομένων στον υπολογιστή σας, για
την αποφυγή λαθών τηλεμετρίας.
L: 0,05 + 200 m
Bluetooth*
Ακρίβεια laser: typ ± 1,0 mm
Βεληνεκές: 0,05m ως 200m
Ελάχ. ενδ. μέτρ.: 1mm
Τύπος-κατ/ρία Laser: 635nm < 1m W

~~1.550.00€~~

750.00€



M49365

L: 8 m
cm: 135 - 800 mm

~~868.00€~~

550.00€

Μετρητές LASER bravo laser

M60801

Μήκος κύματος: 635 nm / 650 nm
Ισχύς laser: < 1 mW (class II)
Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m
Ακρίβεια: ± 2mm / 10m
Αυτοαλφάδιασμα: ± 2,5°
Απόσβεση: μαγνητική
Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA
Διαστάσεις: 180x120x120 mm
Βάρος: 0,9 kg
Αδιάβροχη προστασία: IP 54



~~434.00€~~

270.00€


M60804

Μήκος κύματος: 635 nm
Ισχύς laser: < 1 mW (class II)
Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m
Ακρίβεια: ± 1mm / 3m
Αυτοαλφάδιασμα: ± 3°
Απόσβεση: μαγνητική
Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA
Διαστάσεις: 100x90x65 mm
Βάρος: 0,28 kg
Αδιάβροχη προστασία: IP 54



~~229.40€~~

150.00€



ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LASER

M61060

Πράσινο λέιζερ για καλύτερη ορατότητα
Ψηφιακό κλισόμετρο, ηλεκτρονικό μάτι
Λειτουργία συνεχούς μέτρησης με μόνιμη
σπεικόνιση των μέγιστων/ελάχιστων τιμών
4 Πυθαγόρειες συναρτήσεις (έμμεση μέτρηση)
Αποστάσεις, εμβαδά, όγκοι
Αθροισμα και αφαίρεση αποστάσεων, εμβαδών και όγκων
Χρονόμετρο μέτρησης, αυτόματη απενεργοποίηση
Μπορεί να οριστεί χρονική καθυστέρηση μέτρησης
Λειτουργία ήχου: μπατ
99 θέσεις μνήμης
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Καλώδιο φόρτισης
Υποδοχή 1/4" για σύνδεση τρίποδου
Με λουράκι και θήκη χειρός

~~210.80€~~

135.00€

Εύρος*: 60 m
Ακρίβεια μέτρησης: ± 2,0 mm + (5XD*10-5)
Τύπος λέιζερ: 500-535 nm <1mW
Στρογγυλοποίηση: 1 mm
Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
Βαθμός προστασίας: IP 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Μπαταρίες: Li-Ion 3,7 V 850 mAh
Διαστάσεις (mm): 118 x 52 x 27
Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
Καλώδιο φόρτισης: Ναι
Υποδοχή για σύνδεση τρίποδου: 1/4"

* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος

M61100

Εύρος*: 100 m
Ακρίβεια μέτρησης: ± 2,0 mm + (5XD*10-5)
Τύπος λέιζερ: 500-535 nm <1mW
Στρογγυλοποίηση: 1 mm
Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
Βαθμός προστασίας: IP 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Μπαταρίες: Li-Ion 3,7 V 850 mAh
Διαστάσεις (mm): 118 x 52 x 27
Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
Καλώδιο φόρτισης: Ναι
Υποδοχή για σύνδεση τρίποδου: 1/4"

~~272.80€~~

175.00€



M61114

Εύρος*: 50 m
Λέιζερ A (μπροστά): 30 m
Λέιζερ B (πίσω): 20 m
Ακρίβεια μέτρησης: ± (3 mm + 5x10-5 D)
Τύπος λέιζερ: 620-690 nm <1mW
Στρογγυλοποίηση: 1 mm
Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
Βαθμός προστασίας: IP 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Μπαταρίες: Li-Ion 3,7V-500mAh
Διαστάσεις (cm): 85,5 x 38 x 19,5
Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
Καλώδιο φόρτισης: Ναι
* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος
Λειτουργία κλισόμετρου με ένδειξη μοιρών στην οθόνη
Οθόνη υψηλής ορατότητας με λειτουργία αυτόματης περιστροφής

~~186.00€~~

120.00€



M61240

Εύρος*: 40 m
Τυπική ακρίβεια: ± 2,0 mm + (5XD*10-5)
Ακρίβεια τροχού: ± 5%
Ακρίβεια οθόνης: 1 mm
Τύπος λέιζερ: 630-670 nm <1mW
Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
Εμβαδό/Όγκος: Ναι
Max/Min: Ναι
Πυθαγόρας: Ναι
Αφαίρεση/πρόσθεση: Ναι
Μνήμη: 50 μετρήσεις
Βαθμός προστασίας: IP 65
Μπαταρία: 1,5V X 3 - AAA
επαναφορτιζόμενες USB - C
Τάση φόρτισης: 5 Volt
Διαστάσεις (mm) / Βάρος: 137 x 55 x 26 / 132 g
Υποδοχή για τρίποδα: 1/4"

~~223.20€~~

145.00€

M61260

Εύρος*: 60 m
Τυπική ακρίβεια: ± 2,0 mm + (5XD*10-5)
Ακρίβεια τροχού: ± 5%
Ακρίβεια οθόνης: 1 mm
Τύπος λέιζερ: 630-670 nm <1mW
Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
Εμβαδό/Όγκος: Ναι
Max/Min: Ναι
Πυθαγόρας: Ναι
Αφαίρεση/πρόσθεση: Ναι
Μνήμη: 50 μετρήσεις
Βαθμός προστασίας: IP 65
Μπαταρία: 1,5V X 3 - AAA
επαναφορτιζόμενες USB - C
Τάση φόρτισης: 5 Volt
Διαστάσεις (mm) / Βάρος: 137 x 55 x 26 / 132 g
Υποδοχή για τρίποδα: 1/4"

~~260.40€~~

170.00€



M60814BR

Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση
(με φωτεινότητα περιβάλλοντος): 15/20 m
Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση
με δέκτη: 50 m
Ακρίβεια χωροστάθμησης: ± 2 mm / 10 m
Εύρος αυτοχωροστάθμησης: ± 3°
Σήμανση μη χωροστάθμησης: Ναι
Τύπος λέιζερ: 635/638/640 nm <1mw
γραμμή/κώνος/σημείο
Ισχύς λέιζερ: Class II
Μπαταρίες: 4 x 1,5 V AA
Διαστάσεις / Βάρος χωρίς μπαταρία: 120x120x80 mm / 0,52 kg
Αδιάβροχη προστασία: IP 54
Υποδοχή τρίποδα: 1/4"

~~359.60€~~

235.00€

M61380

25/30 m
50 m
± 2 mm / 10 m
± 3°
Ναι
515/640 nm <1mw
γραμμή/κώνος/σημείο
Class II
4 x 1,5 V AA
120x120x80 mm / 0,52 kg
IP 54
1/4"

~~496.00€~~

320.00€



M61380

M60814BR

Εργαλεία

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ
M23310

2 m - HIDDEN RIVETS
κόκκινα νούμερα

L: 2 m
mm
= Αριθμός παλαμών

~~6.82€~~
4.70€

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS
M40029

Ελαφρύ σαν πούπουλο!
Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης της ταινίας με σταθερή λαβή.
Λαστιχένια, αντιολισθητική λαβή.
Σε κασετίνα.

L: 50 m
mm
= 13 mm

~~71.92€~~
50.00€

M38605

METRICA DOUBLE
Διαβάθμιση και στις δύο πλευρές.
Μπροστά πλευρά (κίτρινη ταινία), οριζόντια αρίθμηση.
Πίσω πλευρά (λευκή ταινία), κάθετη αρίθμηση.
Νάιλον επένδυση, πλάτους 25mm, ανθεκτική με αντιθαμβωτική επιφάνεια.
Μεγάλοι μεγέθους αριθμοί για εύκολη ανάγνωση.
Χρωμιωμένο κέλυφος, λαστιχένιο μπουτόν στοπ και κλίπ στερέωσης.

L: 5 m
mm
B: 70 mm

~~12.65€~~
8.70€

M08795

METRICA RUBBER TOUCH
Αποκλειστικός γάντζος με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια από λάστικο για καλύτερο κράτημα (πατέντα).
Κέλυφος δύο υλικών επικαλυμμένο με λάστικο, αντιολισθητική, με κλίπ στερέωσης.
Ανθεκτική ταινία επικαλυμμένη με νάιλον, αντιθαμβωτική επιφάνεια.
Μεγάλοι μεγέθους αριθμοί για εύκολη ανάγνωση, μπουτόν στοπ, αυτόματη επιστροφή και αμορτισέρ.

L: 5 m
mm
B: 65 mm

~~8.68€~~
6.00€

M38206

JUST-IN
Παράθυρο για απευθείας ανάγνωση εσωτερικών μετρήσεων.
Ταινία με νάιλον επικάλυψη, ανθεκτική σε οξέα και λάδια.
Μεγάλη διάρκεια ζωής, αντιθαμβωτική επιφάνεια, αυτόματη επιστροφή.
Μεγάλοι μεγέθους αριθμοί για εύκολη ανάγνωση.
Χρωμιωμένο κέλυφος.

L: 5 m
mm
B: 19 mm

~~15.90€~~
10.40€

M38656

3 BUTTONS
Με 3 μπουτόν στοπ:
- Κεντρικό μπουτόν για συνεχές μπλοκάρισμα
- 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό σταμάτημα της ταινίας.

L: 5 m
mm
B: 25 mm

~~6.14€~~
4.25€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

M32544 L: 40 m ~~11.41€~~ **7.90€**

M32545 L: 50 m ~~12.03€~~ **8.30€**

M32546 L: 60 m ~~14.51€~~ **10.10€**

M32548 L: 80 m ~~17.86€~~ **12.30€**

M32550 L: 100 m ~~21.58€~~ **14.90€**

M32551 L: 120 m ~~26.54€~~ **18.30€**

Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα.
Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Ανοδιωμένη βαφή.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

M68255 Επαγγελματικό ~~12.03€~~ **8.30€**

M68250 "EXTRA" Ανθεκτικό ~~5.33€~~ **3.65€**

ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΣ

M09035 ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
• Μεταλλική ράγα λάμας
• Βίδα ασφάλισης λάμας
• Κορμός ABS, Πολύ ανθεκτικό

L: 150 mm

~~2.54€~~
1.74€

M09121 ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό οδηγό, εφοδιασμένο με πρόσθετες λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό.
Σε συσκευασία blister.

L: 145 mm

~~7.81€~~
5.40€

M09056 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέος τύπου, μπλοκ ασφαλείας.
Εργονομική αντιολισθητική λαβή.
Συσκευασία blister.

L: 145 mm

~~12.77€~~
8.80€

125 - B0012500*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή

Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001250006	6x7	108	23.40
B001250007	7x8	108	23.40
B001250008	8x9	134	24.10
B001250009	8x10	134	24.10
B001250010	10x11	140	24.10
B001250012	12x13	145	27.50
B001250013	12x14	145	27.50

130 - B0013000*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή λοξά

Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001300006	6x7	104	23.40
B001300007	7x8	104	23.40
B001300008	8x9	128	24.50
B001300010	10x11	133	24.50
B001300012	12x13	139	28.00
B001300013	12x14	139	28.00

131 AS/6 - B001310150

Σετ με 6 διπλά κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια με πολύγωνη κεφαλή

1/4x5/16-5/16x11/32
3/8x7/16-1/2x9/16
5/8x11/16-3/4x7/8

~~231.88€~~
116.00€

419A - B0041902*

Κρουστικά διαμαντοτρύπανα, από χάλυβα τριτοταγμένου με ενσωματωμένο πλακίδιο βίντι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ØxL mm	€
B004190220	16x340	65.00
B004190225	16x540	71.00
B004190240	20x320	67.00
B004190245	20x520	77.00

860MIX/A10 - B008600900

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα

860PH PH1 - PH2 - PH3
860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
860LP 0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
882M1 1/4 1/4

~~48.36€~~
30.50€

860TX/A10 - B008600970

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα

860TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25
T27 - T30 - T40
882M1 1/4 1/4

~~52.08€~~
32.00€

951 QF - B0095100*

Κλειδιά T Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
B009510000	2,5	11.90
B009510002	3,5	12.40
B009510004	4,5	13.20
B009510007	7	15.00
B009510009	9	17.30

1008MQ - B01008033*

Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη

Δ1000 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	L1 mm	€
B010080331	140	147	43.0
B010080332	160	167	51.5

1010 - B010100016

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλο ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~24.80€~~
12.50€

1010BM - B010100034

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλο ράμφη, λαβές με διπλό υλικό

~~28.77€~~
14.40€

1010MQ - B010100331

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλο ράμφη

Δ1000 V

~~33.48€~~
17.10€

1014IN - B010140230

Πλατυσίμπιδα, λαβές από διπλό υλικό

~~32.24€~~
16.00€

1010BM - B010100034

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλο ράμφη, λαβές με διπλό υλικό

~~28.77€~~
14.40€

1010MQ - B010100331

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλο ράμφη

Δ1000 V

~~33.48€~~
17.10€

1014IN - B010140230

Πλατυσίμπιδα, λαβές από διπλό υλικό


~~32.24€~~
16.00€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1016 - B010160130

Μυτοσίμπιδο με πλακέ ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC


~~27.90€~~
14.10€



1020IN - B010200230

Μυτοσίμπιδο με πλακέ κεκαμένα ράμφη, 90°, λαβές από διπλό υλικό


~~35.96€~~
17.90€



1067A/3 - B010670003

Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη πολλαπλής συγκράτησης, επίπεδες σιαγόνες 90°


~~84.94€~~
42.60€



1080 - B010800014

Πλαγιόκοπτες σύριζα κοπής, λαβές καλυμμένες με PVC


~~42.78€~~
34.50€



1084 - B010840016

Πλαγιόκοπτες βαριάς χρήσης, λαβές καλυμμένες με PVC


~~32.86€~~
16.70€



1088IN - B010880015

Εμπροσθοκόπτες βαριάς χρήσης, λαβές από διπλό υλικό

~~42.16€~~
21.30€



1088 - B010880016

Εμπροσθοκόπτες βαριάς χρήσης, λαβές καλυμμένες με PVC

~~41.54€~~
20.90€



1088N - B010880114

Εμπροσθοκόπτες βαριάς χρήσης, φωσφατωμένοι, λαβές καλυμμένες με PVC

~~32.24€~~
16.00€



1095 - B010950001

Πλαγιόκοπτης αρθρωτός

~~69.44€~~
35.00€



1098 - A010980220

Τανάλια οικοδομής


~~23.93€~~
9.90€



1100A - B011000210

Κόπτης μπουλονιών, κορμός και λαβές από σφυρήλατο χάλυβα


~~235.60€~~
119.00€



1114 - B011140020

Ψαλίδι για λεπτή λαμαρίνα, ίσιες στενές λάμες

~~28.27€~~
15.00€



1116 - B011160033

Ψαλίδι δεξιάς κοπής

~~102.30€~~
51.00€



1117 - B011170033

Ψαλίδι αριστερής κοπής

~~102.30€~~
51.00€



1130BMX - A011300000

Ψαλίδι γενικής χρήσης, με ανοξείδωτες λάμες, με μικροδόντωση

~~31.90€~~
13.40€



1145 - B011450018

Απογυμνωτής καλωδίων αυτορρυθμιζόμενος

~~143.84€~~
73.00€



1149 - B011490018

Απογυμνωτής καλωδίων, αυτορρυθμιζόμενος, επαγγελματικός τύπος

~~282.72€~~
140.00€



1150 - B0115000*

Πένσες γενικής χρήσης γυαλιστερές επιχρωμιωμένες λαβές καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC


ΚΩΔΙΚΟΣ	L	L1	mm	mm	€
B011500010	200	45	2,0		16.50
B011500012	220	50	2,0		17.90

ISO 5746

1150BM - B011500036

Πένσες γενικής χρήσης, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες, λαβές με διπλό υλικό


~~35.34€~~
17.50€



1150 - B011500160

Πένσες γενικής χρήσης, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες, λαβές καλυμμένες με PVC

~~26.04€~~
13.20€



1162 - B0116200*

Μυτοσίμπιδο με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC


ΚΩΔΙΚΟΣ	L	L1	mm	mm	€
B011620016	160	56	1,6		13.70
B011620020	200	76	1,6		15.60

ISO 5746

1162IN - B011620017

Μυτοσίμπιδο με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές από διπλό υλικό


~~31.80€~~
15.60€



1162N - B011620116

Μυτοσίμπιδο με πλακέ μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC

~~23.19€~~
11.60€



1164N - B0116401*

Μυτοσίμπιδο με πλακέ μακριά κεκαμένα ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC


ΚΩΔΙΚΟΣ	L	L1	mm	mm	€
B011640116	160	53	1,6		12.80
B011640120	200	70	1,6		14.40

ISO 5746

1164MQ - B011640333

Μυτοσίμπιδο με μακριά πλακέ κεκαμένα ράμφη


~~49.60€~~
24.70€



1166 - B011660016

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~27.28€~~
13.70€



1166N - B011660116

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, λαβή καλυμμένη με PVC


~~23.19€~~
11.60€



1167S - B011670016

Μυτοσίμπιδο με μακριά ημιστρόγγυλη αυλακωτά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC


~~18.72€~~
9.40€



1168 - B011680016

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα μακριά κεκαμένα ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC


~~29.76€~~
14.90€



1168N - B011680116

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα μακριά κεκαμένα ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC

~~25.42€~~
12.80€




Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1168MQ - B011680332

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη


1000 V



~~43.40€~~
22.00€

1169S - B011690016


Μυτοσίμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλα κεκαμένα αυλακωτά ράμφη λαβές καλυμμένες με PVC



~~20.58€~~
10.30€

1172 - B011720001


Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC



~~47.12€~~
23.60€

1172P - B011720002

Μυτοσίμπιδα με πλακέ κεκαμένα ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC



~~54.56€~~
27.50€

1172A - B011720013

Πλατυσίμπιδα, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
14.20€

1177PA - B011770014

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα κοντά κεκαμένα αυλακωτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
14.20€

1178A - B011780013


Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
14.20€

1178PA - B011780014

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά κεκαμένα ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
14.20€

1179A - B011790013

Πένσα γενικής χρήσης, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
15.00€

1256LPH/C6 - A012560150


Σετ με 6 μικροκατσαβίδια LP+PH, το καθένα με δύο εναλλάξιμες λάμες



~~82.98€~~
39.50€

1273/D5P-BM - A012730051

Σετ 5 κατσαβίδια : 3 για βίδες με εγκοπή και 2 για βίδες με σταυρό Phillips*



~~49.60€~~
26.50€

1281/B28A - B012810500

Σετ με 16 αναστρεφόμενες λάμες κατσαβιδιού, 9 καρυδάκια 1/4", 2 βοηθητικά εξαρτήματα και 1 λαβή, σε θήκη



~~295.74€~~
145.00€

1496/B - B014960005

Κλειδί τάπας λαδιού

10 x 8 mm



~~34.72€~~
17.50€

1543S - B015430000

Συγκρατήτης ποδιών



~~43.40€~~
16.20€

1543 - B0154300*


Ζεύγη ποδιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	€
B015430011	11	46.50
B015430012	12	46.50
B015430014	14	46.50
B015430015	15	46.50
B015430016	16	46.50
B015430017	17	46.50
B015430018	18	46.50
B015430020	20	46.50

1601 - B016010001

Πρέσα για ακροδέκτες τηλεφώνου



~~33.48€~~
16.20€

1605 - B016050001

Πρέσα-γκριπ για μη μονωμένους ακροδέκτες



~~122.76€~~
65.00€

1606 - B016060001

Πρέσα για κυλινδρικούς ακροδέκτες, βαρέας τύπου



~~419.12€~~
210.00€

1692/2 - B016920002

Μέτρο-ρολό, περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα ABS, βαμμένη χαλύβδινη ταινία, κλάση ακρίβειας : II
L : 2m
S : 19mm



~~13.89€~~
7.00€

1696C - B01696030*

Αλφάδια, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με 4 τροχισμένες επιφάνειες και 3 άθραυστα ψαλίδια, ακρίβεια 1 mm/m



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	€
B016960305	500	17.20
B016960306	600	19.20

1701E - B0170103*

Κοπίδια ηλεκτρολόγων

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	SxL mm	€
B017010301	13	8x200	4.10
B017010306	15	10x200	4.50
B017010309	15	10x250	4.70
B017010312	18	12x250	5.40
B017010315	18	12x300	5.70

1760/TM - B017600070

Ψηφιακό διαφορικό θερμόμετρο



~~262.88€~~
130.00€

1772A - B017720001

Κοπίδι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή



~~8.49€~~
4.25€

1800/100 - B018000000

Αερόσακο ανύψωσης (μεγ. ανυψωτική ικανότητα: 100kg)



~~93.00€~~
42.00€

1834PM - B018340320

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 350 lumens



~~53.32€~~
29.00€

1835A - B018350010


Φακός
- Μπαταρίες 2 x 1.5 V (δεν περιλαμβάνονται)



~~75.02€~~
35.50€

1837/USB - B018370051


Επαναφορτιζόμενη, μαγνητική, αρθρωτή λάμπα με υψηλής φωτεινότητας LEDs φορτιστής USB (δεν περιλαμβάνεται)



~~151.90€~~
76.00€

1841 - B018410001

Λάμπα 230 V, με λάμπα φθορισμού



~~246.76€~~
110.00€

1841A - B018410010

Λάμπα 24V, με λάμπα φθορισμού



~~260.40€~~
125.00€

2012 - B020120999

Τσάντα για εργαλεία και μπλοκ



~~77.50€~~
38.00€

Υποδήματα εργασίας

D001*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας

~~34.10€~~
22.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Χαλύβδινη αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

D012*

Υποδήματα δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα

~~42.16€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D013*

Υποδήματα δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα

~~30.26€~~
19.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7201BKK - B0720104*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα

~~119.04€~~
74.52€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7210BKK - B0721003*

Υποδήματα μαλακά σουέτ, διάτρητα

~~113.46€~~
70.93€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

D002*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα

~~42.78€~~
28.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D003*

Μποτάκια δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα

~~30.75€~~
20.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7200BKK - B0720002*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα

~~114.70€~~
71.55€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7208RK - B0720801*

Μποτάκια δερμάτινα, με λαστιχένια σόλα

~~115.94€~~
55.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 41

CE S3 HRO SRC

7212FG - B0721200*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~103.54€~~
64.48€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 44
έως 46

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7212B - B0721202* **NEO**

Υποδήματα σουέτ, με δικτυωτά ενθέματα, και ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων

~~109.74€~~
68.57€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7213G - B0721301* **NEO**

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με υψηλής αναπνευσιμότητας δικτυωτά ενθέματα

~~109.74€~~
68.57€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7214G - B0721402* **NEO**

Υποδήματα Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~119.04€~~
74.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7218FN - B0721800*

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

~~117.80€~~
73.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7220PEK - B0722002*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~100.44€~~
62.62€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7212G - B0721203* **NEO**

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων

~~109.74€~~
68.57€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7214FN - B0721400*

Υποδήματα action nubuck, αδιάβροχα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~112.84€~~
70.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7216BKK - B0721603*

Σανδάλια μαλακά σουέτ, κλείσιμο με στραπ

~~109.74€~~
73.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7218G - B0721801* **NEO**

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

~~124.00€~~
77.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7221PEK - B0722102*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα, και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~107.88€~~
67.08€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7222PEK - B0722201*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας



~~94.24€~~
58.65€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7225PEK - B0722501*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



~~98.58€~~
61.75€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7238WR - B0723802*

Μποτάκια σουέτ με νάιλον ενθέματα, ανθεκτική λαστική σόλα και σύστημα γρήγορου ανοίγματος WR (ανθεκτικό σε νερό)



~~154.38€~~
96.60€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS WR HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7241CK - B0724115*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



~~73.16€~~
45.76€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7243FT - B0724306*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, χωρίς προστατευτικό δακτύλων και αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



~~60.14€~~
40.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE 02 FO SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7223PEK - B0722301*

Υποδήματα σουέτ με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~99.20€~~
66.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7236BK - B0723603*

Μποτάκια Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~114.70€~~
71.80€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241BK - B0724112*

Υποδήματα δερμάτινα



~~66.96€~~
44.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241EN - B0724108*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, με αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



~~57.66€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7243EN - B0724308*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με σύστημα για γρήγορο άνοιγμα



~~59.52€~~
39.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7243BK - B0724312*

Μποτάκια δερμάτινα



~~66.96€~~
44.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7245BK - B0724512*

Μποτάκια δερμάτινα δετά, τύπου "συγκολλητή", υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ



~~80.60€~~
50.34€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7246BK - B0724612*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



~~74.40€~~
46.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7249GK - B0724902

Μποτάκια σουέτ με nylon ενθέματα, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~94.86€~~
59.27€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7251NKK - B0725102*

Μποτάκια σουέτ, αδιάβροχα, με ενθέματα microfibre



~~147.56€~~
70.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 45
έως 46

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7243CK - B0724313*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



~~70.58€~~
44.14€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7246E - B0724604*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



~~59.52€~~
39.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7248G - B0724801*

Υποδήματα σουέτ με δικτυωτά ενθέματα



~~73.16€~~
35.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38/41
έως 45

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7250NKK - B0725002*

Υποδήματα σουέτ, αδιάβροχα, με ενθέματα microfibre



~~140.12€~~
66.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 40
έως 42

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7252NKK - B0725201*

Μποτάκια Nubuck, αδιάβροχα, με αδιάβροχα ενθέματα microfibre



~~172.36€~~
105.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 41-42
έως 45,47

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7258NKK - B0725801*

Υποδήματα σουέτ, αδιάβροχα, με αδιάβροχα νάιλον ενθέματα



~~148.80€~~
74.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 44
έως 45

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7294HM - B0729406*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



~~272.80€~~
170.25€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7310CRK - B0731003*

Υποδήματα δερμάτινα δετά, τύπου "συγκολλητή", υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ και πυρίμαχες ραφές



~~127.10€~~
84.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7314AF - B0731402*

Υποδήματα σουέτ με νάιλον δικτυωτό και ενθέματα άνθρακα



~~141.36€~~
94.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7315AN - B0731505*

Υποδήματα σουέτ και μικροίνας, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα άνθρακα



~~163.68€~~
108.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7293HM - B0729306*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



~~271.56€~~
169.88€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7294HN - B0729408*

Μποτάκια Nubuck, υδατοαπωθητικά, με SUP-PORT SYSTEM για πλευρική στήριξη αστραγάλου και σύστημα γρήγορου ανοίγματος



~~208.32€~~
136.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 47

CE S3 HRO HI RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7313G - B0731306*

Υποδήματα σουέτ με νάιλον δικτυωτό και ενθέματα PU



~~117.80€~~
61.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 43
έως 44

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7314AB - B0731403*

Υποδήματα σουέτ με νάιλον δικτυωτό και ενθέματα άνθρακα



~~124.62€~~
76.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 41-42
έως 47

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7316NG - B0731606*

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



~~138.82€~~
81.72€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7316NB - B0731607*

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



~~138.82€~~
81.72€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7318AN - B0731805*

Μποτάκια σουέτ και μικροίνας, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα από άνθρακα



~~168.64€~~
111.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7320NA - B0732004*

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~117.18€~~
73.53€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7322SA - B0732204*

Υποδήματα υφασμάτινα, εξαιρετικά ανθεκτικά στα γδαρσίματα, με σταθεροποιητή φτέρνας



~~125.86€~~
78.37€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7340B - B0734002*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



~~247.38€~~
154.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
έως 47

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

7317NA - B0731701*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενίσχυση μικροίνας στην περιοχή του τακουνιού



~~113.46€~~
70.80€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7320M - B0732003*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενίσχυση μικροίνας στην περιοχή του τακουνιού



~~136.40€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 42
έως 46

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7321NA - B0732104*

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



~~121.52€~~
76.14€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7327NKK - B0732700*

Μπότες δερμάτινες, τύπου "POLAR", αδιάβροχες



~~297.60€~~
150.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 41

CE S3 HRO SRA

- Πλαστικό προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από συνθετικό ύφασμα

7340R - B0734004*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με πυκνά ενθέματα PU και ενίσχυση στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



~~217.62€~~
145.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 40,43

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7341N - B0734102*

Υποδήματα μικροσούετ, αδιάβροχα, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.

259.78€

162.44€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 36

έως 47

CE S3 SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 450 g

• Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7352A - B0735200*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

194.68€

121.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 450 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7352B - B0735201*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

194.68€

121.52€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 450 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7352G - B0735203*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακό κορδόνι, ευρεία εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

209.88€

125.61€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 450 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7353Y - B0735300*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Υψηλής ορατότητας ανακλαστικό πάνω κάλυμμα Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

254.20€

158.97€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 450 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7354N - B0735400*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και πάτος EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

201.50€

126.23€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 460 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7355Y - B0735500*

Μποτάκια από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

202.74€

134.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 465 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7355V - B0735500*

Μποτάκια από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

202.74€

134.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 465 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7356G - B0735600*

Υποδήματα με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

221.34€

138.14€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 460 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7357G - B0735700*

Μποτάκια με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

241.80€

150.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 480 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7361DKK - B0736100*

Υποδήματα σουέτ, με ενθέματα καμβή

132.06€

64.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

40-41

CE S1P SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 460 g

• Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη

• Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7362B - B0736200*

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

172.98€

113.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 39

έως 48

CE 01 FO HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 330 g

• Χωρίς προστατευτικό δακτύλων

• Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7363N - B0736300*

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου

181.04€

118.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 39

έως 48

CE 02 FO HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 330 g

• Χωρίς προστατευτικό δακτύλων

• Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7372B - B0737200*

Υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευσιμότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα, παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια, ευρύχωρη εφαρμογή. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτρίλιο.

207.08€

129.46€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 450 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7381N - B0738100*

Αδιάβροχα υποδήματα από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.

251.72€

157.36€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7382N - B0738200*

Αδιάβροχα μποτάκια από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.

282.10€

176.33€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

έως 48

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

• Composite προστατευτικό δακτύλων

• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

Παρελκόμενα Υποδημάτων

7398C - B0739804*

Πάτοι δερμάτινοι

22.69€

11.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 36

38 44-46

7398AL - B0739805*

Πάτοι με αλουμινένιο τσόχα, για χαμηλές θερμοκρασίες

19.10€

9.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

από 38

41

7398ESD - B073980638

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι για υποδήματα με τισοποίηση ESD

12.15€

6.10€

7398U - B0739800*

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι από TPR GEL με μεγάλο μαξιλάρι, στήριξη καμάρας και μαξιλαράκι στη φτέρνα

17.24€

11.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

B073980058 36-40

B073980063 41-46

Τεχνικές Κάλτσες

7401 - B074010001

Κάλτσες χοντρές, κοντές, από CoolMax® και Lycra®

22.69€

11.40€

7407 - B074070004

Κάλτσες λεπτές, κοντές, από Αιγυπτιακό βαμβάκι και Lycra®

12.15€

6.10€

7410 - B074100001

Κάλτσες κοντές από πολυπροπυλένιο βαμβάκι και Cupron κάτω

29.14€

14.40€

074

www.lam.gr

LAM S.A.

LAM_sa.gr

075

7510 - B0751000*

Παντελόνι πολύτσεπο, άμμου

~~74.40€~~
35.50€

XS	46
S	48
M	50
L	52
XL	54
XXL	56
XXXL	58

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου	
από B0751000	46
έως B0751000	52
μπλε	
B0751001	46
B0751001	50
γκρι	
B0751002	46



7512 - B0751200*

Παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~79.36€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου	
από 46	46
έως 50	46
πράσινο	
B0751203	46



7530 - B0753000*

Πουκάμισο τζην, μπλε

~~48.98€~~
23.60€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 02	04



7535 - B0753500*

Χονδρό πουκάμισο τζην, μπλε

~~57.04€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 02	03
έως 03	



7513 - B0751300*

Βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~62.00€~~
29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου	
από 46	56
μπλε	
B0751301	46
πράσινο	
B0751303	46



7520 - B0752000*

Φοδραρισμένο τζην τύπου 5-τσεπο, με μεγάλη πλαϊνή τσέπη, μπλε

~~97.96€~~
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 46	56



7521 - B0752100*

Τζην 5-τσεπο, μπλε

~~53.94€~~
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 48	50



7525 - B0752500*

Τζην εργασίας από προπλεγμένο stretch, 68% βαμβακερό denim, 29% πολυέστερ, 3% stretch, 10 ounces

~~87.42€~~
58.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 46-48	56-58



7527 - B0752700*

Τζιν εργασίας, 70% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας και 3% ύφασμα stretch Κανονική εφαρμογή

~~84.32€~~
56.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 46	58



7528 - B0752800*

Τζην εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

~~93.00€~~
61.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 46	58



7530 - B0753000*

Τζην εργασίας stretch, 98% βαμβάκι και 2% stretch, με ενισχύσεις από polyester Slim fit

~~109.12€~~
72.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 46	58



7550G - B0755004*

Τεχνικό t-shirt εργασίας, από πολυεστέρα, 120 g/m² με τεχνολογία 375°, γκρι με μαύρες, πορτοκαλί και ανακλαστικές λεπτομέρειες

~~62.62€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
7550G γκρι	7550N μαύρο
από B0755005	από B0755005
έως B0755005	έως B0755005



7552 - B075520001

Τεχνικό πόλο από Ho-Cooling, άμμου

~~53.94€~~
25.50€



7554 - B0755400*

Τρίκουμπο πόλο, μακρυμάνικο, άσπρο

~~45.88€~~
22.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 02	03
έως 03	



* προσθέστε το νούμερο υποδήματος / ενδύματος της επιλογής σας

7565 - B0756500*

Χονδρό γιλέκο, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~55.80€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
από 03
εως 04
μπλε
B0756501 04
γκρι
B0756502 01
B0756502 03/04

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



7566 - B0756600*

Γιλέκο T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~65.72€~~
31.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
B0756600 01
μπλε
B0756601 01



7575 - B0757500*

Γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο, άμμου

~~80.60€~~
38.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
B0757500 02-04
μπλε
B0757501 03-04



7577N - B075770003

Γιλέκο, 100% 50D microfibre πολυέστερ, παραγεμισμένο, φοδραρισμένο, μαύρο
Ελαστικό επιθέματα στα ανοίγματα για τα χέρια

~~76.88€~~
36.00€



7579QN - B0757902*

NEO

Αμάνικο τζάκετ εργασίας, πολύτσεπο, κατασκευασμένο από διπλό υλικό. 100% αδιάβροχο nylon 300D και ύφασμα softshell, 96% polyester, 4% spandex, με επένδυση από polyester, 160 g/m² μαύρο/γκρι-ανθρακί

~~112.84€~~
70.56€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 06



7595 - B0759500*

Γιλέκο "Taslon", αδιάβροχο, άμμου

~~86.80€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 05



7600G - B0760000*

Παντελόνι "work trekking", BAPY, 90% nylon, 10% ύφασμα stretch, 265 g/m², ενισχυμένο ύφασμα στα γόνατα και στην πλάτη, ελαστικό κάτω μέρος ποδιών, φερμουάρ με κάθετο κλείσιμο Σκούρο γκρι, με φθορίζουσες πράσινες λεπτομέρειες Slim fit

~~114.70€~~
71.67€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
7600G σκούρο γκρι
7600N μαύρο
B0760000 00 B0760001 00
έως 06 έως 06



7610G - B0761000*

Παντελόνι "work trekking" trousers, LIGHT 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 140 g/m², ενισχυμένο ύφασμα σε γόνατα και μέση, ελαστικό κάτω άκρα με κορδόνι Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες Στενή εφαρμογή

~~110.98€~~
69.32€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
7610G σκούρο γκρι
7610N μαύρο
B0761000 00 B0761001 00
έως 06 έως 06



7620 - B076200101

Τζάκετ fleece, γκρι

~~106.64€~~
51.00€



7630 - B0763000*

Πουλόβερ fleece, άμμου

~~102.92€~~
49.50€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
από 03-05
γκρι
B0763001 03-05



7634G - B0763401*

Τεχνική μπλούζα, με μακρύ φερμουάρ, 325 g/m² 67% πολυέστερ, 28% rayon, 5% spandex 3D ύφασμα για βελτιωμένη αναπνευστικότητα και ελευθερία κινήσεων

~~117.48€~~
78.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01-03
εως 05



7635N - B0763505*

Μπλούζα microfleece, κοντό φερμουάρ, 180g/m², μαύρη

~~47.74€~~
30.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7637G - B0763700*

Τεχνικό φούτερ, με μακρύ φερμουάρ, 250 g/m², με κουκούλα fleece, 100% polyester, με ενθέματα από softshell ύφασμα 100D, με δεμένο fleece, 270 g/m² μελανζέ γκρι/μαύρο

~~124.00€~~
77.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7650 - B0765000*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσεπο 90% nylon - 10% spandex, 260 g/m², γκρι ανθρακίτη θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται

~~137.02€~~
85.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7650B - B0765001*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσεπο 90% nylon - 10% spandex, 260 g/m², μπλε θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται

~~137.02€~~
85.56€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7653G - B0765300*

Μπουφάν εργασίας stretch, στυλ πολύτσεπο, 90% nylon - 10% spandex, 260 g/m², γκρι-ανθρακί

~~148.74€~~
87.92€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7654N - B0765400*

Μπλούζα stretch microfleece, κοντό φερμουάρ, 180 g/m², μαύρη 95% πολυεστέρας, 5% spandex

~~70.68€~~
44.39€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7654B - B0765401*

Μπλούζα stretch από microfleece, με κοντό φερμουάρ, 180 g/m², μπλε 95% πολυεστέρας, 5% ελαστομερή

~~70.68€~~
44.14€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7657N - B0765700*

Μπλούζα stretch fleece, μακρύ φερμουάρ 280g/m², μαύρο 95% polyester, 5% spandex

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

~~86.80€~~
54.31€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7657B - B0765701*

Μπλούζα stretch από fleece, με μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², μπλε 95% πολυεστέρας, 5% ελαστομερή πολυουρεθάνη

~~86.80€~~
54.56€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7658N - B0765800*

Τζάκετ softshell, 94% πολυεστέρας, 6% spandex, 290g/m², γκρι ανθρακίτη Με αδιάβροχη, αντιανεμική, αναπνεύσιμη TPU μεμβράνη (αντίσταση σε στήλες ύδατος έως 8,000 mm - αναπνευστικότητα 8,000 mnp)

~~148.80€~~
98.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 06



7659N - B0765900*

Τζάκετ softshell 94% πολυεστέρας, 6% spandex, 290 g/m², με αφαιρούμενη κουκούλα και μανίκια, μαύρο Με αδιάβροχη, αντιανεμική, αναπνεύσιμη μεμβράνη TPU (αντίσταση σε στήλες ύδατος έως 8,000 mm - αναπνευστικότητα 8,000 mnp)

~~235.60€~~
147.31€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 06



7660G - B0766000*

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπ, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή

~~115.94€~~
72.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7660B - B0766001*

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπ, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², μπλε Στενή εφαρμογή

~~115.94€~~
72.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7661B - B0766101*

Βερμούδα εργασίας stretch, ελαφριά, τύπου πολύτσεπ, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², μπλε Στενή εφαρμογή

~~101.68€~~
64.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7664N - B0766400*

Μπλούζα, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², μαύρη 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

~~76.26€~~
47.74€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
7664N μαύρη B0766400 00 06
7664G γκρι B0766401 00 06



7665N - B0766500*

Κουκούλα, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², μαύρη 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

~~83.08€~~
51.71€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
7665N μαύρη B0766500 00 06
7665G γκρι B0766501 00 06



7669N - B0766900*

Τζάκετ εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπ, 86% nylon, 14% spandex, 140 g-m², μαύρο Με αφαιρούμενα μανίκια και πτυσσόμενη κουκούλα. Αδιάβροχο, αντιανεμικό

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

~~156.24€~~
97.71€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7670G - B0767000*

Τζάκετ Anorak από Oxford πολυέστερ 300D, αδιάβροχο, επικαλυμμένο με PU, γκρι ανθρακί Με αποσπώμενη κουκούλα και ενισχυμένα μανίκια. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον

~~151.90€~~
94.49€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 06



7673NG - B0767300*

Μπουφάν εργασίας αμάνικο με επένδυση ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ, 80 g/m², πρόσφυση ενισχυμένη με ύφασμα softshell - 96% πολυεστέρας, 4% ελαστομερή πολυουρεθάνη, πλάτη από 100% νάιλον 20D γκρι ανθρακί (μπροστά), μαύρο (πίσω). Ελαστικό ένθετο στην μασκόλη Αντιστατικό, αντιβακτηριακό, αντιανεμικό

~~139.50€~~
87.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 06



7684 - B0768400*

Τζάκετ softshell, 94% πολυεστέρας, 6% spandex, 290 g/m² μαύρο/γκρι Αδιάβροχο τριστρωματικό ύφασμα, με αδιάβροχη, αντιανεμική, αναπνεύσιμη TPU μεμβράνη

~~155.00€~~
74.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 02
εως 06



7690 - B0769000*

Ελαφρύ τζάκετ "πιλότου" από T/C, άμμου

~~106.64€~~
51.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
B0769000 01-02 05
γκρι
B0769001 01/03



7691 - B0769100*

Χοντρό τζάκετ "πιλότου", αδιάβροχο, πάγου

~~148.80€~~
74.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
πάγου
B0769100 02
μαύρο
B0769101 01



7693 - B076930002

Τζάκετ τζην, T/C καμβάρ με φόδρα

~~119.04€~~
57.00€



7700 - B0770000*

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, άμμου

~~91.76€~~
46.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
B0770000 02, 04
μπλε
B0770001 02
γκρι
B0770002 01



7701 - B0770100*

Τζάκετ από PU/TC, αδιάβροχο, μπλε

~~78.12€~~
39.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 04

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7720 - B077200002

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, γκρι/ανθρακί

~~119.36€~~
55.00€



7740 - B0774000*

Τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο, άμμου

~~161.20€~~
76.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
B0774000 01-02
B0774000 05
μπλε
B0774001 01
καφέ
B0774002 01-02



7770 - B0777000*

Τζάκετ "Taslon", με αφαιρούμενη φόδρα "Husky" (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου

~~173.60€~~
84.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
B0777000 01-04
μαύρο
B0777001 01



7780T - B0778001*

Τζάκετ τύπου πιλότου, τύπου πολύτσεπ

~~146.94€~~
97.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 02
έως 05



7780QN - B0778002*

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, πολύτσεπ, κατασκευασμένο από διπλό υλικό. 100% αδιάβροχο nylon 300D και ύφασμα softshell, 96% polyester, 4% spandex, επένδυση polyester, 160 g/m² με σταθερή κουκούλα μαύρο/γκρι-ανθρακί

~~186.62€~~
116.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 06



7790 - B077900002

Τζάκετ από μικροί Teijin® και πούπουλα χήνας, πορτοκαλί

~~192.20€~~
95.00€



Ρούχα εργασίας

7801 - B078010000

Βερμούδα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~48.36€~~
23.30€

XS 00
S 01
M 02
L 03
XL 04
XXL 05
XXXL 06



7805 - B078050000

Φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~104.16€~~
49.50€



7809 - B0780900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~88.04€~~
42.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00-03
05



7810 - B0781001*

Παντελόνι "work trekking", πολύτσεπ, HEAVY 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 265 g/m², γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση. Ενισχυμένα επιθέματα σε γόνατα, καβάλο και κάτω άκρο

~~119.04€~~
79.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 04



7811 - B078110001

Παντελόνι εργασίας "trekking"

~~102.30€~~
62.00€



7812 - B0781200*

Παντελόνι "work trekking", LIGHT 95% nylon, 5% stretch ύφασμα, 140 g/m², γκρι Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση. Ενισχυμένα επιθέματα

~~107.26€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 05



7816G - B0781600*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπ, από T/C καμβά 260 g/m², γκρι

~~104.78€~~
69.50€

XS 00
S 01
M 02
L 03
XL 04
XXL 05
XXXL 06

Επιγονατίδες με τσέπη και ενίσχυση στο τελείωμα με πολυέστερ 600D, καβάλο που δεν σκίζεται και ελαστικό ένθεμα τίσω για πιο άνετες κινήσεις

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
7816G 7816BL
γκρι μπλε
00 από B0781601 00
06 έως B0781601 05



7818G - B0781800*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπ, από καμβά T/C, 260 g/m², γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού Θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~99.82€~~
66.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
7818G 7818BL
γκρι μπλε
00 από B0781801 00
06 έως B0781801 06



7830SN - B0783001*

Παντελόνι εργασίας stretch, από T/C διαγώνια, 200 g/m², μαύρο Στενή εφαρμογή, ανθεκτικό καβάλο και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρική

~~88.66€~~
59.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 06



7817N - B0781701*

Παντελόνι "work trekking", τύπου πολύτσεπ, HEAVY, 90% nylon, 10% ελαστικό ύφασμα, 265 g/m², μαύρο Στενή γραμμή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση και ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση. Ενισχυμένα επιθέματα σε γόνατα, καβάλο και κάτω άκρο

~~119.04€~~
79.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 04



7830ST - B0783000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σκίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρική

~~88.66€~~
59.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06



7833ST - B0783300*

Φόρμα εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

~~93.62€~~
55.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 02
έως 03



7840BL - B0784001*

Παντελόνι εργασίας, T/C διαγώνια, 245 g/m², μπλε Λάστιχο στη μέση στο πλάι

~~57.66€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07



7859 - B0785900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου

~~71.92€~~
34.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 05



7860G - B0786008*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~71.92€~~
45.01€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

BetaEASY



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7861G - B0786108*

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~62.00€~~
38.44€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7863G - B0786308*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~88.66€~~
55.55€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7865G - B0786508*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~122.76€~~
76.38€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7867G - B0786708*

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~71.30€~~
44.89€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7869 - B0786900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγωνίας πλέξης, 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι

~~86.80€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01-02



7869G - B0786908*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~84.94€~~
52.95€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7870E - B0787009*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε

~~62.00€~~
31.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
01

Beta EASY



7873E - B0787309*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγωνάλ 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

~~76.26€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00, 02
07

Beta EASY



7877 - B0787700*

Γιλέκο εργασίας από T/C διαγωνάλ 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε

~~54.56€~~
32.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
05



7879E - B0787909*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~68.82€~~
34.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01-02
06

Beta EASY



7900V - B0790005*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, πράσινο

7900V	7900P	7900B
πράσινο	μπλέ πετρόλ	μπλέ
από 00	από 00	από 00
έως 07	έως 07	έως 07

Beta EASY



7901G - B0790108*

Βερμούδα εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~68.20€~~
42.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7880SC - B0788000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C καμβάς, 290 g/m², μαύρο
Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σκίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά

~~91.76€~~
61.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06

Beta EASY



7900G - B0790008*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~78.74€~~
49.35€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7903P - B0790306*

Φόρμα εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, μπλέ πετρόλ

~~104.78€~~
65.47€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7903G - B0790308*

Φόρμα εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~104.78€~~
65.47€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7904N - B0790408*

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, καπιτονέ, από T/C καμβά, 270 g/m², επιθέματα "Oxford", μαύρο επένδυση από πολυέστερ, 140 g/m²

~~153.76€~~
96.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



7905G - B0790508*

Φόρμα εργασίας T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~132.06€~~
82.58€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7905E - B079050901

Φόρμα εργασίας από T/C
καμβά, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford, γκρι

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~107.88€~~
54.00€



7907P - B0790706*

Γιλέκο εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford,
μπλέ πετρώλ

~~78.74€~~
49.23€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07



Beta EASY

7907G - B0790708*

Γιλέκο εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~78.74€~~
49.23€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07



Beta EASY

7909 - B0790901*

Τζάκετ εργασίας από καμβά T/C
270 g, ενθέματα Oxford, γκρι

~~95.48€~~
46.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 01



7909V - B0790905*

Τζάκετ εργασίας, T/C
καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford,
πράσινο

~~93.62€~~
58.65€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7909V	7909P	7909B
πράσινο	μπλέ πετρώλ	μπλέ
από 00	B0790906	00 B0790907
εως 07	B0790906	07 B0790907

Beta EASY

7909G - B0790908*

τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~93.62€~~
58.65€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07



Beta EASY

7909E - B079090906

Τζάκετ εργασίας από T/C καμβά,
260 g/m², επιθέματα Oxford,
γκρι

~~75.02€~~
37.50€



Beta EASY

7930P - B0793001*

Παντελόνι εργασίας, 100%
βαμβάκι, 260 g/m², γκρι

~~79.36€~~
37.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 06



7930G - B0793003*

Παντελόνι εργασίας, 100%
βαμβάκι stretch, 220 g/m²
Στενή εφαρμογή

~~88.66€~~
59.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7931D - B0793100*

Βερμούδα εργασίας, 100% βαμβάκι,
260 g/m², γκρι

~~57.04€~~
28.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 04
εως 05



7933P - B079330101

Φόρμα εργασίας, 100% βαμβάκι,
260 g/m², γκρι

~~91.76€~~
45.50€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07



7935P - B079350103

Φόρμα εργασίας,
100% βαμβάκι,
260 g/m², γκρι

~~125.86€~~
62.00€



7939P - B0793901*

Τζάκετ εργασίας, 100% βαμβάκι,
260 g/m²,
γκρι

~~91.14€~~
46.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01-02
εως 06



7970 - B0797001*

Παντελόνι από PVC Tricot,
αδιάβροχο, κίτρινο

~~33.48€~~
16.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 02



7973 - B079730000

Φόρμα από PVC Tricot,
αδιάβροχη, μπλε

~~57.04€~~
28.50€



7978E - B079780001

Τζάκετ αδιάβροχο, πολυέστερ με
επικάλυψη PVC, με θερμοκαλυμμένες
ραφές, μπλε

~~30.38€~~
15.40€



7979 - B0797901*

Τζάκετ από PVC Tricot,
αδιάβροχο, κίτρινο

~~55.18€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
κίτρινο
B0797901 02
B0797901 05
πράσινο
B0797902 02



7071BD - B070710019

Γυαλιά προστασίας με
πολυκαρβονικό τζάμι

~~17.36€~~
8.40€



7984G - B079840525

Ζώνη εργασίας, 100% TPE, με επικαλωμμένη
μεταλλική αγκράφα, ένα μέγεθος: 125 cm -
μπορεί να κοντύνει, πλάτος: 35 mm, μαύρη

~~25.17€~~
16.70€



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό



Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι πλήρεις κατάλογοι της εταιρείας μας βρίσκονται διαθέσιμοι στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας καθώς και στο www.lam.gr.

Η ηλεκτρονική μας σελίδα, η σελίδα στο Facebook καθώς και η σελίδα στο Instagram έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την χώρα για τις πωλήσεις των προϊόντων της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Οι απεικονίσεις αποτελούν copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική χωρίς άδεια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 000186