STAYER

DESIGNED FOR PROFESSIONALS




ACCES



SORIES

ST

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



TAYER

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



HIGH-TECH
Li-ion
STAYER

STAYER PROFESSIONAL



L20

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ L20

Υψηλή Απόδοση & Συμπαγής Σχεδιασμός



- 2 μπαταρίες **Li-ion 2.0**
- Ταχεία Φόρτιση
- 32 Nm
- Σε Κασετίνα

			PE-HD	ΤΙΜΗ
PBL 20 1822 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	120.00 €



- 2 μπαταρίες **Li-ion 2.0/ 4.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- 35 Nm
- Σε Κασετίνα

			PE-HD	ΤΙΜΗ
PBL 2022 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	159.00 €
PBL 2024 PK	2 x 4.0Ah	✓	✓	235.00 €



- 2 μπαταρίες **Li-ion 2.0 / 4.0/ 5.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- 50 Nm
- Σε Κασετίνα

			PE-HD	ΤΙΜΗ
PBL 2122 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	200.00 €
PBL 2124 PK	2 x 4.0Ah	✓	✓	250.00 €
PBL 2125 PK	2 x 5.0Ah	✓	✓	299.00 €

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ L20

Υψηλή Απόδοση & Συμπαγής Σχεδιασμός



- Μοτέρ Brushless
- 2 μπαταρίες **Li-ion 2.0 / 4.0 / 5.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- 60 Nm
- Σε Κασετίνα



			PE-HD	IKF	ΤΙΜΗ
PBL 2032 PK BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	X	249.00 €
PBL 2033 PK BRUSHLESS	2.0 + 4.0Ah	✓	✓	X	296.00 €
PBL 2034 PK BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✓	X	✓	316.00 €
PBL 2035 PK BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	X	✓	360.00 €



- Μοτέρ Brushless
- 2 μπαταρίες **Li-ion 2.0 / 4.0 / 5.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- 50 Nm
- Σε Κασετίνα



NEW MODEL

			PE-HD	ΤΙΜΗ
PBL 50 P L2022 BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	190.00 €
PBL 50 P L2024 BRUSHLESS	2 + 4.0Ah	✓	✓	260.00 €
PBL 50 P L2025 BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	✓	330.00 €

NEW MODEL



- Μοτέρ Brushless
- 2 μπαταρίες **Li-ion 2.0 / 4.0 / 5.0 Ah.**
- 2 μηχανικές ταχύτητες
- Ταχεία Φόρτιση
- 80 Nm
- Σε Κασετίνα



			PE-HD	ΤΙΜΗ
PBL 80 P L2022 BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	225.00 €
PBL 80 P L2024 BRUSHLESS	2 + 4.0Ah	✓	✓	290.00 €
PBL 80 P L2025 BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	✓	345.00 €



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ L20

Υψηλή Απόδοση & Συμπαγής Σχεδιασμός



- Μοτέρ Brushless
- 2 μπαταρίες **Li-ion 2.0 / 4.0 / 5.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- 150 Nm
- Σε Κασετίνα



NEW MODEL



			PE-HD	ΤΙΜΗ
PBL 150 P L2022 BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	270.00 €
PBL 150 P L2024 BRUSHLESS	2 + 4.0Ah	✓	✓	330.00 €
PBL 150 P L2025 BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	✓	399.00 €

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ L20







			PE-HD
SET PBL80P L2024 + IS 230	2 x 4.0Ah	✓	✓

- Μοτέρ Brushless
- 2 μπαταρίες **Li-ion 4.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- 80 Nm + 230 Nm
- Σε Κασετίνα

PROMO 12302
375.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ L20

Αντοχή & Αξιοπιστία





- Μπαταρίες **Li-ion**
- Ταχεία Φόρτιση
- 2.8 J
- SDS PLUS
- Βάρος: 2.6 kg
- Σε Τσάντα



				ΤΙΜΗ
HDB L2014 BRUSHLESS	1 x 4.0Ah	✓	✓	259.00 €
HDB L2022 BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	299.00 €
HDB L2024 BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✓	✓	319.00 €
HDB L2025 BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	✓	379.00 €

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ L20

Αντοχή & Αξιοπιστία



- Μπαταρίες **Li-ion 4.0 / 5.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- Ø 125 mm
- Σε Τσάντα

				ΤΙΜΗ
AGR 125 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	210.00 €
AGR 125 L2015	1 x 5.0Ah	✓	✓	250.00 €
AGR 125 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	280.00 €
AGR 125 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	315.00 €

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ L20

Αντοχή & Αξιοπιστία



- Μοτέρ Brushless
- Μπαταρίες **Li-ion 4.0 / 5.0 Ah.**
- Ταχεία Φόρτιση
- Ø 125 mm
- Σε Τσάντα



				ΤΙΜΗ
AGB 125 L2014 BRUSHLESS	1 x 4.0Ah	✓	✓	220.00 €
AGB 125 L2015 BRUSHLESS	1 x 5.0Ah	✓	✓	255.00 €
AGB 125 L2024 BRUSHLESS	1 x 4.0Ah	✓	✓	300.00 €
AGB 125 L2025 BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	✓	340.00 €



STAYER PROFESSIONAL

ΣΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L20

Έκδοση Χωρίς Μπαταρία



Κρουστικό Δράπανο

PB21 P L20

- Μπουλονόκλειδο 1/2"
- Ροπή 50 Nm.

PB21 P L20
74.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Δράπανο

PBL203 BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- 60 Nm

PBL203 BRUSHLESS
129.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Δράπανο

PBL50P BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- 50 Nm

PBL50P BRUSHLESS
85.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Δράπανο

PBL70P BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- 70 Nm

PBL70P BRUSHLESS
135.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Δράπανο

PBL80P BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- 80 Nm

PBL80P BRUSHLESS
150.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Δράπανο

PBL150 BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- 150 Nm

PBL150P BRUSHLESS
180.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS

ΣΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L20

Έκδοση Χωρίς Μπαταρία



Παλμικό Κατσαβίδι
IS L20

- Παλμικό 1/4"
- Ροπή 180 Nm.

IS L20
78.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Παλμικό Κατσαβίδι
ISL 230 BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- Παλμικό 1/4"
- Ροπή 230 Nm

ISL 230 BRUSHLESS
110.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Κατσαβίδι Γυψοσανίδας
DWS L20

- Μοτέρ Brushless
- Κεφαλή με ρύθμιση βάθους

DWS L20
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.


Motor BRUSHLESS



Αντάπτορας
DWS L20

- Αυτόματος τροφοδότης βίδας
- Επιλογή ρύθμισης βάθους

41-00013083
40.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ,
ΚΡΟΥΣΗ +
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Σκαπτικό Πιστολέτο
ROCKY L20

ROCKY L20
94.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- 1.1 J
- SDS PLUS
- Βάρος:1.2 kg



Σκαπτικό Πιστολέτο
HDB L20 BRUSHLESS

HDB L20 BRUSHLESS
169.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- 2.8 J
- SDS PLUS
- Βάρος: 2.6 kg

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΣΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L20

Έκδοση Χωρίς Μπαταρία



Μπουλονόκλειδο 1/2''

IW L20

- Μπουλονόκλειδο 1/2"
- Ροπή 400 Nm.

IW L20
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μπουλονόκλειδο 1/2''

IWB 550 L20 BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- Μπουλονόκλειδο 1/2''
- Ροπή 550 Nm

IWB 550 L20 BRUSHLESS
175.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Μπουλονόκλειδο 1/2''

IWB 750 L20 BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- Μπουλονόκλειδο 1/2''
- Ροπή 750 Nm

IWB 750 BRUSHLESS
240.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Μπουλονόκλειδο 1/2''

IWB 1000 BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless
- Μπουλονόκλειδο 1/2''
- Ροπή 1000 Nm

IWB 1000 BRUSHLESS
380.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



Μπουλονόκλειδο 3/4''

IWB 1600 BRUSHLESS

με μπαταρία

- Μοτέρ Brushless
- Μπουλονόκλειδο 3/4''
- Ροπή 1600 Nm
- Με μπαταρία 7,5 Ah

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ L20

IWB 1600 BRUSHLESS
630.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Motor BRUSHLESS



ΣΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L20

Έκδοση Χωρίς Μπαταρία



Γωνιακός Τροχός
AGBX SP L20 BRUSHLESS

AGBX SP L20 BRUSHLESS
126.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μοτέρ Brushless
- Νέος σχεδιασμός ψύξης
- Σύστημα για διακοπή λειτουργείας σε περίπτωση πτώσης



Γωνιακός Τροχός
AGBX L20 BRUSHLESS

AGBX L20 BRUSHLESS
117.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μοτέρ Brushless
- Νέος σχεδιασμός ψύξης



Γωνιακός Τροχός
AGB 125 L20 BRUSHLESS

AGB 125 L20 BRUSHLESS
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μοτέρ Brushless
- Ø 125 mm



Γωνιακός Τροχός
AGR 125 L20

AGR 125 L20
99.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ø 125 mm



Σπαθόσεγα
SSP L20

SSP L20
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Παλινδρόμηση 28 mm
- Κοπή ξύλου ως 210mm
- Κοπές σε χάλυβα αλουμίνιο



Σπαθόσεγα
SS L20

SS L20
90.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Παλινδρόμηση 22 mm
- Κοπή ξύλου ως 180 mm
- Κοπές σε χάλυβα, αλουμίνιο



Σέγα
S L20

S L20
81.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Κοπή σε 4 κλίσεις
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης



Δισκοπρίονο Χειρός
CP L20

CP L20
133.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Δίσκος Ø 165 mm * 20
- Οδηγός laser
- Κοπή 45° - 90°



Αναδευτήρας
DM L20

- Υποδοχή M14
- Maximum αποδοση 40% πιο αποδοτικός

ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΡΕΨΗΣ

DM L20
165.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΣΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L20

Έκδοση Χωρίς Μπαταρία



Ρούτερ
PR8 COMPACT L20

- Μοτέρ Brushless
- Ρούτερ Περιθωρίων
- Υποδοχή αναρρόφησης

PR8 COMPACT L20
158.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Αντάπτορας Ρούτερ
PR8 COMPACT L20

12.195
56.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πολυεργαλείο
MULTI L20

- Με πολλά εξαρτήματα
- Κοπή, λείανση, ξύστρα

MULTI L20
93.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Τριβείο
LOM L20

- Πλάκα Ø 125 mm
- Παλμός 2.7 mm

LOM L20
71.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Τριβείο
DELTA L20

- Πλάκα 148x100 mm
- Παλμός 1.6 mm

DELTA L20
69.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Καρφωτικό
NS L20

- Κατάλληλο για καρφιά και συρραπτικά
- Καρφιά T από 15-32mm Συρραπτικά 15-25mm
- Κεφαλή ακριβείας

NS L20
80.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Κοπτικό Γυψοσανίσας
DWR L20

- Υποδοχή 1/4" (6,4mm) - 1/8" (3,2mm)
- Ρύθμιση Βάθους

DWR L20
80.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Βεντούζα
TV L20

- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα
- Ø 130 mm
- Ικανότητα προσρόφησης 50kg

TV L20
60.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L20

Έκδοση Χωρίς Μπαταρία



Καστάνια Μπαταρίας
RW L20

RW L20
75.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Υποδοχή 3/8" & 1/4''
- Ροπή 60 Nm



Πιστόλι Σιλικόνης
CG L20

CG L20
129.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Δύναμη Τροφοδοσίας 5.000N
- Ταχύτητα Τροφοδοσίας 0,7mm/s
- Σωληνάριο 310ml



Πριτσιναδόρος
RG L20

RG L20
350.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Δύναμη Έλξης 20.000N
- Πριτσίνια 2.4-3.2-4.0-5.0 mm
- Μήκος πριτσινιών 27mm



Προβολέας Εργασίας
FL 18V L20

FL 18V L20
40.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Χρήση και ως Power Bank
- 250-700 lm / 21W
- 2 επιλογές φωτισμού
- Προστασία IK07 και IP54



Ψαλίδι Μπορντούρας
ROSE L20

- Περιστρεφόμενη λαβή 90°
- Λάμα 510 mm

ROSE L20
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φυσητήρας
VENTO L20

- Χαμηλός θόρυβος
- Υψηλή ροή αέρα

VENTO L20
63.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ L20

Με ένδειξη φόρτισης



Μπαταρία
18 V, 2.0Ah

12.575
40.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μπαταρία
18 V, 4.0 Ah

12.577
70.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μπαταρία
18 V, 5.0 Ah

12.589
95.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μπαταρία
18 V, 6.0 Ah

12.858
110.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φορτιστής
18 V, 2.0Ah

12.576
22.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Ταχυφορτιστής
18 V

12.578
30.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Έξυπνος Φορτιστής
18V L20, 2.0 - 8.0 Ah

12.859
80.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΣΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L20

Έκδοση Χωρίς Μπαταρία



Χλοοκοπτικό
GRASS CUTTER L20

- Περιστρεφόμενη λαβή
- Τηλεσκοπικό κοντάρι
- Μεσινέζα 1,6 mm

GRASS CUTTER L20
109.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πολυεργαλείο Κήπου
MULTI GARDEN CUTTER L20

- Πριόνι, μπορντούρα
- Τηλεσκοπικό κοντάρι
- Ελαφρύ βάρος για άνετη χρήση

MULTI GARDEN CUTTER L20
250.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Χλοοκοπτικό 36V
BRUSH CUTTER 36V L20

- Υποδοχή διπλής μπαταρίας
- Δίσκος 250 mm
- Μεσινέζα 2,0mm

BRUSH CUTTER 36V L20
241.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Αλυσοπρίονο
OLMO 250 L20

- Μήκος Λάμας 250 mm
- Διακόπτης Ασφαλείας
- Χαμηλό βάρος για ξεκούραστη εργασία

OLMO 250 L20
150.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Ψεκαστικό
SP L20

- Πίεση 4 bar
- Δοχείο 15lt
- Προστασία μπαταρίας

SP L20
128.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φυσητήρας
VENTO 36V L20

- Υποδοχή διπλής μπαταρίας
- Ροή αέρα 720 m3/h
- Λειτουργία Turbo

VENTO 36V L20
119.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Ψαλίδι Κλαδέματος
BPB32 L20

BPB32 L20
157.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μοτέρ Brushless
- Διάμετρος Κοπής 32 mm
- Διακόπτης Ασφαλείας



Ψαλίδι Κλαδέματος
BPB40 L20

BPB40 L20
165.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μοτέρ Brushless
- Διάμετρος Κοπής 40 mm
- Διακόπτης Ασφαλείας



Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο
MINI OLMO L20

MINI OLMO L20
124.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μήκος Λάμας 10 cm
- Εύκολη χρήση με 1 χέρι



Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο
MINI OLMO B L20

MINI OLMO B L20
130.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μήκος Λάμας 15 cm
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Ρυθμιζόμενη Κεφαλή



Προέκταση Κλαδευτικών



ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
12V



Δραπανοκατσάβιδο
PBL 122 DPK

- 0-350 / 0-1350 rpm
- 2 μπαταρίες λιθίου 2,0 Ah
- LED Φως
- Βάρος 0.9 Kg
- Σε Κασετίνα

PBL 122 DPK
100.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Set 12V
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
+Παλμικό Κατσαβίδιο
SET PBL 122 DPK + ISL 122 D

- 32 Nm + 100 Nm

SET PBL 122 DPK + ISL 122 D
160.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνει:

- 1 Φορτιστή,
- 2 Μπαταρίες Λιθίου 2.0 Ah
- Μύτες

Σπαθόσεγα Χειρός
SS 12 | SS 122 K

- Παλινδρόμηση 13 mm
- 2 μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah
- Διακόπτης ασφαλείας
- Χρήση με 1 χέρι



SS L12 (solo)
70.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

SS 122 K
119.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνει:

- 1 λάμα για ξύλο
- 1 λάμα για μέταλλο
- 1 λάμα για κλάδεμα



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ/ ΦΩΡΤΙΣΤΕΣ
PBL 122 CPK | ISL 122 C | SS 122



Μπαταρία
12 V - 2.0
"C"

- PBL 122 CPK
- ISL 122 C
- SS 122

12.573 - 2.0 Ah
22.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μπαταρία
12 V -2.0
"D"

- PBL 122 D
- PBL 122 DPK
- SS 122 D

12.889 - 2.0 Ah
22.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φωρτιστής
12 V -2.0 Ah
"C"

- PBL 122 CPK
- ISL 122 C
- SS 122

12.574
12.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φωρτιστής
12 V -2.0 Ah
"D"

- PBL 122 D
- PBL 122 DPK
- SS 122 D

12.900
12.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΦΩΣ LED ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατσαβίδι Μπαταρίας
BL 50 CK

- 3,6 V

Περιλαμβάνει:

- 44 εξαρτήματα
  (8 καρυδάκια,
  32 μύτες, 2 τρυπάνια,
  2 αντάπτορες)
- Θήκη μεταφοράς

BL 50 CK
38.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φακός Εργασίας
FL 700

- 3,6 V
- Με μαγνήτη και άγκιστρο για εύκολο τοποθέτηση
- 700 lm - 7W
- 3 επιλογές φωτισμού
- Φόρτιση μέσω USB-C

FL 700
40.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

STAYER SEMI - PROFESSIONAL



Δραπανοκατσάβιδο
BHL 111 BK

- 0-350 / 0-1350 rpm
- 2 μπαταρίες λιθίου 2,0 Ah
- Φόρτιση 45 min
- Βάρος: 0.9 Kg
- Παραδίσεται σε κασετίνα

BHL 111 BK
70.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
BHL 118 CPK

- 18 V
- 2 Μπαταρίες Λιθίου 2.0 Ah
- 1 Φορτιστής
- Υποδοχή 3/8"x24
- Τσοκ 0,8-10 mm
- Βάρος: 1.5 Kg

BHL 118 CPK
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



32 screwdriver bits set
- 30 bits 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1,2xPZ2,1xPZ3), (1x SL3, 1xSL4, 1xSL5, 1xSL6) (Hex 1x 3,1x4, 1x5, 1x6), (2xT10, 2xT15,2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40)
- Vase adaptor 25 mm.
- 1 Quick adaptor

1.1064
15.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



28 screwdriver bits set
- 15 bits 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1xH3,1xH4,1xH5), (1xSL3, 1xSL4,1xSL5,1xSL6)
- 5 Trox bits 25 mm with hole (1xT10, 1xT15,1xT20, 1xT25, 1xT27)
- 6 Shocket bits (5, 6, 8, 10, 12 & 13 mm)
- 1 Quick adaptor
- 1 Adaptor

12.669
16.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



40 screwdriver bits set
- 7 bits 50 mm (1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2)
- 28 bits 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1xT10,1xT15,2xT20,2xT25,1x T27,1xT30,1xT35,1xT40) (1xH3,1x H4,1xH5,1xH6), (1xSL3, 1xSL4,1xS L5,1xSL6), (1xS-1,1xS-2)
- 3 Magnetic shocket bits 65mm (6mm, 8mm 10mm)
- 70mm bit PH2
- 1 Adaptor

12.667
28.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



24 impact bits set
(for IS L20 & screwdrivers)
- 5 bits 90 mm (3 x PH2, 2x PZ2)
- 7 bits 50 mm (1xPH1, 3xPH2, 2xPZ2, 1xPZ3)
- 7 bits 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3)
- 3 shocket vases
- 1 Adaptor
- 1 Quick adaptor

12.668
31.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



3 Adaptadors set
- 1/2", 3/8", 1/4"

12.670
4.60 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





- 30 cm
- 15 Nm

12.590
4.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



70 pieces set
- 10 Concrete drill bits 3, 4, 7, 10 mm. (x1) & 5, 6, 8 mm (x2)
- 6 titanium drill bits for steel 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
- 6 wood drill bits ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 30 Screwdriver bits (25 mm.)
- 10 Screwdriver bits (50 mm.)
- Magnetic bit holder 60 mm.
- Countersink bit ø 12,5 mm.
- 2 Screw finders.
- 3 Wrenches 6, 7, 8 mm.
- Measurer

1.1041
39.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

SET ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 100 ml φιάλη για προβολείς
- 100 ml φιάλη για ζάντες
- 100 ml φιάλη για αμάξωμα
- Γυαλόχαρτα Προβολέων: 800, 1200, 1500 & 2000 gr
- Γυαλόχαρτα Λαμαρίνας: 240, 320 & 600 gr
- Γούνα
- Βάση Λαστιχένια: 6mm
- Πανάκι



1.1923

19.00 €

ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, εκτελέστε τη διαδικασία βήμα-βήμα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία.



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
- Επιδιορθώνει θαμπά φανάρια

ΖΑΝΤΕΣ
- Γυαλίζει όλες τις ζάντες

ΑΜΑΞΩΜΑ
- Απαλλάσει από γραντζουνιές



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΡΑΠΑΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ/ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ



Κατσαβίδι Γυψοσανίδας
384 B

384 B
93.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 600 W.
- Με ρύθμιση βάθους
- Στροφές 0-4500 rpm.
- Βάρος 1,8 Kg



Περιστροφικό Δράπανο
TM 10 CA

TM 10 CA
50.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 450 W.
- Τσοκ ø 10 mm
- Στροφές 0-3000 rpm.
- Βάρος 1,2 Kg



Κρουστικό Δράπανο
TM 710 BA

TM 710 BA
60.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 710 W.
- Στροφές 0-2800 rpm.
- Κρούσεις 44800 ipm
- Τσοκ ø 13 mm
- Βάρος 1,9 Kg



Κρουστικό Δράπανο
TM 750 A

TM 750 A
75.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 750 W.
- Στροφές 0-3000 rpm.
- Κρούσεις 45000 ipm
- Τσοκ ø 13 mm
- Βάρος 2,3 Kg



Κρουστικό Δράπανο
TM 851 B AK

TM 851 B AK
89.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 850 W.
- Μεταλλικό Κιβώτιο Γρανζιών
- Στροφές 0 - 2700 rpm.
- Κρούσεις 44800 ipm
- Τσοκ ø 13 mm
- Βάρος 2,4 Kg



Κρουστικό Δράπανο
TM 950 AK

TM 950 AK
140.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 950 W
- Μεταλλικό Κιβώτιο Γρανζιών
- Στροφές 0 - 1000 / 0 - 3000 rpm.
- Κρούσεις 0-16000 / 0 - 44800 ipm
- Βάρος 3 Kg

2 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ Ø 13 mm



Κρουστικό Δράπανο
TM 1100

- Ισχύς 1100 W.
- Στροφές 0-900/0-2500 rpm
- Κρούσεις 0-14400 / 0-40.000 ipm
- Μηχανικό Τσοκ ø 16 mm
- Βάρος 3,5 Kg

TM 1100
179.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΡΑΠΑΝΟΥ



Key chuck

- ø 13 mm
- 1/2" x 20



Keyless Chuck

- ø 6 mm
- 1/2" x 20
- TM 6 BA



Keyless Chuck

- ø 10 mm
- 3/8" x 24
- TM 10 DA



Key chuck

- ø 16 mm
- 5/8" x 16



Keyless Chuck

- ø 13 mm
- 1/2" x 20
- TM 710 BA



Keyless Chuck w safety lock

- ø 13 mm
- 1/2" x 20
- TM 750 BA/851A



Drill mixer whisk

- Insertion ø 8 mm



6 φρέζες μετάλλου

Cod. 12.674

- ø 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 y 20.5 mm
- Shaft from 3 to 10 mm
- 90 ø point



Βάση Δραπάνου

SG 43 B

- Collar 43mm.
- Εύρος 68mm
- Κλίση 0-90º
- Μέγγενη από Ατσάλι
- Ακριβής Διάτρηση

SG 43 B

59.00 €

ΜΕ Φ.Π.Α.



5 Διαμαντοτρύπανα

4 Points

- 5 x 90 mm
- 6 x 100 mm
- 8 x 110 mm
- 10 x 120 mm
- 12 x 130 mm



Βάση ποτηροτρύπανου & τρυπάνι οδηγός,

- High quality HSS M2
- For bimetallic cores
- Hex shaft 3/8" for all kinds of chucks
  - ø 14 to ø30 mm
  - ø 32 to ø210 mm

Centering bit HSS M2

- ø 6.35 x 75 mm



Διμεταλλικά Ποτηροτρύπανα 8% Κοβάλτιο

Για όλα τα υλικά

- ø 20 mm Cod 12.720
- ø 22 mm Cod 12.721
- ø 25 mm Cod 12.722
- ø 32 mm Cod 12.723
- ø 35 mm Cod 12.724
- ø 40 mm Cod 12.725
- ø 51 mm Cod 12.726
- ø 60 mm Cod 12.727
- ø 64 mm Cod 12.728
- ø 76 mm Cod 12.729





Σετ 3 Τρυπάνια Διαβάθμισης HSS Step, Titanium coated

Cod. 12.671

- ø 6 a ø 30 mm, 13 steps 2 mm each
- ø 4 a ø 20 mm, 9 steps 1 mm each
- ø 12 a ø 20 mm, 9 steps 1 mm each





Τρυπάνια Διαβάθμισης High Quality HSS M2, Titanium coated

Cod. 12.672

- ø 4 to ø 20 mm
- 9 steps 2 mm each
- Cylindrical shaft with 3 flat faces to improve the bit fastening ø 8 mm
- Split point

Cod. 12.673

- ø 6 to ø 30 mm
- 13 steps 2 mm each
- Cylindrical shaft with 3 flat faces to improve the bit fastening ø 8 mm
- Split point

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΡΑΠΑΝΟΥ



Διαμαντέ Τρυπάνια
Για γρανίτη, μάρμαρο, πορσελάνη

- ø 5 mm - Cod. 40.70
- ø 6 mm - Cod. 40.56
- ø 8 mm - Cod. 40.57
- ø 10mm - Cod. 40.58



Set 3 Διαμαντέ Τρυπάνια

- ø 6 / 8 / 10 mm

40.63
46.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Οδηγός Διάτρησης

- ø 4-12 mm

5.1191
10.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Set 5 Τρυπάνια Γυαλιού & Πλακιδίων

- 3 x ø 6 mm
- 1 x ø 10 mm
- 1 x ø 8 mm



Τρυπάνια Ξύλου Ακίδας

- ø 4 mm - Cod. 12.750
- ø 5 mm - Cod. 12.751
- ø 6 mm - Cod. 12.752
- ø 7 mm - Cod. 12.753
- ø 8 mm - Cod. 12.754
- ø 9 mm - Cod. 12.755
- ø 10 mm - Cod. 12.756
- ø 11 mm - Cod. 12.757
- ø 12 mm - Cod. 12.758



Τρυπάνια Ξύλου Φτερού

- ø 14 mm - Cod. 12.737
- ø 16 mm - Cod. 12.738
- ø 18 mm - Cod. 12.739
- ø 20 mm - Cod. 12.740
- ø 22 mm - Cod. 12.741
- ø 24 mm - Cod. 12.742
- ø 25 mm - Cod. 12.743
- ø 26 mm - Cod.12.744
- ø 28 mm - Cod. 12.745
- ø 30 mm - Cod. 12.746
- ø 32 mm - Cod. 12.747



Τρυπάνια Ξύλου
Διάτρηση με ακρίβεια και βάθος
Ιδανική εξαγωγή υλικού λόγω ελίκωσης
160 mm Ωφέλιμο μήκος

- 8 x 230 mm - Cod. 12.703
- 10 x 230 mm - Cod. 12.704
- 12 x 230 mm - Cod. 12.705
- 14 x 230 mm - Cod. 12.706
- 16 x 230 mm - Cod. 12.707
- 18 x 230 mm - Cod. 12.708
- 20 x 230 mm - Cod. 12.709



Σετ 10 Τρυπάνια Αέρος HSS-R
118° Point

- ø 1 x 34 mm
- ø 2 x 49 mm
- ø 3 x 61 mm
- ø 4 x 75 mm
- ø 5 x 86 mm
- ø 6 x 93 mm
- ø 7 x 109 mm
- ø 8 x 117 mm
- ø 9 x 125 mm
- ø 10 x 133 mm



Σετ 10 Τρυπάνια Αέρος PRO HSS-G / DIN338
Split point 135°



- ø 1 x 34 mm
- ø 2 x 49 mm
- ø 3 x 61 mm
- ø 4 x 75 mm
- ø 5 x 86 mm
- ø 6 x 93 mm
- ø 7 x 109 mm
- ø 8 x 117 mm
- ø 9 x 125 mm
- ø 10 x 133 mm



Σετ 19 Τρυπάνια Κοβαλτίου PRO HSS-Co / DIN338 bits set
Split point 135°

- ø 1 x 34 mm
- ø 1,5 x 40 mm
- ø 2 x 49 mm
- ø 2,5 x 57 mm
- ø 3 x 61 mm
- ø 3,5 x 70 mm
- ø 4 x 75 mm
- ø 4,5 x 80 mm
- ø 5 x 86 mm
- ø 5,5 x 93 mm
- ø 6 x 93 mm
- ø 6,5 x 101 mm
- ø 7 x 109 mm
- ø 7,5 x 109 mm
- ø 8 x 117 mm
- ø 8,5 x 117 mm
- ø 9 x 125 mm
- ø 9,5 x 125 mm
- ø 10 x 133 mm

12.637
51.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Τρυπάνια Ξύλου
ø 35 mm με βίντι.

- ø 9 mm

12.710
6.70 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Τρυπάνια Κοβαλτίου PRO HSS-Co / DIN338
Split point 135°

- ø 1 x 34 mm - Cod.12.638
- ø 1,5 x 40 mm - Cod.12.639
- ø 2 x 49 mm - Cod.12.640
- ø 2,5 x 57 mm - Cod.12.641
- ø 3 x 61 mm - Cod.12.642
- ø 3,5 x 70 mm - Cod.12.643
- ø 4 x 75 mm - Cod.12.644
- ø 4,5 x 80 mm - Cod.12.645
- ø 5 x 86 mm - Cod.12.646
- ø 5,5 x 93 mm - Cod.12.647
- ø 6 x 93 mm - Cod.12.648
- ø 6,5 x 101 mm - Cod. 12.649
- ø 7 x 109 mm - Cod.12.650
- ø 7,5 x 109 mm - Cod.12.651
- ø 8 x 117 mm - Cod.12.652
- ø 8,5 x 117 mm - Cod.12.653
- ø 9 x 125 mm - Cod.12.654
- ø 9,5 x 125 mm - Cod.12.655
- ø 10 x 133 mm - Cod.12.656
- ø 11 x 151 mm - Cod.12.657
- ø 12 x 151 mm - Cod.12.658
- ø 13 x 151 mm - Cod.12.659

STAYER PROFESSIONAL



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΚΑΠΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

SDS PLUS



Περιστροφικό Πιστολέτο
HD 26 BK

HD 26 BK
110.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 800 W
- 0-3000 rpm
- Κρούση 2.8 J
- Διατρηση Μπετό: 26mm
- Διάτρηση με Κορώνα: 60mm
- Βάρος 2,8 kg

ΥΠΟΔΟΧΗ
SDS - PLUS

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Περιστροφικό Πιστολέτο
HD 3 CK

HD 3 CK
140.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1050 W - 5 J
- Στροφές 0-1100 rpm
- Κρούσεις 0-4600 ipm
- Διατρηση Μπετόν 26 mm
- Διάτρηση με Κορώνα 60 mm
- Βάρος 3,5 Kg

ΥΠΟΔΟΧΗ
SDS - PLUS



Περιστροφικό Πιστολέτο
HD XT 6 JK

HD XT 6 JK
160.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΔΟΧΗ
SDS - PLUS

- Ισχύς 1500 W
- Κρούση 6 J
- Διάτρηση 40 mm
- Στροφές 260- 1050 rpm
- Διατρηση Μπετόν: 32mm
- Διάτρηση με Κορώνα: 75mm
- Κρούσεις 55700 ipm
- Βάρος 5 Kg



Περιστροφικό Πιστολέτο
HD 6 DK

HD 6 DK
180.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΔΟΧΗ
SDS - PLUS

- Ισχύς 1500 W - 7 J
- Στροφές 0-900 rpm
- Κρούσεις 0-5130 ipm
- Διατρηση Μπετόν: 32mm
- Διάτρηση με Κορώνα: 80mm
- Βάρος 5 Kg

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

SDS MAX



Περιστροφικό Πιστολέτο
HD 45 BK

HD 45 BK
335.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1600 W
- Κρούση 10 J
- Διατρηση Μπετόν: 45 mm
- Διάτρηση με Κορώνα:100 mm
- Κρούσεις 9800 ipm
- Βάρος 7 Kg

ΥΠΟΔΟΧΗ
SDS - MAX

Περιστροφικό Πιστολέτο
Κρούση - Περιστροφή - Καλέμισμα
HD 50 BK

HD 50 BK
375.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΔΟΧΗ
SDS - MAX

- Ισχύς 1200 W
- Κρούση 20 J
- Διατρηση Μπετόν: 32mm
- Διάτρηση με Κορώνα: 75mm
- Στροφές 280-550 rpm
- Κρούσεις 2900 ipm
- Βάρος 8.5 Kg





ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

SDS PLUS / SDS MAX



Κατεδαφιστικό
MD 4 BK

MD 4 K
175.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 950 W
- Κρούση 5 J
- Κρούσεις 3000 ipm
- Βάρος 3.5 Kg

Περιλαμβάνει:
- **Βελόνι**



Κατεδαφιστικό
MD 6 CK

MD 6 CK
260.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1200 W
- Κρούση 15 J
- Κρούσεις 2850 ipm
- Βάρος 6.5 Kg

Περιλαμβάνει:
- **Βελόνι**

Κατεδαφιστικό
MD 10 K

MD 10 K
400.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1500 W
- Κρούση 25 J
- Κρούσεις 1900 ipm
- Ένδειξη προειδοποίησης για αλλαγή στα καρβουνάκια
- Βάρος 10 Kg

Αντικρασδαμική Προστασία

Περιλαμβάνει:
ΒΕΛΟΝΙ





Κατεδαφιστικό
MD 15 BK

MD 15 BK
455.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1750 W
- Κρούση 1900 J
- Κρούσεις 1380 ipm
- Αντικρασδαμική Προστασία
- Υποδοχή HEX
- Βάρος 15 Kg

Περιλαμβάνει:
- **Βελόνι & Καλέμι**
- **Θήκη μεταφοράς με ροδάκια**

STAYER PROFESSIONAL



ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

SDS PLUS ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ



110x 50 mm

SDS-PLUS Bit Cod. 11.5703
• 5x110x50 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5436
• 6x110x50 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5840
• 7x110x50 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5437
• 8x110x50 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5841
• 9x110x50 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5438
• 10x110x50 mm

160x100 mm

SDS-PLUS Bit Cod. 11.5704
• 5x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5439
• 6x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5842
• 7x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5440
• 8x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5843
• 9x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5441
• 10x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5844
• 11x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5442
• 12x160x100 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5852
• 14x160x100 mm

210x150 mm

SDS-PLUS Bit Cod. 11.5443
• 6x210x150 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5705
• 8x210x150 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5706
• 10x210x150mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5707
• 12x210x150 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5444
• 14x210x150 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5445
• 16x210x150 mm

310 x 250 mm

SDS-PLUS Bit Cod. 11.5708
• 10x310x250 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5709
• 12x310x250 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5710
• 14x310x250 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5711
• 16x310x250 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5712
• 18x310x250 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5713
• 20x310x250 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5714
• 22x310x250 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5715
• 25x310x250 mm

260x200 mm

SDS-PLUS Bit Cod. 11.5895
• 8x260x200 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5896
• 10x260x200 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5897
• 12x260x200 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5898
• 14x260x200 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5899
• 16x260x200 mm

450x400 mm

SDS-PLUS Bit Cod. 11.5446
• 10x450x400 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5447
• 12x450x400 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5448
• 14x450x400 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5449
• 16x450x400 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5450
• 18x450x400 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5451
• 20x450x400 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5452
• 22x450x400 mm
SDS-PLUS Bit Cod. 11.5453
• 25x450x400 mm





SDS PLUS ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ



SET, 110x50 mm

5 SDS-PLUS Bits Set Cod. 11.5739
• 5x110x50 mm
5 SDS-PLUS Bits Set Cod. 11.5740
• 6x110x50 mm

SET, 110x50 mm

5 SDS-PLUS Bits Set Cod. 11.5741
• 5x160x100 mm
5 SDS-PLUS Bits Set Cod. 11.5742
• 6x160x100 mm
5 SDS-PLUS Bits Set Cod. 11.5743
• 8x160x100 mm
5 SDS-PLUS Bits Set Cod. 11.5744
• 10x160x100 mm

DRILL SET, 110x50 mm

5 Drill Bit range Set Cod. 11.5939
• 5-6-8-10-12x110 mm



SDS-PLUS Cod. 12.562
• Auto-sharpening Chisel 25x280 mm



SDS-PLUS Cod. 12.561
• Auto-sharpening Bull point 280 mm



SDS-PLUS Cod. 12.336
• Chisel - 14x250 mm



SDS-PLUS Cod. 12.393
• Grooving chisel - 14x250 mm



SDS-PLUS Cod. 12.398
• Flat chisel - 40x250 mm



Adaptor SDS-PLUS Cod. 11.788
• For ø 13 mm - 1/2"x20 Bits

STAYER PROFESSIONAL

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

SDS MAX ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ









260x140 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5429
- 16x260x140 mm

340x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5454
- 12x340x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5455
- 14x340x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5456
- 16x340x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5457
- 18x340x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5458
- 20x340x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5900
- 22x320x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5901
- 24x320x200 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5902
- 25x320x200 mm

380x260 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5432
- 14x380x260 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5433
- 18x380x260 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5431
- 20x380x260 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5428
- 22x380x260 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5430
- 26x380x260 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5434
- 28x380x260 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5427
- 32x380x260 mm

540x400 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5459
- 12x540x400 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5460
- 14x540x400 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5461
- 16x540x400 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5462
- 18x540x400 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5463
- 20x520x400 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5464
- 22x520x400 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5465
- 25x520x400 mm

600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5466
- 18x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5467
- 20x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5468
- 22x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5469
- 25x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5470
- 28x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5471
- 30x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5472
- 32x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5473
- 35x600x450 mm

SDS-MAX Bit Cod. 11.5474
- 40x600x450 mm



SDS-MAX Cod. 12.564
- Auto-sharpening Chisel 25x400 mm

SDS-MAX Cod. 12.388
- Auto-sharpening Chisel 25x600 mm

SDS-MAX Cod. 12.563
- Auto-sharpening Bull point 400 mm

SDS-MAX Cod. 12.515
- Pointer - 600 mm

SDS-MAX Cod. 12.394
- Grooving chisel 32x300 mm

SDS-MAX
- Flat chisel 50x400 mm Cod. 12.396
- Flat chisel 80x400 mm Cod. 12.397

SDS-MAX Cod. 12.395
- Grooving flaps chisel 35x380 mm

SDS-MAX Cod. 11.4181
- SDS-MAX to SDS-PLUS adaptor

HEX 30 Cod. 12.339
- 400 mm

HEX 30 Cod. 12.340
- 26x400 mm

HEX 30 Cod. 12.341
- 80x400 mm



Εκθετήριο
Cod. 1697.21



7 SDS-PLUS Drill bits set
Cod. 11.5757
- for masonry
- ø 5, 6, 8 x 110 mm
- ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm



SDS-PLUS Drill 13 piece set
Cod. 11.5762
- Drill Bits 6, 8, 10, 12 x 160 mm
- Drill Bits 10, 12, 14, 16 x 200 mm
- Drill Bit 10 x 260 mm
- Chisel 20 x 250 mm
- Flat Chisel 50 x 250 mm
- Pointer and grooving Chisel 250 mm



Core Bit SDS-PLUS Cod. 11.5925
- ø 40 mm

Core Bit SDS-PLUS Cod. 11.5926
- ø 60 mm

Core Bit SDS-PLUS Cod. 11.5927
- ø 80 mm

Core Bit SDS-MAX Cod. 11.5928
- ø 80 mm

Core Bit SDS-MAX Cod. 11.5929
- ø 100 mm

Core Bit SDS-MAX Cod. 11.5930
- ø 120 mm

SDS-PLUS Core bit shaft Cod. 11.5932
- ø 24x200 mm

SDS-PLUS Core bit shaft Cod. 11.5931
- ø 24x330 mm

SDS-PLUS Core bit shaft Cod. 11.5936
- ø 400 mm

Centering drill Cod. 11.5933



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ



Αναδευτήρας
M 1100 C

- Ισχύς 1200 W
- Στροφές 200-400/ 350-700 rpm
- Προπέλα ø 120mm
- Υποδοχή M14
- Βάρος 4,8 Kg.

M 1100 C
125.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Αναδευτήρας
M 1600

- Ισχύς 1600 W
- Στροφές 180-380/ 300-650 rpm
- ø 160mm
- Υποδοχή M14
- Βάρος 6 Kg.

M 1600
160.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





Αναδευτήρας
DM 1600

- Ισχύς 1600 W
- Στροφές 290-480/ 380-620 rpm
- Προπέλα Άνω ø 120mm
- Προπέλα Κάτω ø 95mm
- Μήκος Άξονα 600mm
- Υποδοχή M18
- Βάρος 5 Kg.

Περιλαμβάνει:

- **Ισχυρό μοτέρ S1** για συνεχή λειτουργία.
- **Ηλεκτρονική ρύθμιση ροπής** 6 θέσεων

DM 1600
200.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ



Πιστόλι Θερμού Αέρα
DX 1800 B

- Ισχύς 1800 W
- 350-600 °C
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

DX 1800 B
30.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πιστόλι Θερμού Αέρα
SU 650 EDK

- Ισχύς 2000 W
- 50-650 ºC
- 250-500 l/min
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

SU 650 EDK
89.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φυσητήρας
SP 700

- Ισχύς 700 W
- 0 - 16000 rpm
- Ροή Αέρα 3 m^3
- Βάρος 1.6 Kg

SP 700
50.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ



Τριβείο Τοίχου (χειρός)
HP 750 BE

HP 750 BE
99.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 710 W
- Βάση ø 180 mm
- Στροφές 1200-2200 rpm
- Βάρος 2,4 Kg.





Τριβείο Τοίχου (χειρός)
HP 1010

HP 1010
150.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1010 W
- Βάση ø 225 mm
- Στροφές 1000-1950 rpm
- Βάρος 2,8 Kg.



Τριβείο Τοίχου (χειρός)
HP 1200

HP 1200
159.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1200 W
- Βάση 225 mm
- Στροφές 2600 rpm
- Βάρος 2,4 Kg



Λειαντήρας Σοβά
CWS 410

CWS 410
175.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 750 W
- Βάση Εργασίας 410mm
- Βάρος 2,5 Kg

Τριβείο Τοίχου
LP 700 E

LP 700 E
270.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 710 W
- Περιστρεφόμενη Κεφαλή 360º
- Βάση ø 225mm
- Στροφές 800-1700 rpm
- Βάρος 4.3 Kg.



Μοτέρ στο πίσω μέρος
για εξαιρετική εργονομία και άνετη χρήση




Εύκολη σύνδεση με τις επαγγελματικές σκούπες STAYER



- **Gr. 60x5 uds.**
- **Gr. 100x5 uds.**
- **Gr. 220x5 uds.**



- **Gr. 24x5 uds.**
  Special for gotelé



Mix 5 sanders set
- **Gr. 24x1 - Gr. 60x2**
- **Gr. 100x1 - Gr. 240x1**

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΕΙΣ



Τριβείο Τοίχου
LP 710 E

LP 710 E
245.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 710 W
- Περιστρεφόμενη Κεφαλή 360º
- Βάση ø 225mm
- Στροφές 1000-2100 rpm
- Βάρος 3.5 Kg.





Τριβείο Τοίχου
LP 700 BRUSHLESS

LP 700 BRUSHLESS
350.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 700 W
- Βάση ø 225mm
- Στροφές 1000-2100 rpm
- Βάρος 3.5 Kg.



ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΕΙΣ





Τριβείο Τοίχου
LP 750 AVS

- Ισχύς 750 W
- Βάση ø 225mm
- Στροφές 1000-1850 rpm
- Βάρος 3.5 Kg.

LP 750 AVS
269.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



AVS
AUTOMATIC
VACUUM SYSTEM



Τριβείο Τοίχου
LP 1050 AVS
BRUSHLESS


- Ισχύς 1050 W
- Βάση ø 225mm
- Στροφές 1500-2100 rpm
- Βάρος 3.2 Kg.

LP 1050 AVS
BRUSHLESS
390.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ





Καναλοποιός
CD 125

CD 125
250.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1500 W
- Βάθος Κοπής 3 - 29 mm
- Πλάτος Κοπής 7 - 30 mm
- Δίσκος ø 125mm
- Βάρος 5 Kg.

Περιλαμβάνει:
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥΣ



Καναλοποιός
CD 150 B 2 K

- Ισχύς 2400 W
- Βάθος Κοπής 8 - 43 mm
- Πλάτος Κοπής 7 - 35 mm
- Δίσκος ø 150mm
- Βάρος 6 Kg.

Περιλαμβάνει:
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥΣ

CD 150
305.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Καναλοποιός
CD 180 K

CD 180 K
630.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1800 W
- Βάθος Κοπής 15 - 54 mm
- Πλάτος Κοπής 9 - 51 mm
- Δίσκος ø 180 mm
- Βάρος 7.7 Kg

Περιλαμβάνει:
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥΣ ø 180 mm







Καναλοποιός
RF 1100 K

RF 1100 K
430.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1100 W
- Βάθος Κοπής 11 - 30 mm
- Πλάτος Κοπής 25 mm
- Βάρος 6.5 Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΟΠΤΙΚΟ



- Κοπτικό Cod.12.597
- Πλάτος Κοπής 25 mm

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΟΦΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ





Κόφτης Μετάλλων
DS 125

- Ισχύς 950 W
- Βάθος Κοπής 30 mm
- Διάμετρος ø 125 mm
- Βάρος 3.2 Kg

CCM 350
ø 125 mm

DS 125
165.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Κόφτης Χειρός Πολλαπλών Χρήσεων
CP 125

- Ισχύς 1400 W
- Βάθος Κοπής
- Γωνία 45º- 22 mm
- Γωνία 90º- 34 mm
- Δίσκος ø 110mm-125mm
- Βάρος 3.3 Kg

Περιλαμβάνει:
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟ ø 125 mm

CP 125
99.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις & Κοπές
Διαμαντόδισκοι, Multimaterial Δίσκος
HSS Δίσκος, Polycristaldiamond Δίσκος
Abrasive Δίσκος

Κόφτης Υγράς Κοπής
SCP 125 DIAMANT

- Ισχύς 1400 W
- Διάμετρος ø 125mm
- Περιλαμβάνει σύστημα υγράς κοπής + δίσκο
- Οδηγοί 1,5 m

SCP 125 DIAMANT
250.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Αναδευτήρας
H2P

- ø 100 x 600 mm
- Insertion M14
- Paint, fluids, viscous materials
- Mixes from the top to the bottom



Αναδευτήρας
H3

- Insertion M14
- For all kinds of densities & viscosities
- Uniformly mixes the material from the bottom to the top

ø 140 x 600 mm
ø 160 x 600 mm



Αναδευτήρας
H4

- 2 propellers wich act in opposition
- Reverse rotation
- Ideal for paint
- Prevents from splashing



Αναδευτήρας
T3

- ø 170 x 600 mm
- Ideal for very dense materials
- Reduces the heating of the material
- Mixes from the top to the bottom.



Αναδευτήρας
WK 3

- Insertion M18
- Upper ø 120 mm
- Lower ø 95 mm
- Faster mixing



Αναδευτήρας
H2

Liquids, low viscosity.
Mixes from the bottom to top.

- **H2** - ø 120 mm x 600 mm - Cod. 12.231
- **H2** - ø 140 mm x 600 mm Cod. - 12.232
- **H2** - ø 140 mm x 600 mm Cod. 12.485
- **H2** - ø 160 mm x 600 mm - Cod. 12.527

HP 750 BE



5 Sanding papers ø 180mm
- (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 & 1xGR.240) - Cod. 12.451

5 Sanding papers ø180mm
- GR. 24 for Gotele - Cod. 12.471

5 Sanding papers ø 180mm
- GR. 60 - Cod. 12.472

5 Sanding papers ø 180mm
- GR. 100 - Cod. 12.473

5 Sanding papers ø 180mm
- GR. 220 - Cod. 12.474



Hose
Cod. 8197.38



Hose Adaptor
Cod. 12.410



Dust bag
Cod. 8197.39



Combined propelling helix adapter
M18 to M14

LP 710 E y LP 1000 BRUSHLESS



5 Sanding papers ø 225mm
- (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 & 1xGR.240) - Cod. 220.163

5 Sanding papers ø 225mm
- GR. 24 for Gotele - Cod. 12.470

5 Sanding papers ø 225mm
- GR. 60 - Cod. 12.467

5 Sanding papers ø 225mm
- GR. 100 - Cod. 12.468

5 Sanding papers ø 225mm
- GR. 220 - Cod. 12.469

Sanding Grid
Specially designed to produce less dust.Up to 4 times longer lifes pan

5 sheets set ø 225mm
- P80 - Cod. 12.687

5 sheets set ø 225mm
- P120 - Cod. 12.688

5 sheets set ø 225mm
- P180 - Cod. 12.689





ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



Γωνιακός Τροχός
SAB 720 / SAB 721

SAB 720 /721
49.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 720 W
- Βάση ø 115 - 125mm
- Σώμα compact για άνετη χρήση με ένα χέρι
- Στροφές 11000 rpm
- Βάρος 1.6 Kg.

SAB 720 ø 115 mm | SAB 721 ø 125 mm

Γωνιακός Τροχός
SAB 800 CR
SAB 801 CR

SAB 800 / 801
65.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 800 W
- Διάμετρος ø 115/ 125 mm
- 11000 rpm
- Βάρος 1,7 Kg.

SAB 801 ø 125 mm | SAB 800 ø 115 mm



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Γωνιακός Τροχός
SAB 1201 IND

- Ισχύς 1200 W
- Στροφέ 11000 rpm
- Διάμετρος ø 125mm
- Βάρος 1.8 Kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΑΒΗ

SAB 1201 IND
ø 125 mm

SAB 1201 IND
99.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



HEAVY DUTY



Γωνιακός Τροχός
AGR 2000

- Ισχύς 2000 W
- Διάμετρος ø 230 mm
- 6500 rpm
- Βάρος 4,2 Kg.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΑΒΗ

AGR 2000
ø 230 mm

AGR 2000
120.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Γωνιακός Τροχός
AGR 21-18 C
AGR 21-23 C

- Ισχύς 2100 W
- Στροφές 6500 rpm
- Διάμετρος ø 180/ 230 mm
- Βάρος 4.2 Kg

AGR 21-180
ø 180 mm

AGR 21-230
ø 230 mm

AGR 21-180/230
150.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





Γωνιακός Τροχός
AGR 24-23 C AL

- Ισχύς 2400 W
- Στροφές 6500 rpm
- Διάμετρος ø 230 mm
- Βάρος 4.4 Kg

ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΑΒΗ

AGR 24-23 C AL
ø 230 mm

AGR 24-23 CAL
165.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Βάση Γωνιακού Τρόχου
BA 115

- ø 115 mm

BA 115
30.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





Προφυλατήρας Σκόνης
ΛΕΙΑΝΣΗ

12.459
29.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Προφυλατήρας Σκόνης
ΚΟΠΗ

12.465
25.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



Γωνιακός Τροχός
SAB 1011 B

SAB 1011 B	SAB 1011 BE
75.00 €	90.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.	ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1000 W
- Στροφές 10500 rpm
- Διάμετρος ø 125 mm
- Βάρος 1,8 Kg.

SAB 1011 B ø 125 mm | SAB 1011 BE ø 125 mm



Γωνιακός Τροχός
SAB 1351 CS

SAB 1351 CS
110.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

SAB 1351 CS ø 125 mm

- Ισχύς 1300 W
- Στροφές 2800-11000 rpm
- Διάμετρος ø 125mm
- Βάρος 1.8 Kg

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ



Γωνιακός Τροχός
SAB 1401 CE IND

SAB 1401 CE IND
129.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

SAB 1401 CE IND ø 125 mm

- Ισχύς 1400 W
- Διάμετρος 125mm
- Στροφές 2800-10000 rpm
- Βάρος 2,2 Kg

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

Γωνιακός Τροχός
SAB 1601 CS

SAB 1601 CS
140.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

SAB 1601 CS ø 125 mm

- Ισχύς 1600 W
- Στροφές 2800-11000 rpm
- Διάμετρος ø 125mm
- Λειτουργία προεκκίνησης
- Βάρος 1.8 Kg



Γωνιακός Τροχός
SAB 1701 CS IND

SAB 1701 CS IND
150.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

SAB 1701 CS IND ø 125 mm

- Ισχύς 1700 W
- Στροφές 2800 - 10000 rpm
- Διάμετρος ø 125mm
- Βάρος 2.5 Kg

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

STAYER PROFESSIONAL

ΕΥΘΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ



Ευθύς Λειαντήρας
SD 27 CE

SD 27 CE
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 750 W
- Max διάμετρος λειαντικού ø 25 mm
- Στροφές 10000 - 30000 rpm
- 3 τσοκ: ø 6/ ø 6.3 / ø 8 mm
- Βάρος 1,7 Kg.

SD 27 CE
ø 25 mm

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

Ευθύς Λειαντήρας
SD 150 B

SD 150 B
190.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1100 W
- Διάμετρος ø 150mm
- Στροφές 6000 rpm
- Βάρος 4,0 Kg.

SD 150 B
ø 150 mm







Κόφτης Μπετού
CCM 350

CCM 350
485.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 3200 W
- Διάμετρος ø 300-350mm
- Κοπή ως 147mm
- Βάρος 11 Kg

CCM 350
ø 300-350 mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φρέζες

Set 3 Φρέζες



Ø x Lu (mm)	Shank Ø (mm)	Lt (mm)	Code
12x25	70	0	12.365
12x10.86		55	
12x25	70	0	



Set 5 Φρέζες



5 Pcs set			
Ø x Lu (mm)	Shank Ø (mm)	Lt (mm)	Article code
12x25	70	0	12.364
12x25	70	0	
12x25	70	0	
12x25	70	0	
12x10.8	0	55	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φυλλαράκια

Με αξονάκι



mm	Ø	Gr.	Max. RPM	PcsA	rticle code
60x30	66	0	25.000	10	12.617
60x30	68	0	25.000	10	12.618
60x30	6	120	25.000	10	12.619



mm	Ø	Gr.	Max. RPM	PcsA	rticle code
40x20	66	0	25.000	10	12.614
40X20	68	0	25.000	10	12.615
40X20	6	120	25.000	10	12.616

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Συρματόβουρτσες
Με αξονάκι



Ø (mm)	Code
Ø 63x6	
Ø 63	12.368
Ø 12	

Σμυριδόπετρες
Με αξονάκι





D x Lu x Lt mm	Ø shank	K grain	Code
16x32x40	64	6	
25x25x40	63	6	
20x32x40	63	6	12.367
25x25x40	63	6	
16x32x40	64	6	



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ



Δίσκοι Κοπής Inox
PREMIUM

- ø 115 x 1.0 x 22.2
- ø 115 x 1.6 x 22.2
- ø 125 x 1.0 x 22.2
- ø 125 x 1.6 x 22.2
- ø 180 x 1.6 x 22.2
- ø 230 x 1.9 x 22.2 T41



Extra Thin Inox Cutting
STANDARD

- ø 115 x 1.0 x 22.2
- ø 115 x 1.6 x 22.2
- ø 125 x 1.0 x 22.2
- ø 125 x 1.6 x 22.2
- ø 180 x 1.6 x 22.2
- ø 230 x 1.9 x 22.2 T41

Εκθετήριο Δίσκων
STAYER





Δίσκοι Κοπής
METAL CUTTING

Σίδηρος &
σιδηρούχα υλικά

- ø 115 x 2.5 x 22.2
- ø 125 x 2.5 x 22.2
- ø 180 x 2.5 x 22.2
- ø 230 x 2.5 x 22.2



Δίσκοι Λείανσης
METAL GRINDING

Σίδηρος &
σιδηρούχα υλικά

- ø 115 x 6.4 x 22.2
- ø 125 x 6.4 x 22.2
- ø 180 x 6.4 x 22.2
- ø 230 x 6.4 x 22.2



Δίσκοι Κοπής
EXTRA THIN STONE CUTTING

Πέτρα κάθε είδους
& Μάρμαρο

- ø 115 x 1.0 x 22.2
- ø 230 x 1.9 x 22.2



Δίσκοι Κοπής
STONE CUTTING


Πέτρα κάθε είδους
& Μάρμαρο

- ø 115 x 3.0 x 22.2
- ø 125 x 3.0 x 22.2
- ø 230 x 2.5 x 22.2



Δίσκοι Λείανσης
Βιομηχανικής χρήσης
PLATINUM

- ø 115 x 6.4 x 22.2
- ø 125 x 6.4 x 22.2
- ø 180 x 6.4 x 22.2
- ø 230 x 6.4 x 22.2



Ιδανικός για Γρήγορη Κοπή Ξύλου
HSS Δίσκος

115 x 22.2 - Z-4 - **Cod. 2.196**
125 x 22.2 - Z-4 - **Cod. 2.197**
230 x 22.2 - Z-4 - **Cod. 2.198**



Ιδανικός για Κοπές
Πολλαπλών Υλικών
MULTI MATERIAL Δίσκος

- Ξύλο, Πλαστικό,
  Ξύλο με Καρφιά, Γύψος

115 x 22.2 - **Cod. 2.442**
125 x 22.2 - **Cod. 2.455**

STAYER
DIAMANT

ΔΙΣΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΣΕΙΡΑ PLATINUM ★ ★ ★ ★ ★

MADE IN SPAIN



Διαμαντόδισκοι
PORCELANICO
TURBO EXTRAFINO PLATINUM

- Ιδανικός για πορσελάνη, γρανιτοπλακάκια, σκληρά πλακίδια, κεραμικά, πέτρα Πηλίου, γρανίτη
- Συνεχόμενη Στεφάνη Πάχος 1mm / Ύψος 7 mm
- Extra Thin για άψογο & καθαρό φινίρισμα
- Ενισχυμένο σώμα στο κέντρο του δίσκου για μεγαλύτερη αντοχή & ευστάθεια

- ø 115 x 22.2, H7
- ø 125 x 22.2, H7
- ø 150 x 22.2, H7
- ø 180 x 22.2, H7
- ø 200 x 22.2, H7
- ø 230 x 22.2, H7
- ø 250 x 25.4, H7
- ø 300 x 25.4, H7
- ø 360 x 25.4, H7



Διαμαντόδισκοι
PORCELANICO SUPER
TURBO EXTRAFINO PLATINUM

- Ιδανικός για πορσελάνη, γρανιτοπλακάκια, σκληρά πλακίδια, κεραμικά, πέτρα Πηλίου, γρανίτη
- Συνεχόμενη Στεφάνη Πάχος 1 mm / Ύψος 10 mm
- Extra Thin για άψογο & καθαρό φινίρισμα
- Ενισχυμένο σώμα στο κέντρο του δίσκου για μεγαλύτερη αντοχή & ευστάθεια

- ø 115 x 22.2, H12
- ø 125 x 22.2, H12



Διαμαντόδισκοι
LASER HURACAN

- Ιδανικός για πολύ σκληρά πετρώματα & όλα τα οικοδομικά υλικά (γρανίτης, τούβλο, πέτρα, οπλισμένο μπετόν, τσιμέντο, μωσαϊκό)
- Διάτρητο σώμα για καλύτερη ψύξη
- Στεφάνη ύψους 12 mm

- ø 115 x 22.2, H12
- ø 125 x 22.2, H12
- ø 230 x 22.2, H12



Διαμαντόδισκοι
LASER HURACAN SILENT

- Ιδανικός για πολύ σκληρά πετρώματα & όλα τα οικοδομικά υλικά (γρανίτης, τούβλο, πέτρα, οπλισμένο μπετόν, τσιμέντο, μωσαϊκό)
- Διάτρητο σώμα για καλύτερη ψύξη
- Στεφάνη ύψους 12 mm

ΑΘΟΡΥΒΟΣ

- ø 230 x 22.2, H12



Διαμαντόδισκοι
LASER TORNADO

- Ιδανικός για όλα τα υλικά εξαιρετικής σκληρότητας
- Στεφάνη ύψους 12 mm

DIAMOND PATTERN LAYERING
15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

- ø 115 x 22.2, H12
- ø 125 x 22.2, H12
- ø 230 x 22.2, H12



Διαμαντόδισκοι
CORTA TODO

- Κατάλληλος για όλα τα υλικά (Τούβλο, πέτρα, μπετόν, σίδηρο, μέταλλο, πλαστικό, μάρμαρο, γρανίτη)
- MULTI-USE για άνετη & γρήγορη κοπή

- ø 115 x 22.2
- ø 125 x 22.2
- ø 180 x 22.2
- ø 150 x 22.2
- ø 230 x 22.2

DIAMOND

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΣΕΙΡΑ PLATINUM ★ ★ ★ ★ ★

MADE IN SPAIN



Διαμαντόδισκοι
LASER PROFESIONAL

- Κατάλληλος για Τούβλο, Κεραμικά, Οικοδομικά υλικά, Σχιστόλιθο, Ασβέστη, Πέτρα

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- ø 115 x 22.2, H7/ H10
- ø 125 x 22.2, H7/ H10
- ø 180 x 22.2, H7
- ø 230 x 22.2, H7



Διαμαντόδισκοι
FORMULA INTERCOOLER H12

- Κατάλληλος για σκληρά οικοδομικά υλικά (Τούβλο, πέτρα, μπετόν, τσιμέντο, μωσαϊκό)
- Διάτρητο σώμα για καλύτερη ψύξη
- Στεφάνη ϋψους 12 mm

- ø 115 x 22.2, H7/H10
- ø 125 x 22.2, H7/H10
- ø 180 x 22.2, H7
- ø 230 x 22.2, H7/H10



Διαμαντόδισκοι
LASER HOMIGON

- Κατάλληλος για Τσιμέντο, Μπετόν Οικοδομικά υλικά

- ø 115 x 22.2, H7/ H10
- ø 125 x 22.2, H7/ H10
- ø 180 x 22.2, H7
- ø 230 x 22.2, H7/ H10



Διαμαντόδισκοι
UNIVERSAL BASICO

- Γενικής Χρήσης
- Κατάλληλος για οικοδομικά υλικά (Τούβλο, πέτρα, μπετόν)

- ø 115 x 22.2, H7
- ø 125 x 22.2, H7
- ø 150 x 22.2, H7
- ø 180 x 22.2, H7
- ø 230 x 22.2, H7
- ø 300 x 25.4, H7
- ø 350 x 25.4, H7



Διαμαντόδισκοι
TURBO BASICO

- Γενικής Χρήσης + Γρήγορης Κοπής
- Κατάλληλος για οικοδομικά υλικά (Τούβλο, πέτρα, μπετόν, τσιμέντο)
- Άψογο & καθαρό φινίρισμα
- Κατάλληλος για πλακίδια, κεραμικά

- ø 115 x 22.2, H7
- ø 125 x 22.2, H7
- ø 180 x 22.2, H7
- ø 230 x 22.2, H7



Διαμαντόδισκοι
CERAMICA BANDA CONTINUA

- Ιδανικός για πλακίδια, κεραμικά, πορσελάνη
- Συνεχόμενης Στεφάνης για άψογο & καθαρό φινίρισμα

- ø 115 x 22.2, H7
- ø 125 x 22.2, H7
- ø 150 x 22.2, H7
- ø 180 x 22.2, H7
- ø 200 x 22.2, H7
- ø 230 x 22.2, H7
- ø 250 x 22.2, H7
- ø 300 x 25.4, H7
- ø 350 x 25.4, H7



Διαμαντόδισκοι
MARMOL

- Ιδανικός για κάθε είδους μάρμαρο
- Ηλεκτρολιζέ
- Διαθέσιμες διαστάσεις ως 1200 mm

- ø 115 x 22.2
- ø 125 x 22.2
- ø 180 x 22.2
- ø 230 x 22.2
- ø 230CF x 22.2



Διαμαντόδισκοι
LASER GRANITO

- Ιδανικός για γρανίτη
- Κοπή υλικών πολύ υψηλής σκληρότητας
- Διαθέσιμες διαστάσεις ως 1200 mm


- ø 115 x 22.2, H7/ H10/ H12
- ø 125 x 22.2, H7 /H10/ H12
- ø 180 x 22.2, H7/ H10/ H12
- ø 230 x 22.2, H7/ H10/ H12

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

MADE IN SPAIN



Ποτηροτρύπανα Διαμαντέ



• Για χρήση με γωνιακό τρόχο

- ø 5 mm
- ø 6 mm
- ø 8 mm
- ø 10 mm
- ø 12 mm
- ø 15 mm
- ø 18 mm
- ø 20 mm
- ø 25 mm
- ø 30 mm
- ø 32 mm
- ø 35 mm
- ø 40 mm
- ø 45 mm
- ø 50 mm
- ø 60 mm
- ø 75 mm
- ø 120 mm



Εκθετήριο Πάγκου STAYER

• Παραδίδεται με 10 τεμάχια
• ø 5 - 120 mm



Οδηγός Διάτρησης

• Για χρήση με δράπανο και τροχό
• ø 4 - 12 mm

5.1191
10.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



M14 Αντάπτορας/Αλοιφή Ψύξης

• Αλοιφή Ψύξης

89ACW025
10.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

• Αντάπτορας M14 σε HEX

424062
14.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



A



B

Καμπάνες Διαμαντέ

A. ALUMINUM SUPPORT SEGMENTED GRINDING CU


• Λείανση φυσικής & τεχνητής πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, τσιμέντου , μπετού
• Κατάλληλο για Λείανση πέτρας, μαρμάρου & γρανίτη

- ø 100 GRM 30, M14
- ø 125 SPEED, M14

B. DOUBLE SEGMENT GRINDING CUP PRO/ DOUBLE SEGMENT GRINDING CUP

• Κατάλληλο για Λείανση τσιμέντου, μπετού & πέτρας

- ø 100, M14
- ø 125, M14
- ø 180, M14
- ø 100 SINTERED, M14



C



D

C. EPOXY GRINDING CUP VB

• Κατάλληλο για αφαίρεση χρωμάτων, εποξεικών βαφών
• Vacuum Brazing Technology

- ø 125 EPOXI, 22.2

D. CONSTRUCTION MATERIAL GRINDING CUP


• Κατάλληλο για Λείανση μπετού


- ø 125 CONSTRUCTION, 22.2

DIAMOND

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

MADE IN SPAIN









Διαμαντόδισκοι
LASER PROFESIONAL

- Ιδανικός συνδυασμός ταχύτητας & απόδοσης
- Κατάλληλος για Τούβλο, Κεραμικά, Οικοδομικά υλικά, Σχιστόλιθο, Ασβέστη, Πέτρα

- ø 250 x 25.4, H7/H10
- ø 300 x 25.4, H7/H10
- ø 350 x 25.4, H7/H10



Διαμαντόδισκοι
HORMIGON CURADO
HIGH PERFORMANCE

- Ιδανικός για οπλισμένο μπετόν
- Μεγάλη Διάρκεια ζωής

PREMIUM ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- ø 300 x 25.4, H10
- ø 350 x 25.4, H10
- ø 400 x 25.4, H10
- ø 450 x 25.4, H10
- ø 500 x 25.4, H10



Διαμαντόδισκοι
ASFALTO

- Ιδανικός για κοπή ασφάλτου
- Μεγάλη Διάρκεια ζωής

PREMIUM ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- ø 300 x 25.4, H10
- ø 350 x 25.4, H10
- ø 400 x 25.4, H10
- ø 450 x 25.4, H10
- ø 500 x 25.4, H10



Διαμαντόδισκοι
PAVIMENTO

- Δίσκος πολλαπλής χρήσης
- Ιδανικός για κοπές πεζοδρομίων
- Κατάλληλος για συνδυαστική κοπή σε:
  - Ενισχυμένο Μπετόν
  - Άσφαλτο
  - Οικοδομικά υλικά (Τούβλο, πέτρα, μπετόν)

- ø 300 x 25.4, H10
- ø 350 x 25.4, H10
- ø 400 x 25.4, H10

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

- Για χρήση σε καροτιέρα



Ø	Ø	Ø	w seg	n° seg	Code
20	1/2UNC	300	2,8	2	1500.102
22	1/2UNC	300	2,8	2	1500.97
25	1/2UNC	300	3	2	1500.135
32	1/2UNC	300	3	3	1500.117
35	1/2UNC	300	3	3	1500.118
32	1"1/4UNC	450	3	3	1500.56
36	1"1/4UNC	450	3	4	1500.57
42	1"1/4UNC	450	3,5	4	1500.85
51	1"1/4UNC	450	3,5	4	1500.180
62	1"1/4UNC	450	3,5	5	100.159
72	1"1/4UNC	450	4	6	100.160
82	1"1/4UNC	450	4	7	100.161
92	1"1/4UNC	450	4	8	100.162
102	1"1/4UNC	450	4	9	100.163
112	1"1/4UNC	450	4	10	100.164
122	1"1/4UNC	450	4	10	100.165
127	1"1/4UNC	450	4	10	100.167
132	1"1/4UNC	450	4	11	100.168
142	1"1/4UNC	450	4	12	100.169
152	1"1/4UNC	450	4,5	13	100.170
162	1"1/4UNC	450	4,5	14	100.171
172	1"1/4UNC	450	4,5	15	100.173
182	1"1/4UNC	450	4,5	16	100.720
202	1"1/4UNC	450	4,5	17	100.174
222	1"1/4UNC	450	4,5	18	100.175
227	1"1/4UNC	450	4,5	18	100.802
252	1"1/4UNC	450	5	18	100.359
302	1"1/4UNC	450	5	20	100.251
Ex. tube	1" 1/4 - 1" 1/4	300			1500.96
Ex. tube	1" 1/2 - 1" 1/2	300			1500.99
Adaptor	1" 1/4	SDS DU			1500.92

Εκθετήριο Διαμαντόδισκων STAYER





ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

STAYER PROFESSIONAL

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Παλυεργαλείο
MULTI TOOL PRO 300

- Ισχύς 300 W
- Παλμός 3,2 mm
- Στροφές 15000-32000
- Ηλεκτρονική Ρύθμιση για χρήση ανάλογη του υλικού

MULTI PRO 300
85.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



SETS ACCESORIES:



Tiles Set | Wood & Pladur Set

Περιλαμβάνει:

- ΕΥΘΥ ΠΡΙΟΝΙ
- ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ
- ΣΠΑΤΟΥΛΑ - ΞΥΣΤΡΑ
- ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ ΜΕ 3 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ




Delta Plate | Semicircular Saw | Saw blade

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Plunging Saw
HCS
Cod.12.548

- For wood, plastic, pladur
- 32 x 40 x 90 mm





Semicircular saw
HCS
Cod.12.550

- For wood, plastic, pladur
- ø 88 mm




Scrapper blade
HCS
Cod.12.552

- For paint
- 52 x 50 x 95 mm



Plunging Saw
BIM
Cod.12.549

- For metal
- 32 x 40 x 90 mm





Semicircular saw
BIM
Cod.12.551

- For metal
- ø 88 mm



Sanding papers
Cod.12.556

- 10 u. Gr 40/60/80/120
- 93 x 93 x 93 mm



Diamond Plunging Saw
Cod.12.553

- For tiles
- 32 x 90 mm





Diamond Semicircular Saw
Cod.12.554

- For tiles
- ø 88 mm



Wood & plaster set (4 u.)
Cod.12.559

- Plunging saw HCS/BIM
- Semicircular saw HCS
- Scrapper blade



Delta Plate
Cod.12.557

- 93 x 93 x 93 mm



Diamond Plate
Cod.12.555

- 78 x 78 x 78 mm



Tiling set (4 u.)
Cod.12.558

- Diamond plunging saw
- Diamond semicircular saw
- Diamond sanding plate
- Scrapper blade


ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ



Παλμικό Τριβείο
DELTA 150

DELTA 150
48.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 150 W
- Βάση 150 x 150 x 100 mm
- 14000 rpm
- Βάρος 0,9 Kg



ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΜΕ ΓΡΙΛΙΕΣ





ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

85 x 200 mm
85 x 60 mm



x11 sanding sheets
80/85 x 255 mm
3 x P60
5 x P80
3 x P120



ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

85 x 135 mm



x11 sanding sheets
85 x 135 mm
2 x P40
3 x P60
4 x P80
2 x P120



ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

89 x 225 mm
85 x 30 mm



x11 sanding sheets
90 x 225 mm
2 x P40
3 x P60
4 x P80
2 x P120

Παλμικό Τριβείο
LOM 130 3P

- Ισχύς 190 W
- Παλμός 2 mm
- Βάρος 1,3 Kg

Περιλαμβάνει:

3 ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

33 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΟΚΚΩΝ

LOM 130 3P
85.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Παλμικό Τριβείο
LOM 180

LOM 180
70.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 260 W
- 12000 rpm
- Παλμός 2mm
- Ενσωματωμένος συλλέκτης σκόνης
- Βάση αλουμινίου 90 x 185 mm
- Βάρος 1,7 Kg



Παλμικό Τριβείο
LOM 230

LOM 230
135.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 400 W
- 12000 rpm
- Παλμός 2mm
- Βάση 115 x 230 mm
- Βάρος 2,9 Kg

STAYER PROFESSIONAL

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



Έκκεντρο Τριβείο
RO 125

RO 125
65.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 300 W
- Στροφές 4000 - 12000 rpm
- Πλάκα: ø 125 mm
- Παλμός 2,8 mm
- Βάρος 1,4 Kg

Έκκεντρο Τριβείο
RO 150 E

RO 150 E
99.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 450 W
- Στροφές 4000 - 13000 rpm
- Πλάκα: ø 150 mm
- Παλμός 2.5 mm
- Βάρος 2.4 Kg





Έκκεντρο Τριβείο
RO 752 EK

RO 752 EK
199.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 750 W
- Στροφές 1600 - 5800 rpm
- Πλάκα: ø 150 mm
- Παλμός 5 mm
- Βάρος 2.4 Kg

Περιλαμβάνει:
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ, ΓΟΥΝΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ:
ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ:
ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ

RO5
275.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Έκκεντρο Τριβείο
RO5 BRUSHLESS

- Μοτέρ Χωρίς Καρβουνάκια
- Μειωμένοι Κραδασμοί
- Ισχύς 400 W
- Στροφές 4000 - 10000 rpm
- Πλάκα: ø 150 mm
- Παλμός 5 mm
- Βάρος 1.28 Kg

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥΣ CORIAN



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



Δισκοπρίονο Χειρός
CP 190 G

CP 190 G
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1600 W
- Στροφές 5500 rpm
- ø 190 x 30 Z-24
- Βάθος Κοπής 66 mm
- Βάρος 5 Kg



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
CP 236

CP 236
220.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 2000 W
- Στροφές 4500 rpm
- ø 235 x 30 Z-24
- Βάθος Κοπής 85 mm
- Βάρος 7,2 Kg



Δισκοπρίονο Χειρός
CP 236 G

CP 236 G
245.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 2000 W
- Στροφές 4500 rpm
- ø 235 x 30 Z-24
- Βάθος Κοπής 85 mm
- Βάρος 8,8 Kg



Βυθιζόμενο Δισκοπρίονο
CPT 3000 E

CPT 300 E
510.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1400 W
- Δίσκος ø 185 x 20, Z - 48
- Στροφές 2000-5000 rpm
- Βάρος 5,5 Kg

3 ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - 3 x 1 m
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

Οδηγοί Δισκοπορίου
1m GUIDE

GUIDE
20.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Κατάλληλο για CP 190 G / CP 236 G



Δισκοπρίονο
CM 230K

CM 230 K
600.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1700 W
- 2600 rpm
- Κοπή σε 45º - 56 mm
- Γωνία 90º - 84 mm
- Δίσκος ø 230 x 25.4
- Βάρος 7.1 Kg

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΠΑΝΕΛ



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΣΕΓΕΣ



Σέγα
S 80 PE

S 80 PE
69.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 650 W
- 0 - 3000 rpm
- Ξύλο 80 mm
- Μέταλλο 8 mm
- Βάρος 2.1 Kg



Σέγα
S 90 PE

S 90 PE
95.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 800 W
- 0 - 3000 rpm
- Ξύλο 100 mm
- Πλαστικό 100 mm
- Μέταλλο 10 mm
- Βάρος 2,3 Kg

ΟΔΗΓΟΣ LASER



Σέγα
S 110 PE

S 110 PE
115.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 780 W
- 0 - 3000 rpm
- Ξύλο 110 mm
- Πλαστικό 100 mm
- Μέταλλο 10 mm
- Βάρος 2,9 Kg

Περιλαμβάνει: **2 ΛΑΜΕΣ**

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ



Σπαθόσεγα
SS 280 P

SS 280 P
130.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1200 W
- 800 - 2800 rpm
- Ξύλο 230 mm
- Αλουμίνιο 35 mm
- Μέταλλο 25 mm
- Σωλήνες 100 mm
- Βάρος 3,7 Kg



Σπαθόσεγα
SS 210 B

SS 210 B
110.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1050 W
- 800 - 2800 rpm
- Ξύλο 210 mm
- Αλουμίνιο 30 mm
- Μέταλλο 20 mm
- Σωλήνες 110 mm
- Βάρος 3,4 Kg



ΠΛΑΝΗ
P 910 B

P 910 B
105.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 910 W
- Βάθος 0-3 mm
- Πλάτος 82 mm
- Περιοχή Εργασίας 290 mm
- Βάρος 2,8 Kg



ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ
BJ 120 B

BJ 120 B
99.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 900 W
- Βάθος 0 - 20 mm
- Γωνία 0 - 90°
- Βάρος 3,2 Kg



ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
LEN 610

LEN 610
180.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1200 W
- Ταινία Λείανσης 100x610 mm
- Βάρος 2,3 Kg

ΡΟΥΤΕΡ



Ρούτερ Περιθωρίων
PR 6

- Ισχύς 550 W
- Υποδοχή κοπτικού ø 6
- Βάθος 0-30 mm
- Βάρος 1,8 Kg

PR 6
105.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Ρούτερ Περιθωρίων
PRP 6

- Ισχύς 480 W
- Υποδοχή κοπτικού ø 6 - 8
- Βάθος 0-30 mm
- Βάρος 1,6 Kg

Περιλαμβάνει:
STRAIGHT ROUTER BIT ø 14 MM

PRP 6
119.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Ρούτερ
PR 10 EK

- Ισχύς 1800 W
- Υποδοχή κοπτικού ø 6 -12,7
- Βάθος 0 - 60 mm
- Βάρος 4 Kg

SOFT START
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

PR 10 EK
205.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

STAYER

Ακολουθήστε μας στα social media:

@stayergreece

/stayer_greece

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ

ø 115



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Holes	Code
-	5	Ø 115	40	8	12.822
	5	Ø 115	60	8	12.823
	5	Ø 115	80	8	12.824
	5	Ø 115	120	8	12.825
	5	Ø 115	180	8	12.826

ø 125

Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Holes	Code
LOM L20 RO125 LR125C	5	Ø 125	40	8	12.677
	5	Ø 125	60	8	12.678
	5	Ø 125	80	8	12.679
	5	Ø 125	120	8	12.680
	5	Ø125	180	8	12.827
	10 Mixed	Ø 125	2x40 - 3x60 3x80 - 2x120	8	12.676

ø 150



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Holes	Code
RO150 RO752	5	Ø 150	40	6	12.828
	5	Ø 150	60	6	12.829
	5	Ø 150	80	6	12.830
	5	Ø 150	120	6	12.831
	5	Ø 150	180	6	12.832
	10 Mixed	Ø 150	2x40 - 3x60 3x80 - 2x120	6	12.681

ø 150

Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Holes	Code
RO5 brushless	5	Ø 150	40	15	12.609
	5	Ø 150	60	15	12.610
	5	Ø 150	80	15	12.611
	5	Ø 150	120	15	12.612
	5	Ø 150	240	15	12.613

ø 180



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain		Code
HP750BE LU260C	5	Ø 180	24	special gotele	12.471
	5	Ø180	40		12.833
	5	Ø 180	60		12.834
	5	Ø 180	80		12.835
	5	Ø 180	100		12.473
	5	Ø 180	120		12.843
	5	Ø 180	220		12.474
	5	Ø 180	Mixed (1x24,2x60, 1x100, 1x240)		12.451

ø 225

Model	Pcs	Ø (mm)	Grain		Code
HP1010 LP710E LP1000 LP700	5	Ø 225	24	special goteleé	12.470
	5	Ø 225	40		12.836
	5	Ø 225	60		12.467
	5	Ø 225	80		12.837
	5	Ø 225	100		12.468
	5	Ø 225	120		12.838
	5	Ø 225	220		12.469
	5	Ø 225	Mixed (1x24,2x6, 1x100, 1x240)		220.163

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΟΚΚΟΥ

- 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια από συμβατικά γυαλόχαρτα
- Σημαντική μείωση σκόνης
- Εξαιρετικό τελικό φινίρισμα

ø 225



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain		Code
RO150 RO752 RO 5 Brushless	5	Ø150	40	Mesh	12.844
	5	Ø 150	60	Mesh	12.682
	5	Ø 150	80	Mesh	12.683
	5	Ø 150	120	Mesh	12.684
	5	Ø 150	180	Mesh	12.685
	5	Ø 150	240	Mesh	12.686

ø 225

Model	Pcs	Ø (mm)	Grain		Code
HP1010 LP700 LP710E LP710DT LP1000	5	Ø 225	40	Mesh	12.845
	5	Ø 225	60	Mesh	12.839
	5	Ø 225	80	Mesh	12.687
	5	Ø 225	120	Mesh	12.688
	5	Ø 225	180	Mesh	12.689

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ/ ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Code
LD141	10	80x140x140	40x2 - 60x3- 80x3 - 120x2	12.446

Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Code
Delta 150	10	100x150x150	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.675
	5	100x150x150	40	12.818
	5	100x150x150	60	12.819
	5	100x150x150	80	12.820
	5	100x150x150	120	12.821



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Code
		Sanding sheets		
LOM 185 LOM180 LH 187 C LH 191	10	93 x 186	40x2 - 60x2 - 80x2 - 120x2 - 150x2	12.133
	10	93 x 186	40	12.127
	10	93 x 186	60	12.128
	10	93 x 186	80	12.129
	10	93 x 186	100	12.130
	10	93 x 186	150	12.131
	10	93 x 186	180	12.132



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Code
		Sanding sheets		
LOM 230 LH227E	10	115x230	40x2 - 60x3 - 80x3 -120x2	12.696



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Code
LT1401EK	10	40x760	40 inox	12.846
	10	40x760	60 inox	12.511
	10	40x760	80 inox	12.512
	10	40x760	100 inox	12.513



Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Code
		Rectangular sanding sheets		
LOM 130 PD LOM 1303P	10	85x135	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.690
		Double face sanding sheets		
LOM 130 PD LOM 1303P	10	85x260	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.692

Model	Pcs	Ø (mm)	Grain	Code
		Delta sanding sheets		
LOM 130 PD LOM 1303P	10	90x225	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.694

ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΞΥΛΟΥ

ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟ



Pcs. per box	Ø (mm)	Grain	Article code
50	230x280	80	12.771
50	230x280	120	12.772
50	230x280	180	12.773

Minimum order 50 sheets (1 box)

ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ



Pcs. per box	Ø (mm)	Grain	Article code
50	230x280	60	12.774
50	230x280	80	12.775
50	230x280	120	12.776
50	230x280	180	12.777

Minimum order 50 sheets (1 box)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΜΕΤΑΛΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ, ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΟ



Pcs. per box	Ø (mm)	Grain	Article code
50	230x280	220	12.778
50	230x280	280	12.779
50	230x280	360	12.780
50	230x280	500	12.781
50	230x280	800	12.782
50	230x280	2000	12.783

Minimum order 50 sheets (1 box)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΡΟΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΧΑΡΤΙ



Grain	Length	Width (mm)	Article code
60	5 M	115	12.796
80	5 M	115	12.797
120	5 M	115	12.798
180	5 M	115	12.799
60	25 M	115	12.800
80	25 M	115	12.801
120	25 M	115	12.802
180	25 M	115	12.803

ΡΟΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΠΑΝΙ



Grain	Length (M)	Width (mm)	Article code
60	5 M	115	12.792
80	5 M	115	12.793
120	5 M	115	12.794
180	5 M	115	12.795



ΡΟΛΟ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ



Model	Grain	Size	Pcs. set	Code
LS1200	Fine	105x100x19	1	8180.150
LS1200	Coarse	105x100x19	1	8180.151

ΡΟΛΟ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ MIX ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ+ΦΥΛΛΟ



Model	Grain	Size	Pcs. set	Code
LS1200	Fine	105x100x19	1	8180.152
LS1200	Coarse	105x100x19	1	8180.153

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ - 2 ΠΛΕΥΡΩΝ



Pcs	Ø (mm)	Grain	Code.
3	120x100x12	Medium	12.701
3	120x100x12	Fine	12.702
1	120x100x12	Medium	12.785
1	120x100x12	Fine	12.786

ΤΑΚΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ - 4 ΠΛΕΥΡΩΝ



Pcs	Ø (mm)	Grain	Code.
1	90x122x25	Fine	12.791
1	90x122x25	Medium	12.790

ΤΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΕΛΛΟΥ




Pcs	Ø (mm)	Code.
1	110x65x30	12.784

ΤΑΚΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - 4 ΠΛΕΥΡΩΝ



Pcs	Ø (mm)	Grain	Code.
5	100x70x25	Coarse	12.697
5	100x70x25	Medium	12.698
5	100x70x25	Fine	12.699
Mixed 5	100x70x25	2x Coarse 1x Medium 1x Fine 1x Super Fine	12.700
1	100x70x25	Coarse	12.787
1	100x70x25	Medium	12.788
1	100x70x25	Fine	12.789

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ



Model	Ø (mm)	Hole	Code
LR125C	Ø125	8	8110.2595
RO125	Ø125	8	8142.1250
LOM L20	Ø125	8	8293.144

Model	Ø(mm)	Holes	Code
RO5 Brushless	Ø150	15	8197.309
RO752E RO 150	Ø150	6	8110.646

Model	Ø (mm)	Holes	Code
HP750BE	Ø180	8	8252.182

Model	Ø (mm)	Code
LP700	Ø225	8252.92
LP710 HP1010	Ø225	8197.23

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ - ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ



x 10 HCS Λάμες για ξύλο
S 90 PE / S 110 PE / S L20
Cod. 12.626


- ST102F x 4 Clean cut.
- ST100S x 4 Fast cut.
- ST101C x 2 Curved cut.



x3 HSS Λάμες για μέταλλο
Cod. 12.624
Κυρτή κοπή για λεπτά μεταλλικά φύλλα



x 3 BIM Λάμες για ξύλο, μέταλλο & αλουμίνο
Cod. 12.625
Straight cuts on non ferrous metals




x 10 HCS Λάμες για ξύλο
σκλήρό ξύλο & laminate
Cod. 12.627

- ST125SF x 2 Fast cut on soft wood.
- ST136CF x 2 Curved cut on chipboard.
- ST125FH x 2 Fast cut on hard wood & laminate
- ST114SC x 2 Clean cut on chipboard.
- ST113CC x 2 Clean curved cuts on laminate



x 10 Set από λάμες
Cod. 12.422

- 5 for wood.
- 3 for iron.
- 2 for aluminum



x 10 HCS & BIM Λάμες για ξύλο & μέταλλο
Cod. 12.628

- ST125SF x 2 Fast curved cut on wood.
- ST101C x 2 Curved cut on wood.
- ST114SC x 2 Clean cut on chipboard.
- ST207SC x 2 Clean cut on metal.
- ST208SF x 2 Fast clean cut on aluminum.



3 Λάμες
SS 210 / SS 280P / SSL20
Cod. 12.629

- Fast wood cutting and prunning ST 240 WF 240 x 19 x 1.5 mm
- Blade: HCS, rectified, side-set teeth. Teeth gap 5 mm




x3 HCS Λάμες για ξύλο
Cod. 12.632

- **ST240WF** 240 x 19 x 1.5 mm
  Blade: HCS, rectified, side-set teeth.
  Teeth gap 5 mm
- **ST200WC** 200 x 19 x 1.25 mm
  Blade: HCS, rectified, side-set teeth.
  Progressive teeth gap 2.5-4.3 mm
- **ST150WI** 150 x 19 x 1.25 mm
  Blade: HCS, rectified, side-set teeth.
  Teeth gap 4.3 mm.
  Specially suited for inmersion cuts.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ






x5 HCS & BIM λάμες παντός τύπου
Cod. 12.630

- ξύλο, μεταλλικά φύλλα, fibre glass,
ξύλο με καρφιά
Παραδίδεται σε σκληρή θήκη

- **ST240WF** 240 x 19 x 1.5 mm
  Blade: HCS, rectified, side-set teeth.
  Teeth gap 5 mm
- **ST200WC** 200 x 19 x 1.25 mm
  Blade: HCS, rectified, side-set teeth.
  Progressive teeth gap 2.5-4.3 mm
- **ST1000MT** 150 x 19 x 0.9 mm
  Blade: BIM, waved, milled. Teeth gap 1 mm
- **ST1500WM** 150 x 22 x 1.6 mm
  Blade: BIM-M42, milled. Teeth gap 3.2-5 mm
  Specially suited for demolition.
- **ST1400WM** 150 x 19 x 1.25 mm
  Blade: BIM-M42, milled & double-sided.
  Teeth gap 6 mm
  Specially suited for inmersion cuts.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ





Set 3 BIM Λάμες για λαμαρίνα & μεταλλικους σωλήνες
Cod. 12.631

- **ST1300XF** 225 x 19 x 0.9 mm
  Hoja: BIM, milled and double-sided.
  Teeth gap 1.8 mm. Specially suited for flush cutting. Flexible blade
- **ST1200MF** 150 x 19 x 0.9 mm
  BIM, milled and double-sided.
  Progressive teeth gap 1.8-3.2 mm
- **ST1000MT** 150 x 19 x 0.9 mm
  Blade: BIM, waved, milled. Teeth gap 1 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ - ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ



PRO λάμες για ξύλο με καρφιά & μέταλλο.
Cod. 12.634

- Specially suited for pallet restoration

- **ST 800 HM** 225 x 25 x 1.25 mm
  Blade: HM, Widia teeth, rectified, side-set teeth.
  Progressive teeth gap 5 mm. Demolition teeth.



PRO λάμες για διάλυση παλλετών.
Cod. 12.719

- **ST 2200 WM** 225 x 22 x 1.6 mm
  Hoja: BIM, rectified, side-set teeth.
  Progressive teeth gap 3.2-5 mm



PRO λάμες για τούβλα (<215 mm) & fibre cement
Cod. 12.633

- **ST 900 HM** 305 x 50 x 1.5 mm
  Blade: HM, Widia teeth. Teeth gap 12.7 mm.
  Tungsten carbide teeth.



3 ανοξείδοτες λάμες για τρόφιμα & κατεψυγμένα
Cod. 12.500

- 226 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΑΝΗΣ - ΡΟΥΤΕΡ



Λάμες Πλάνης
Cod. 12.195




- **TCT Disc** - ø 100x4x22mm Z6
  Cod. 12.286



- **100 wood biscuits**. Gr. 20
  Cod. 11.2493
- **100 wood biscuits** Gr. 10
  Cod. 11.2494
- **100 wood biscuits** Gr. 0
  Cod. 11.2495



- **6 straight router bit set**
  ø 6 mm
  Cod. 1.2462





- **Collet + Nut PR 10** ø 6 mm
  Cod. 12.491
- **Collet + Nut PR 10** ø 6.3 mm
  Cod. 12.492
- **Collet + Nut PR 10** ø 8 mm
  Cod. 12.493
- **Collet + Nut PR 10** ø 10 mm
  Cod. 12.494
- **Collet + Nut PR 10** ø 12 mm
  Cod. 12.495
- **Collet + Nut PR 10** ø 12.7 mm
  Cod. 12.496



- **10 straight router bit set**
  ø 6 mm
  Cod. 1.2366




Nut PR 6
Cod. 5019.435



Collet PR 6
Cod. 5019.436



- **12 router bit set**
  ø 6 mm
  Cod. 1.351





ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



Φαλτσοπρίονο
SC 210 CW

SC 210 CW
280.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μονοφασικός κινητήρας
- Ισχύς 1200 W
- Στροφές 4500
- Δίσκος ø 210 mm x 30
- Ικανότητα Κοπής:
  - 45 ° - 65 x 55 / 40 x 23
  - 90 ° - 120 x 55 / 120 x 35
- Κοπή πάνω τραπέζι 0-33 mm
- Βάρος 12 Kg

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



Φαλτσοπρίονο
SC 250 CW

SC 250 CW
400.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μονοφασικός κινητήρας
- Ισχύς 1800 W
- Στροφές 4800
- Δίσκος ø 254 mm x 30
- Ικανότητα Κοπής:
  - 45 ° - 110 x 70 / 110 x 40
  - 90 ° - 150 x 70 / 150 x 40
- Κοπή πάνω τραπέζι 0-38 mm
- Βάρος 16 Kg



Φαλτσοπρίονο 3 εργασιών
SC 250 W PRO

SC 250 W PRO
419.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μονοφασικός κινητήρας
- Ισχύς 1500 W
- Στροφές 3800
- Δίσκος ø 250 mm x 30
- Ικανότητα Κοπής:
  - 45° - 103 x 30 / 55 x 77
  - 90° - 155 x 25 / 65 x 77
- Κοπή πάνω τραπέζι 0-38 mm
- Βάρος 14.5 Kg



Φαλτσοπρίονο
SC 305 CW

SC 305 CW
599.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μονοφασικός κινητήρας
- Ισχύς 1800 W
- Στροφές 4800
- Δίσκος ø 305 mm x 30
- Ικανότητα Κοπής:
  - 45 ° - 118 x 100 / 118 x 62
  - 90 ° - 170 x 100 / 170 x 67
- Κοπή πάνω τραπέζι 0-50 mm
- Βάρος 29 Kg

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



Belt transmission
silent engine

Φαλτσοπρίονο
SCR 216 W RADIAL

SCR 216 W
350.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1700 W
- Στροφές 4700
- Δίσκος ø 210 mm x 30
- Ικανότητα Κοπής
  - 45° - 340 x 40 / 240 x 40
  - 90° - 340 x 65 / 240 x 65
- Βάρος 12 Kg



Belt transmission
silent engine

Φαλτσοπρίονο
SCR 255 CW RADIAL

SCR 255 CW
499.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μονοφασικός κινητήρας
- Ισχύς 1800 W
- Στροφές 6000
- Δίσκος ø 255 mm x 30
- Ικανότητα Κοπής:

- 45° - 340 x 50 / 240 x 90
- 90° - 340 x 90 / 340 x 50

- Βάρος 17,5 Kg





Belt transmission
silent engine

Φαλτσοπρίονο
SCR 315 W RADIAL

SCR 315 W
595.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Μονοφασικός κινητήρας
- Ισχύς 1800 W
- Στροφές 3500
- Δίσκος ø 315 mm x 30
- Ικανότητα Κοπής:
  - 45° - 370 x 65/ 255 x 65
  - 90° - 370 x 105/ 255 x 105
- Βάρος 19 Kg

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



Φαλτσοπρίονα Με Επαγωγικό Μοτέρ
SC 250 IW

- Ισχύς 1200 W
- Στροφές 2900
- Ικανότητα Κοπής
  - 45° - 80 x 55
  - 90° - 125 x 55
  - Πάνω Τραπέζι - 42 mm
- Βάρος 16,5 Kg

SC 250 IW
650.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φαλτσοπρίονα Με Επαγωγικό Μοτέρ
SC 305 IW

- Ισχύς 1600 W
- Στροφές 3000
- Δίσκος ø 305x30 mm
- Ικανότητα Κοπής
  - 45° - 110 x 90
  - 90° - 170 x 90
  - Πάνω Τραπέζι - 50 mm
- Βάρος 26 Kg

SC 305 IW
850.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



Βάση Φαλτσοπρίονου
Τ 100 C

- Ισχυρό, αναδιπλούμενο, ελαφριά κατασκευή
- Εύκολη μεταφορά
- Μέγιστο ύψος: 870 mm
- Βάρος: 17 κιλά.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
2 ΚΥΙΝΔΡΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

4100012889
97.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



ATB teeth upper alternating bevel

ΞΥΛΟΥ - STANDARD

ø 140 x 20 r.16 - Z-24 - **Cod. 2.171**
ø 150 x 20 r.16 - Z-16 - **Cod. 2.29**
ø 150 x 20 r.16 - Z-24 - **Cod. 12.318**
ø 160 x 20 r.16 - Z-16 - **Cod. 2.172**
ø 160 x 20 r.16 - Z-24 - **Cod. 2.173**
ø 165 x 20 r.16 - Z-30 - **Cod. 2.468**
ø 180 x 30 r.16 - Z-24 - **Cod. 2.174**
ø 180 x 30 r.16-20 - Z-40 - **Cod. 2.175**
ø 184 x 30 r.16-20 - Z-24 - **Cod. 2.176**
ø 184 x 30 r.16-20 - Z-40 - **Cod. 2.177**

ø 190 x 30 r.16-20 - Z-24 - **Cod. 2.146**
ø 190 x 30 r.16-20 - Z-40 - **Cod. 2.178**

ø 200 x 30 - Z-40 - **Cod. 2.30**
ø 200 x 30 - Z-64 - **Cod. 2.204**
ø 205 x 30 - Z-24 - **Cod. 2.137**
ø 205 x 30 - Z-30 - **Cod. 2.216**
ø 205 x 30 - Z-40 - **Cod. 12.65**
ø 205 x 30 - Z-60 - **Cod. 2.217**
ø 210 x 30 - Z-24 - **Cod. 12.229**
ø 210 x 30 - Z-48 - **Cod. 12.230**
ø 216 x 30 - Z-48 - **Cod. 2.485**
ø 230 x 25.4 - Z-24 - **Cod. 2.192**
ø 230 x 30 - Z-48 - **Cod. 2.218**
ø 235 x 30 - Z-24 - **Cod. 2.147**
ø 235 x 25,4 - Z-24 - **Cod. 2.479**
ø 250 x 30 - Z-48 - **Cod. 2.34**
ø 250 x 30 - Z-60 - **Cod. 12.179**
ø 254 x 30 - Z-40 - **Cod. 12.98**
ø 254 x 30 - Z-60 - **Cod. 12.97**
ø 254 x 30 - Z-80 - **Cod. 2.205**

ø 300 x 30 - Z-48 - **Cod. 2.42**
ø 300 x 30 - Z-72 - **Cod. 2.46**
ø 305 x 30 - Z-48 - **Cod. 12.323**
ø 305 x 30 - Z-72 - **Cod. 12.108**
ø 315 x 30 - Z-36 - **Cod. 4006.59**
(Anti nail disc)

ATB teeth upper alternating bevel




Tooth type for wood cutting disc (anti-nail).

Disc ATB Wood HQ



ΞΥΛΟΥ - HQ

ø 250 x 30 HQ - Z-48 - **Cod. 2.149**
ø 250 x 30 HQ - Z-60 - **Cod. 2.148**
ø 254 x 30 HQ - Z-60 - **Cod. 2.206**
ø 254 x 30 HQ - Z-80 - **Cod. 12.311**
ø 260 x 30 HQ - Z-80 - **Cod. 12.322**
ø 300 x 30 HQ - Z-72 - **Cod. 2.209**
ø 305 x 30 HQ - Z-96 - **Cod. 12.107**
ø 315 x 30 HQ - Z-72 - **Cod. 2.210**
ø 350 x 30 HQ - Z-108 - **Cod. 12.41**




HQ Plate detail

TCG Aluminum disc. For Aluminum, on-ferrous metals, plastic & acrylic.



Disc TCG Aluminum HQ





HQ Plate detail

LAMINATE - HQ

ø 190 x 30 HQ - Z-48 - **Cod. 2.489**
ø 210 x 30 HQ - Z-48 - **Cod. 2.490**
ø 235 x 30 HQ - Z-60 - **Cod. 2.491**

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - Standard

ø 200 x 30 - Z-60 - **Cod. 2.120**
ø 205 x 30 - Z-60 - **Cod. 12.315**
ø 210 x 30 - Z-60 - **Cod. 2.138**
ø 250 x 30 - Z-60 - **Cod. 2.36**
ø 250 x 30 - Z-80 - **Cod. 12.42**
ø 300 x 30 - Z-72 - **Cod. 2.49**
ø 305 x 30 - Z-100 - **Cod. 2.220**

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - HQ

ø 250 x 30 HQ - Z-80 - **Cod. 2.154**
ø 254 x 30 HQ - Z-80 - **Cod. 12.258**
ø 300 x 30 HQ - Z-96 - **Cod. 12.43**
ø 300 x 30 HQ - Z-100 - **Cod. 12.326**
ø 305 x 30 HQ - Z-96 - **Cod. 12.259**
ø 350 x 30 HQ - Z-108 - **Cod. 12.45**

ΜΕΤΑΛΛΟΥ - HSS

ø 225 x 32 - Z-120 - **Cod. 2.62**
ø 225 x 32 - Z-180 - **Cod. 2.63**
ø 225 x 32 - Z-220 - **Cod. 2.64**

ΜΕΤΑΛΛΟΥ - WIDIA

ø 230 x 25.4 - Z-48 - **Cod. 12.399**
ø 235 x 25.4 - Z-60 -
ø 05 x 25.4 HQ - Z-60 - **Cod. 12.63**
ø 355 x 25.4 HQ - Z-80 - **Cod. 75.288**



ΜΕΤΑΛΛΟΥ TGC
Widia Disc
Cod. 12.660

- Οδόντωση Sandwich
- ø 355 x 3.0 x 25.4 mm Z72
- 10 φορές πιο αποδοτικός από απλους δίσκους





ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ



Επαγγελματική Σκούπα
VAC 2000

- Ισχύς in.1200/Out.2000 W
- Χωρητικότητα 30 Lt
- Αναρρόφηση 17 KPA
- Σωλήνας Αναρροφ. 1.50m
- Διάμετρος Σωλήνας 38 mm
- Καλώδιο 5 m
- Βάρος 9,5 Kg

VAC 2000
275.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ



Επαγγελματική Σκούπα
VAC 2030

VAC 2030
180.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς in.1200/Out.2000 W
- Χωρητικότητα 30 Lt
- Αναρρόφηση 17 KPA
- Σωλήνας Αναρροφ. 1.50m
- Διάμετρος Σωλήνας 38 mm
- Καλώδιο 4,5 m
- Βάρος 11 Kg

Περιλαμβάνει:
ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ





Επαγγελματική Σκούπα
VAC 2050

VAC 2050
270.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς in.1200/Out.2000 W
- Χωρητικότητα 50 Lt
- Αναρρόφηση 17 KPA
- Σωλήνας Αναρροφ. 1.90 m
- Διάμετρος Σωλήνας 38 mm
- Φίλτρο HEPA
- Καλώδιο 4,5 m
- Βάρος 11 Kg

Περιλαμβάνει:
ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ





Επαγγελματική Σκούπα
VAC 2200 E

- Ηλεκτρονική ρύθμιση της ισχύς αναρρόφησης
- Ενεργοποίηση σε λειτουργία με εργαλείο
- Εύκολη εναλλαγή αναρρόφησης ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ
- Ισχύς 1600/2200 W
- Χωρητικότητα 30 Lt
- Αναρρόφηση 18 KPA
- Σωλήνας Αναρροφ. 3 m
- Διάμετρος Σωλήνας 32 mm
- Βάρος 6 Kg

Περιλαμβάνει:
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ
ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΩΝ
3ΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ

VAC 2200 E
379.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Επαγγελματική Σκούπα
VAC 2400 DM

- Ισχύς in.2400/Out.2000 W
- Χωρητικότητα 60 Lt
- Αναρρόφηση 23 KPA
- Διάμετρος Σωλήνας 38 mm
- Φίλτρο HEPA
- Καλώδιο 4,5 m
- Βάρος 23 Kg

Περιλαμβάνει:
ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ
ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4 - IPX4

VAC 2400 DM
550.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

VAC 2030

Accessory	Code
Cloth filter	8190.102
Washable filter bag	8190.103


Cloth filter


Washable filter bag

VAC 2200 E

Accessory	Code
Liquids filter	8130.123
Solids filter	8130.58
Floor brush (liquids)	8130.124
Floor brush (solids)	8130.108
Flat nozzle	8130.102
Small washable bag	8130.122
Big washable bag	8130.125
Adaptor	75.281
Nozzle	8130.103
Telescopic tube	8130.104


Liquids filter


Floor brush (liquids)


Solids filter


Floor brush (solids)


Flat nozzle


Adaptor


Nozzle


Small washable bag


Big washable bag

VAC 2050 C

Accessory	Code
Cloth filter	8190.97
HEPA Filter	8190.49
Vacuum tube	8190.99
Flat nozzle	8190.92
Vacuum brush	8190.94
Circular brush	8190.93
Vacuum tube	8190.91
Flexible hose	8190.95
Flexible hose 4 m	8190.99


HEPA Filter


Floor brush (liquids)


Floor brush (solids)


Flexible hose

Vacuum tube


Flat nozzle


Circular brush


Upholstery nozzle


Auxiliary air input filter
Auxiliary air output filter

VAC 2400 DM

Accessory	Code
HEPA Filter	12.714
Floor brush (liquids)	12.715
Floor brush (solids)	12.716
Flexible hose	12.713
Vacuum tube	12.712
Flat nozzle	12.718
Circular brush	12.717


HEPA Filter


Floor brush (liquids)


Flexible hose


Vacuum tube


Circular brush


Floor brush (solids)


Flat nozzle

STAYER PROFESSIONAL



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Αλοιφαδόρος
LU 260 CE

LU 260 CE
155.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1200 W
- Στροφές 600 - 3200
- Δίσκος ø 180 mm
- Βάρος 3 Kg.



Σατινιέρα
LS 1200 B

LS 1200 B
235.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1300 W
- Με προεκκίνηση
- Στροφές 900 - 3000
- Βάρος 4,6 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ



Σατινιέρα
LSR 1200

LSR 1200
220.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1300 W
- Με προεκκίνηση
- Στροφές 1000-3000
- Βάρος 4,1 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Δισκοπρίονο Σιδήρου
TV 509 D

TV 509 D
250.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 2400 W
- Στροφές 4000 rpm
- Βάρος 17 Kg
- Κοπή Ø 120 mm

Περιλαμβάνει:
ΔΙΣΚΟ Ø 355 mm





Δισκοπρίονο Σιδήρου
TD 185 BRUSHLESS

TD 185 BRUSHLESS
499.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



- Ισχύς 1500 W
- Στροφές 4000 rpm
- Βάρος 11 Kg
- Κοπή Ø 55 mm

Περιλαμβάνει:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΔΙΣΚΟ Ø 185 mm



Δισκοπρίονο Σιδήρου
TD 355 BE

TD 355 BE
575.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 2200 W
- Στροφές 1500 rpm
- Κοπή Ø 130 mm
- Βάρος 22 Kg

Περιλαμβάνει:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΔΙΣΚΟ Ø 355 mm



Λειαντήρας
Σωληνών (Βόας)
LT 1401 EK

LT 1401 EK
350.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1400 W
- Στροφές 750 - 3000
- Βάρος 7,4 Kg.
- Περιλαμβάνει 9 ταινίες λείανσης 40 x 760 mm

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Πριονοκορδέλα
SN 1435 B

- Ισχύς 1/2 Hp
- Στροφές 2000 - 4000
- Βάρος 21 Kg.
- 1435 x 12,7 x 0,65
- Κοπή Στρογγυλού Ø 125 mm
- Ικανοτητα Κοπής 0º-60º

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

SN 1435 B
670.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





Πριονοκορδέλα
SN 1735

- Ισχύς 2000W
- Βάρος 38 Kg.
- Πριονοταινία 1735 x 12,7 x 0,65
- Κοπή Στρογγυλού Ø 155 mm
- Ικανοτητα Κοπής 0º- 45º

SN 1735
1250.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.


Πριονοκορδέλα
SN 270 T

- Μοτέρ 1,5 KW
- Βάρος 270 Kg.
- Πριονοταινία 2450 x 27 x 0,90
- Κοπή Στρογγυλού Ø 220 mm
- Κοπή Λάμας 260x140 mm
- Ικανοτητα Κοπής 0º-45º-60º

ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

SN 270 T
3995.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





ΠΡΙΟΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ



Κολωνάτα Δράπανα

		TR 130 C	TR 160 C	TR 201 C	TR 251 C (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) TR 251 CM (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ)	TR 321 CRT
Ισχύς	HP | V	1/2 | 230	3/4 | 230	1 | 230	1.5 | 230	2 | 400
Ταχύτητα χ. φορτίο	rpm	620-2620	620-2620	180-2770	150-2450	150-2450
Ταχύτητες	-	5	5	16	12	12
Ύψος	mm	580	840	1000	1710	1710
Τσοκ	mm	Ø 13	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Αυτόματο Τσοκ	-	OXI	OXI	OXI	NAI	NAI
Διάτρηση	mm	Ø 13	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
Συνολικό Ύψος	mm	105	130	180	220	255
Διαδρομή	mm	50	65	85	120	120
Υποδοχή	nº	B16	B16	MT2	MT3	MT4
Βάρος	Kg	14	27	54	96	115

TR 130 C	TR 160 C	TR 201 C	TR 250 D	TR 251 CM
229.00 €	**399.00 €**	**650.00 €**	**800.00 €**	**1400.0 €**
ΜΕ Φ.Π.Α.	ΜΕ Φ.Π.Α.	ΜΕ Φ.Π.Α.	ΜΕ Φ.Π.Α.	ΜΕ Φ.Π.Α.



ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

GREEN LINE

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TR 321 CRT



Δραπανοκατσάβιδο 12 V

BHL 111 BK

- 0-350 / 0-1350 rpm
- 2 μπαταρίες λιθίου 2,0 Ah
- Φόρτιση 45 min
- Βάρος: 0.9 Kg
- Παραδίσεται σε κασετίνα

BHL 111 BK

70.00 €

ΜΕ Φ.Π.Α.



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 18 V

BHL 118 CPK

- 2 Μπαταρίες Λιθίου 2.0 Ah.
- 1 Φορτιστής/Φόρτιση 60 min
- 0-1100 min-1
- Υποδοχή 3/8"x24
- Βάρος1,8 Kg.
- Παραδίσεται σε κασετίνα

BHL 118 CPK

110.00 €

ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER SEMI-PROFESSIONAL

ΔΡΑΠΑΝΑ/ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ



Κρουστικό Δράπανο
TH 610 A

TH 610 A
45.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 0- 3000 rpm
- Κρούσεις 0-41600 ipm
- Αυτόματο Τσοκ
- Βάρος 2 Kg



Περιστροφικό Πιστολέτο
MH 26 K

MH 26 K
99.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 800 W
- Κρούση 2,8 J
- Διάτρηση 26 mm
- Στροφές 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-5500 ipm
- Σε κασετίνα
- Βάρος 2.8 Kg



Περιστροφικό Πιστολέτο
MH 6 CK

MH 6 CK
139.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1700 W
- Κρούση 7 J
- Διάτρηση 26mm
- Στροφές 0 - 850 rpm
- Κρούσεις 0 - 4000 ipm
- Σε κασετίνα
- Βάρος 5 Kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



Γωνιακός Τροχός
FH 700

FH 700
48.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 700 W
- Διάμετρος ø 115mm
- Στροφές 11000 rpm
- Βάρος 1.7 Kg



Γωνιακός Τροχός
FH 900 G/ FH 901 G

FH 900 G
60.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

FH 901 G
60.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 900 W
- Διάμετρος ø 115/ 125 mm
- Στροφές 11000 rpm
- Βάρος 1.8 Kg

ΤΡΙΒΕΙΑ



Τριβείο Χούφτας
LD 141 C

LD 141 C
30.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 110 W
- 12500 min^{-1}
- Πλάκα 140 x 140 x 80 mm
- Βάρος 0.8 Kg



Παλμικό Τριβείο
LH 187 C

LH 187 C
35.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 150 W
- 12000 min^{-1}
- Πλάκα 187 x 90 mm
- Βάρος 1.2 Kg

+ ΔΩΡΟ
Χ10 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ





Έκκεντρο Τριβείο
LR 125 C

LR 125 C
60.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 300 W
- 12000 min^{-1}
- Πλάκα ø 125 mm
- Βάρος 1.5 Kg

+ ΔΩΡΟ
Χ10 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ



ΣΕΓΕΣ



Σέγα
JS 55 C E

JS 55 C E
40.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 500 W
- Ξύλο: 55 mm
- Μέταλλο: 3 mm
- Αλουμίνιο: 6 mm
- Βάρος 2 Kg



Σέγα
JS 80 B PE

JS 80 B PE
65.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 650 W
- Στροφές 500 - 3000 min^{-1}
- Ξύλο: 80 mm
- Μέταλλο: 8 mm
- Αλουμίνιο: 22 mm
- Βάρος 2,1 Kg

+ ΔΩΡΟ
Χ 10 ΛΑΜΕΣ





Δισκοπρίονο Χειρός
CH 185 C

CH 185 C
100.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1300 W
- Στροφές 4500
- ø 185 x 16 - Z-24
- Μηχανισμός εξαγωγής σκόνης
- Βάρος 4,8 Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Σπαθόσεγα
SSH 210

- Ισχύς 900 W
- 0 - 3000 spm
- Ξύλο 180 mm
- Αλουμίνιο 25 mm
- Μέταλλο 10 mm
- Σωλήνες 100 mm
- Βάρος 3.2 Kg

SSH 210
75.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πλάνη
PH 82 C

- Ισχύς 710 W
- 17500 min^{-1}
- Βάθος κοπής: 0-2 mm
- Πλάτος κοπής: 82 mm

PH 82 C
66.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ



Πολυεργαλείο
MULTI DRILL 130

MULTI DRILL 130
75.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Κατάλληλο για λείανση, τρόχισμα, γυάλισμα, κοπή, χάραξη, τρύπημα
- Ισχύς 130 W
- Ταχύτητα 8000-33000
- Βάρος 0.5 Kg.





Πολυκόφτης
MULTI RAZER 85

MULTI RAZER 85
109.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 600W
- Στροφές 5500
- Βάθος Κοπής 0-24mm
- Δίσκος ø 85 mm
- LASER Guided cut

Περιλαμβάνει:
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
- TCT WIDIA ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ
- HSS ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΣΜΥΡΙΔΟΔΙΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- 3 ΣΜΥΡΙΔΟΔΙΣΚΟΥΣ MULTICUT

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Αεροσυμπιεστής
MINI COM B 12 V

- Ισχύς 90W - 12 V.
- Πίεση 18 bar
- Καλώδιο 3m
- Υποδοχή σε αναπτήρα αυτοκινήτου
- Βάρος 0,4 Kg

MINI COM 12
20.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Σκούπα Στάχτης
BC 1200 D

BC 1200 D
65.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1200 W
- Χωρητικότητα Δοχείου 20Lt
- Φίλτρο HEPA
- Σωλήνας αναρρόφησης από χάλυβα
- Μήκος Σωλήνα 1m
- Διάμετρος Σωλήνα ø 38mm
- Βάρος 4,5 Kg



Πιστόλι Βαφής
EPG 300

- Ισχύς 400 W
- Χωριτικότητα 0.8 Lt
- Έλεγχος Ροής
- Μετρητής χρώματος
- Βάρος 0.9 Kg

EPG 300
65.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πιστόλι Βαφής με Αεροσυμπιεστή
EPG 800

EPG 800
89.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 800 W
- Χωριτικότητα 0.9 Lt
- Έλεγχος Ροής
- Μετρητής χρώματος
- Βάρος 1.4 Kg







Πιστόλι Θερμού Αέρα
SUH 2000 E / SUH 2000 EK

SUH 2000 E
45.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.
Χωρίς κασσετίνα

SUH 2000 EK
60.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.
Με κασσετίνα

- Ισχύς 2000 W
- Παροχή Αέρα 250-450 L/min
- Έλεγχος Θερμοκρασίας
- Έλεγχος Θερμοκρασίας 2 θέσεων
- 50-450/ 90-600 ºC
- Βάρος 0.9 Kg.

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



Δίδυμος Τροχός
E 150 C

E 150 C
68.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 150 W
- 2950 min^{-1}
- ø 150 x 16 x 12.7 mm
- Βάρος 5.V Kg



Δίδυμος Τροχός
EP 200 BM

EP 200 BM
132.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 350 W
- 2950 min^{-1}
- ø 200 x 20 x 16 mm
- Βάρος 11,5 Kg



Δίδυμος Τροχός
ECA 150 B

ECA 150 B
125.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 350 W
- 2950 min^{-1}
- ø 150 x 20 x 12.7 mm
- ø 200 x 40 x 20 mm
- Βάρος 8.5 Kg



Δίδυμος Τροχός
ECP 150 B

- Ισχύς 350 W
- 2950 min^{-1}
- ø 150 x 1.6 x 12.7 mm
- Βάρος 7 Kg

ECP 150 B
121.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Δίδυμος Τροχός
ECL 150 B

- Ισχύς 350 W
- 2950 min^{-1}
- ø 150 x 20 x 12,7 mm
- Βάρος 10 Kg

ECL 150 B
143.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Αλυσοπρίονο Βενζίνης
OLMO 22-400 B

OLMO 22-400 B
130.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 2200 W
- 9000 - 13000 rpm
- Λάμα 400 mm
- Ταχύτητα κοπής 13.5 m/s
- Βάρος 5 Kg





ORANGE LINE

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Πλυστικό
HL 105 B

- Ισχύς 1400 W
- Μέγιστη Πίεση 105 bar
- Παροχή 5.5 lt/min
- Προστασία IPx5
- Βάρος 5,8 Kg

HL105 B
125.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πλυστικό
HL 135

- Ισχύς 1600 W
- Μέγιστη Πίεση 135 bar
- Παροχή 7.0 lt/min
- Δοχείο σαπουνιού
- Σωλήνας 5m
- Βάρος 5.8 Kg

HL135
165.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πλυστικό
HL 2200

- Ισχύς 2200 W
- Μέγιστη Πίεση 160 bar
- Παροχή 6,5 lt/min
- Ενσωματωμένο δοχείο σαπουνιού
- Σωλήνας 5m
- Βάρος 8,7 Kg

HL 2200
220.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πλυστικό
HLC 2000

- Ισχύς 2000 W
- Μέγιστη Πίεση 150 bar
- Παροχή 6,7 lt/min
- Δοχείο σαπουνιού
- Ρύθμιση ροής νερού
- Βάρος 8,8 Kg

HLC 2000
260.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ





Πλυστικό

HL 2700 B IND

- Ισχύς 2500 W
- Παροχή 7,5 lt/min
- 160 bar
- Μεταλλικός εκτοξευτήρας
- Ενσωματωμένο δοχείο σαπουνιού
- Σωλήνας 5 m
- Βάρος 21 Kg

HL 2700 B IND

450.00 €

ΜΕ Φ.Π.Α.



Πλυστικό

HL 3000 IND

- Ισχύς 3000 W
- Μέγιστη Πίεση 200 bar
- Παροχή 9 lt/min
- Προστασία IPx5
- Βάρος 25 Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

HL 3000 IND

599.00 €

ΜΕ Φ.Π.Α.





Πλυστικό

HL 11 B IND

- Ισχύς 2400 W
- Μέγιστη Πίεση 200 bar
- Παροχή 10 lt/min
- Θερμική προστασία engine
- Βάρος 34 Kg

ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ ΧΑΛΚΟΥ
ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΤΛΙΑ

HL 11 IND

750.00 €

ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

High performance
OREGON ™
CHAIN AND BLADE



Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο
OLMO G1-250 C

OLMO G1-250 C
159.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 0,9 Kw / 1,2 HP
- Κυβισμός 25,4 cm^3
- Λάμα 250 mm
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Καύσιμο 230ml / Λάδι 190ml
- Βάρος 3.5 Kg.



Αλυσοπρίονο Βενζίνης
OLMO G2-400 B

OLMO G2-400 B
180.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 1.8 Kw / 2,5 HP
- Κυβισμός 45 cm^3
- Λάμα 400 mm
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Καύσιμο 580ml / Λάδι 250 ml
- Βάρος 5.5 Kg



Αλυσοπρίονο Βενζίνης
OLMO G3-450 B

OLMO G3-450 B
199.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Ισχύς 2 Kw / 2,7 HP
- Κυβισμός 49.3 cm^3
- Λάμα 450 mm
- Καύσιμο 560ml / Λάδι 280ml
- Βάρος 6 Kg.



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER GARDEN

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ




Χλοοκοπτικό Βενζίνης
GAS CUTTER 33

- Ισχύς 0.9 Kw/HP
- Κυβισμός 33 cm^3
- Άξονας 1,5 m / ø 26 mm
- Διάμετρος Κοπής ø 440 mm
- Βάρος 8 Kg

Περιλαμβάνει:
ΔΙΣΚΟ, ΜΕΣΙΝΕΖΑ & ΖΩΝΗ

GAS CUTTER 33
209.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.




Χλοοκοπτικό Βενζίνης
GAS CUTTER 43

- Ισχύς 1.25 Kw/HP
- Κυβισμός 42.7 cm^3
- Άξονας 1,5 m / ø 26 mm
- Διάμετρος Κοπής ø 440 mm
- Βάρος 6.8 Kg

Περιλαμβάνει:
ΔΙΣΚΟ, ΜΕΣΙΝΕΖΑ & ΖΩΝΗ

GAS CUTTER 43
227.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Πολυμηχάνημα Βενζίνης
MULTI GAS CUTTER B

- Ισχύς 0.75/1 Kw/HP
- Κυβισμός 33 cm^3
- Άξονας 1,5 m / ø 26 mm
- Διάμετρος Κοπής ø 440 mm
- Βάρος 12 Kg

Περιλαμβάνει:
ΔΙΣΚΟ, ΜΕΣΙΝΕΖΑ & ΖΩΝΗ

MULTI GAS CUTTER B
285.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ψαλίδι Μπορντούρας
GAS ROSE 710

- Ισχύς 0,65 Kw/HP
- Μήκος Λαμών 600 mm
- Στροφές 3000-7500
- Με EASY START
- Βάρος 6,2 Kg.

GAS ROSE 710
171.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Φυσητήρας/ Αναρροφητήρας
GAS VENTO 25

- Ισχύς 0,65 Kw/HP
- Χωρητικότητα Σακούλας 45 Lt
- Παροχή Αέρα 12,2 m^3/min
- Διπλή λειτουργία: αναρρόφησηκαι φύσημα
- Βάρος 5,2 Kg

GAS VENTO 25
199.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



Αντλία Ομβριων Υδάτων
CWP 400

- Ισχύς 400 W
- Άντληση 7300 L/h
- Μέγιστο μανομετρικό 7,5m
- Βάθος Βύθισης 7m
- Στόμιο Εξόδου ø 25/33/38/48 mm
- Καλώδιο 10m
- Βάρος 4 Kg

CWP 400
70.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Αντλία Ακαθάρτων
DWP 750

- Ισχύς 750 W
- Άντληση 12500 L/h
- Μέγιστο μανομετρικό 8m
- Βάθος Βύθισης 7m
- Στόμιο Εξόδου ø 25/33/38/48 mm
- Καλώδιο 10m
- Βάρος 4,6 Kg

DWP 750
90.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Αντλία Ομβριων & Ακαθάρτων INOX
DWP 1100 INOX

- Ισχύς 1100 W
- Άντληση 15000 L/h
- Μέγιστο μανομετρικό 9,5m
- Βάθος Βύθισης 7m
- Στόμιο Εξόδου ø 25/33/38/48 mm
- Καλώδιο 10m
- Βάρος 5,9 Kg

DWP 1100 INOX
120.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ



Γεννήτρια
GX 800

GX 800
210.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Τάση 230V
- Μέγιστη Ισχύς 1KVA
- Κυβισμός 63 cc
- Αυτονομία 6 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 16 Kg



Γεννήτρια
GID 2200 B

GID 2200 B
760.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Σταθεροποίηση τάσης Inverter
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 2KVA
- Κυβισμός 80 cc
- Αυτονομία 6 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 18 Kg



Γεννήτρια
GID 4000

GID 4000
1200.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Σταθεροποίηση τάσης Inverter
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 4KVA
- Κυβισμός 223 cc
- Αυτονομία 6 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 18 Kg

Regulación segura

AVR

Sin sobretensiones

Apto para Soldadura Inverter



Γεννήτρια AVR
GAV 2800 E

- Σταθεροποίηση τάσης AVR
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 2.8KVA
- Κυβισμός 196 cc
- Αυτονομία 13 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 50 Kg

GAV 2800 E
687.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γεννήτρια AVR
GAV 5500 E

- Σταθεροποίηση τάσης AVR
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 5.5KVA
- Κυβισμός 390 cc
- Αυτονομία 9 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 82 Kg

GAV 5500 E
1195.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γεννήτρια AVR
GAV 7500 E

- Σταθεροποίηση τάσης AVR
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 7.5 KVA
- Κυβισμός 458 cc
- Αυτονομία 7 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 88 Kg

GAV 7500 E
1420.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

STAYER GARDEN

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ



Γεννήτρια Inverter
GID 3500 OF

GID 3500 OF
580.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Σταθεροποίηση τάσης Inverter
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 3.5 KVA
- Κυβισμός 223 cc
- Αυτονομία 3.5 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 25 Kg



Γεννήτρια Inverter
GID 4000 OF

GID 4000 OF
940.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Σταθεροποίηση τάσης Inverter
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 4 KVA
- Κυβισμός 223 cc
- Αυτονομία 5 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 35 Kg



Γεννήτρια Inverter
GID 8000 OF

GID 8000 OF
1500.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

- Σταθεροποίηση τάσης Inverter
- Τάση 230 V
- Μέγιστη Ισχύς 4 KVA
- Κυβισμός 223 cc
- Αυτονομία 5 h
- Τύπος Εκκίνησης Χειροκίνητη
- Βάρος 35 Kg




ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

STAYER WELDING

WELDING
MMA

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Input 50 / 60 Hz Phases	ΤΑΣΗ (V)	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STAYER 30 °C (%)	ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ (KVA) AVR	Maximum input consumption (A) I_{1max}
MINIPRO 100	1.2681	1	230	25	100	4	20.4
CITYWORK 1250 GEK	1.2615	1	230	100	125	5	23.6
CITYWORK 160 GEK	1.2041	1	230	100	160	7	29
SUPERPLUS 120 GEK	1.2376	1	230	100	120	5	23.4
SUPERPLUS 140 GEK	1.2470	1	230	100	140	7	25.1
SUPERPLUS 160 GEK	1.2381	1	230	100	160	7	29
SUPERPLUS 200 GE	1.2382	1	230	45	200	8	39.2
POTENZA 160 B	1.2616	1	230	100	160	7	29
POTENZA 200 GE	2.287	1	230	60	200	8	33
POTENZA 200 CEL GE	2.302	1	230	60	200	8	33
PROGRESS 1200 GEK	1.2455	1	230	100	125	5	23.4
PROGRESS 1200 PFC	1.2455	1	230	100	125	3.6	23.4
PROGRESS 1600 GEK	1.2570	1	230	100	160	7	29
PROGRESS 1600 PFC	1.2570	1	230	100	160	5.8	29
PROGRESS 2021 GEK	1.2668	1	230	100	200	8	39.2
PROGRESS 2021 PFC	1.2668	1	230	100	200	7.1	39.2
PROGRESS 200 PULSED	1.2403	1	230	100	200	8	37
PROGRESS 1700 PFC	1.1542	1	110 / 230	100	170	5.8	35 / 22
PROGRESS 2100 PFC	1.1363	1	110 / 230	100	210	7.2	44 / 28.2
S 250 DV	1.1749	1	230/400	60	200 / 250	10	47 / 33
S 400 T	1.1750	3	400	60	400	20	29
CITYWORK 140 LV	1.2259	1	110	100	140	7	43
CITYWORK 180 DV	1.2260	1	110 / 230	100 / 60	120 / 180	7	35.5 / 30.5
POTENZA 200 BIVoltage	2.318	1	110 / 230	100 / 60	160 / 210	7	58 / 38



Ru	Bas	Cel	Al	TIG		POWER FACTOR PFC CORRECTOR	SINÉRGICO	VOLTAGE REDUCTION VRD DEVICE	

ΡΟΥΤΙΛΙΟ	ΒΑΣΙΚΟ	Cellulosic	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	TIG Lift Arc	MAX Ø Electrode	PFC	Synergic	VRD	Micro-procesador STAYER
✓	X	X	X	X	2.5	X	X	X	X
✓	✓	X	X	X	3.2	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	4.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	3.2	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	4.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	4.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	5.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	4.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	✓	5.0	X	X	X	✓
✓	✓	✓	X	✓	5.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	3.2	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	3.2	X	X	X	✓
✓	✓	✓	X	✓	4.0	X	✓	✓	✓
✓	✓	✓	X	✓	4.0	X	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	5.0	X	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	5.0	X	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	5.0	X	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	5.0	✓	X	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	6.0	✓	X	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	6.0	X	X	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	8.0	X	X	X	X
✓	✓	X	X	X	4.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	X	5.0	X	X	X	✓
✓	✓	X	X	✓	5.0	X	X	X	✓

ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

100% ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ

Ιδανικές για όλες τις εργασίες συγκόλλησης Επαγγελματική & Βιομηχανική Χρήση



Επιτηρητής Τάσης - Προστασία
OVERCONTROL V2

Τα περισσότερα inverter έχουν μικρό περιθώριο προστασίας (+/- 10%) από διακυμάνσεις της τάσης.

Με το OVERCONTROL, το μηχάνημα προστατεύεται πλήρως από μια προηγμένη εξωτερική μονάδα προστασίας για άμεση αποσύνδεση σε συνθήκες κακής παροχής όπως υπερτάσεις, διακυμάνσεις & ξαφνικές διακοπές της παροχής.

Η αποσύνδεση γίνεται με ασφάλεια και αποτελεσματικά μέχρι να επιστρέψει η σωστή τάση & επανασυνδέεται μετά από προγραμματισμένη ασφαλή χρονική περίοδο 2 δευτερολέπτων.

Το Overcontrol κόβει την παροχή ρεύματος αν εντοπίσει αυξομειώσεις.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα ή όταν σταθεροποιηθεί η τάση, ξανα συνδέει τη συσκευή με την παροχή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 140V - 300V

- Ονομαστική Τάση Λειτουργίας: 230V 50Hz-400Hz
- Ονομαστικό Amperage: 16 RMS Amp at nominal voltage
- Εύρος Προστασίας LO:140-240V / HI: 240-300V
- Βάρος 1.6 Kg

OVERCONTROL V2
119.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΣΕΙΡΑ SUPER PLUS 100%

- Βελτιωμένη εξέλιξη με 100% συνεχή χρήση και μειωμένο μέγεθος.
- Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια και ανοχή σε αυξομείωση τάσης ως και 15%.
- Ενισχυμένη ατσάλινη δομή με συστημα προστασίας από κραδασμούς.

Hot Start: Πρόσθετη ισχύς για ομαλό ξεκίνημα συγκόλλησης
Arc Force: Αυτορυθμιζόμενο ρεύμα για ομοιογένεια κατά την κόλληση
Anti-Stick: Σταματά το ρεύμα συγκόλλησης αν το ηλεκτρόδιο κολλήσει στο υλικό, επιτρέποντας εύκολη απομάκρυνση
Lift Arc: Χαμηλό ρεύμα εκκίνησης, για ευκολία συγκόλλησης TIG με LIFT ARC (επαφή)

EXCLUSIVE STAYER SOFTWARE 32 Bits RTOS MICROPROCESSOR

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ARM CORTEX M3, 32 BITS



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΑΛΩΔΙΑ -ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

	SUPER PLUS 120 GE K		SUPER PLUS 140 GE K		SUPER PLUS 160 GE K		SUPER PLUS 200 GE K	
Απόδοση	125	A	140	A	160	A	200	A
Τάση	230	V	230	V	230	V	230	V
Γεννήτρια	3-5	KVA	3-5	KVA	4-6	KVA	4-10	KVA
Χρήση	100	%	100	%	100	%	**45**	%
Max. Ηλεκτρόδιο	3.2	mm	4	mm	4	mm	5	mm
Βάρος	2.5	Kg	3	Kg	3.3	Kg	4.8	Kg
Βαλίτσα (K)	✓		✓		✓		**X**	
Socket	3/8" (10 - 25)	Ø	3/8" (10 - 25)	Ø	3/8" (10 - 25)	Ø	1/2" (10 - 25)	Ø
	SUPER PLUS 120 GE K **180.00 €** ΜΕ Φ.Π.Α.		SUPER PLUS 140 GE K **200.00 €** ΜΕ Φ.Π.Α.		SUPER PLUS 160 GE K **235.00 €** ΜΕ Φ.Π.Α.		PLUS 200 DIG GE **275.00 €** ΜΕ Φ.Π.Α.	

ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ





ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΑΛΩΔΙΑ -ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ



	CITYWORK 160 B GEK		CITYWORK 1600 GEKI		CITYWORK 180 DV	
Απόδοση	160	A	160	A	180	A
Τάση	230	V	230	V	**110-230**	V
Γεννήτρια	6	KVA	9	KVA	6-10	KVA
Χρήση	100	%	100	%	100	%
Max. Ηλεκτρόδιο	4	mm	4	mm	5	mm
Βάρος	2.7	Kg	2.7	Kg	2.7	Kg
Βαλίτσα (K)	✓		✓		✓	
Socket	3/8" (10 - 25)	Ø	3/8" (10 - 25)	Ø	3/8" (10 - 25)	Ø

CITYWORK 160 B GEK
180.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

CITYWORK 1600 GEKI
200.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

CITYWORK 180 DEVI
300.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ PROGRESS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ, ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ, ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ (ΜΑΝΤΕΜΙ)

Λειτουργίες Hot Start, Arc Force, Anti Stick & Lift Arc



PROGRESS 1600 GE K

- Απόδοση 160 A
- Ηλεκτρόδιο 4,00 mm
- Γεννήτρια 7 KVA
- Κύκλος Εργασίας 100%
- Βάρος 3 Kg
- Αθόρυβος ανεμιστήρας

PROGRESS 1600 GE K
250.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.






PROGRESS 2021 K

- Απόδοση 200 A
- Ηλεκτρόδιο 5,00 mm
- Γεννήτρια 7 - 9 KVA
- Κύκλος Εργασίας 100%
- Βάρος 5 Kg
- Αθόρυβος ανεμιστήρας

PROGRESS 2021 K
360.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





PROGRESS 200 PULSED

- Απόδοση 200 A
- Ηλεκτρόδιο 6,00 mm
- Γεννήτρια 9 KVA
- Κύκλος Εργασίας 60%
- Βάρος 6 Kg
- Αθόρυβος ανεμιστήρας

PROGRESS 200 PULSED
390.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΛΜΙΚΗ

PROFESSIONAL 60% DUTY EN 60974

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΨΙΛΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ & ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ANTI-SHOCK ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ



ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ PROGRESS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ, ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ, ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ (ΜΑΝΤΕΜΙ)

Λειτουργίες Hot Start, Arc Force, Anti Stick & Lift Arc



PROGRESS 2100 PFC

- Κύκλος Εργασίας 100%
- Απόδοση 210 A
- Ηλεκτρόδιο 6,00 mm
- Γεννήτρια 7 KVA
- Βάρος 8,4 Kg

PROGRESS 2100 PFC
640.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Περιλαμβάνει:
ΚΑΛΩΔΙΑ -ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

Hot Start: Πρόσθετη ισχύς για ομαλό ξεκίνημα συγκόλλησης
Arc Force: Αυτορυθμιζόμενο ρεύμα για ομοιογένεια κατά την κόλληση
Anti-Stick: Σταματά το ρεύμα συγκόλλησης αν το ηλεκτρόδιο κολλήσει στο υλικό, επιτρέποντας εύκολη απομάκρυνση
Lift Arc: Χαμηλό ρεύμα εκκίνησης, για ευκολία συγκόλλησης TIG με LIFT ARC (επαφή)

PFC - Power Factor Correction
Λειτουργεί από 85 - 265 V
Ικανή για συγκόλληση με καλώδια 100 μέτρων (άνω των 4 mm²)

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ



- Ιδανικές μηχανές για χρήση σε βαριά βιομηχανία, μεταλλικές κατασκευές, ναυπηγεία, εργοτάξια, λατομεία, βιομηχανία αυτοκινήτων & κάθε είδους εργασίες συντήρησης - επισκευών.





ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ : ΚΑΛΩΔΙΑ -ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

	S 250 DV		S 400T	
Απόδοση	250/200	A	4000	A
Τάση	1 ph:400/230	V	3 ph:400	V
Γεννήτρια	10	KVA	20	KVA
Max. Ηλεκτρόδιο	8	mm	8	mm
Βάρος	18	Kg	20	Kg
Socket	1/2	Ø	1/2	Ø

S 250 DV
800.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

S 400 T
1100.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΕΣ TIG ΥΨΙΣΥΧΝΕΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ : ΚΑΛΩΔΙΑ - ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG & ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ





POTENZA TIG 170 HF

- Κύκλος Εργασίας 60%
- Απόδοση 170 A
- Ηλεκτρόδιο 4,00 mm
- Γεννήτρια 7 KVA
- Βάρος 5 Kg

POTENZA TIG 170 HF
399.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



TIG 200 HF B PULSED

- Κύκλος Εργασίας 60%
- Απόδοση 200 A
- Ηλεκτρόδιο 6,00 mm
- Γεννήτρια 9 KVA
- Βάρος 11 Kg

ΠΑΛΜΙΚΗ ΥΨΙΣΥΧΝΗ

TIG 200 HF B PULSED
790.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





TIG Inverter

Τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσυχνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου & παραμετροποίησης (AC/DC).
Ιδανικά για επαγγελματική χρήση + δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίου.

- Τρεις τύποι λειτουργίας: Ηλεκτρόδιο (MMA), TIG & παλμική TIG.
- Επιλογές εργασίας: 2T, slope 2T, 4T, repeated 4T, spot welding.
- Ομαλό τόξο & σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και σε δύσκολα μέταλλα όπως ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό & τιτανίο σε μικρά και μεγάλα πάχη.
- Διαθέτουν λειτουργία παλμών για βέλτιστη συγκόλληση στα λεπτά μέταλλα και για συγκόλληση "ρίζας".
- Κόλληση αλουμινίου με τα μοντέλα AC/DC.
- Αποτελεσματική και απλή συγκόλληση, χάρη στα ευεργετικά πλεονεκτήματα του STAYER WELDING CONTROL, με Hot Start, Arc Force και AntiStick.
- Εύκολη & ακριβής ρύθμιση παραμέτρων και ελέγχου διαδικασίας μέσω συστήματος SCADA.
- Πλήρης εξοπλισμός, με καλώδια, τσιμπίδα TIG & τσιμπίδα ηλεκτροδίου.

TIG AC/DC ΠΑΛΜΙΚΗ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



TIG AC/DC 180 HF P

- Κύκλος Εργασίας 60%
- Απόδοση 200 A
- Ηλεκτρόδιο 6,00 mm
- Γεννήτρια 9 KVA
- Βάρος 12 Kg

ΠΑΛΜΙΚΗ AC/DC

TIG AC/DC 180 HF P
850.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



TIG AC/DC 315 HF

- Κύκλος Εργασίας 60%
- Απόδοση 315 A
- Τάση 3x400
- Ηλεκτρόδιο 6,00 mm
- Γεννήτρια 12 KVA
- Βάρος 71 Kg

ΠΑΛΜΙΚΗ AC/DC ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ

TIG AC/DC 315 HF
5200.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.






MIG/MAG

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

	MIG 131 MULTI	
Τσιμπίδα	120 AK	
Απόδοση	120	A
Τάση	230	V
Γεννήτρια	5	KVA
Σύρμα	0.8 - 1.0	mm
Σύρμα (Κουλούρα)	0.5 - 1	Kg
Ηλεκτρόδιο	3.2	mm
Βάρος	4.9	Kg
DINSE Socket	10-25	mm




MIG 131 MULTI
280.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑ FLUX NO GAS





	MIG 165 MULTI	
Τσιμπίδα	15AK	
Απόδοση	160	A
Τάση	230	V
Γεννήτρια	7	KVA
Σύρμα	0.6-1.0	mm
Σύρμα (Κουλούρα)	0.5 - 1 - 1.5	Kg
Ηλεκτρόδιο	4.0	mm
Βάρος	13	Kg
DINSE Socket	25	mm



MIG 165 MULTI
450.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.




	MIG 200 MULTI	
Τσιμπίδα	15AK	
Απόδοση	200	A
Τάση	230	V
Γεννήτρια	6	KVA
Σύρμα	0.8-1.0	mm
Σύρμα (Κουλούρα)	5-15	Kg
Ηλεκτρόδιο	6	mm
Βάρος	22	Kg
DINSE Socket	1/2	Ø

- Ιδανικές για MIG/MAG, TIG, flux core (παραγεμιστό) & όλα τα είδη ηλεκτροδίων.
- Απλή και γρήγορη αντιστροφή πολικότητας για συγκόλληση σύρματος χωρίς προστατευτικό αέριο.
- Συγκόλληση χωρίς προστατευτικό αέριο με σύρμα FLUX Core.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ BINZEL 15AK

MIG 200 MULTI
1120.0
ΜΕ Φ.Π.Α.




MIG/MAG

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ



	MIG 250 CM/CT	
Τσιμπίδα	25AK	
Απόδοση	250	A
Τάση	230/400	V
Γεννήτρια	12	KVA
Σύρμα	0.6-1.0	mm
Σύρμα (Κουλούρα)	5-15	Kg
Ηλεκτρόδιο	6	mm
Βάρος	42	Kg
DINSE Socket	35--50	mm



MIG 250 CM/CT
1650.0
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΔΙΠΛΟΥ ΠΑΛΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



	MIG 200 DOUBLE PULSED	
Τσιμπίδα	MB 24	
Απόδοση	200	A
Τάση	230	V
Γεννήτρια	10	KVA
Σύρμα	0.8 - 1.0 - 1.2	mm
Σύρμα (Κουλούρα)	5 -15	Kg
Ηλεκτρόδιο	5	mm
Βάρος	17.5	Kg
DINSE Socket	35 - 50	mm

MIG 200 DOUBLE PULSED
1450.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





ΔΙΠΛΟΥ ΠΑΛΜΟΥ


ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



	MIG 280 DOUBLE PULSED		MIG 350 DOUBLE PULSED	
Τσιμπίδα	Alu 2m/ MB 24		36 KD	
Απόδοση	280	A	350	A
Τάση	3*400	V	3*400	V
Γεννήτρια	15	KVA	15	KVA
Σύρμα	0.8/1.0-1.2/1.6	mm	0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6	mm
Σύρμα (Κουλούρα)	5 - 15	Kg	5 - 15	Kg
Ηλεκτρόδιο	6	mm	8.0	mm
Βάρος	35	Kg	46.5	Kg
DINSE Socket	1/2	Ø	35 - 50	mm

MIG 280 DOUBLE PULSED
1850.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

MIG 350 DOUBLE PULSED
3100.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



MIG/MAG

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



	MIG 350 BT		ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ MIG 500 BT	
Τσιμπίδα	36AK		501D	
Απόδοση	350	A	500	A
Τάση	3*400	V	3*400	V
Γεννήτρια	17	KVA	25	KVA
Σύρμα	0.8/1.0-1.2/1.6	mm	0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6	mm
Σύρμα (Κουλούρα)	5 - 15	Kg	5 - 15	Kg
Ηλεκτρόδιο	8.0	mm	8.0	mm
Βάρος	45	Kg	50	Kg
DINSE Socket	1/2	Ø	35 - 50	

MIG 350 BT
2700.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

MIG 500 BT
3990.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

STAYER WELDING

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA



PLASMA MULTI 40GE

- Κοπή Plasma και συγκόλληση
- Με 3 τσιμπίδες (Plasma, Ηλεκτρόδιο, TIG)



PLASMA 40 COM

- Εσωτερικό Κομπρεσέρ Αέρα



PLASMA 100 T GE

- Κοπή plasma για πάχη ως 32mm

	PLASMA 40 MULTI		PLASMA 40 COM GE		PLASMA 100 T GE	
Απόδοση	40 - 160	A	40	A	100	A
Τάση	230 +/- 17%	V	230	V	3*400	V
Γεννήτρια	7	KVA	7	KVA	12	KVA
Ηλεκτρόδιο	4/5	mm	-	%	-	%
Βάθος Κοπής	12	mm	12	mm	32	mm
Βάρος	7	Kg	21	Kg	30	Kg
Socket	1/2	Ø	3/8	Ø	3/8	Ø
Compressor	Εξωτερικός		Εσωτερικός / Εξωτερικός		Εξωτερικός	
Plasma Τσιμπίδα	✓		✓		✓	
TIG Τσιμπίδα	✓					

PLASMA MULTI 40 GE
850.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

PLASMA MULTI 40 GE
1000.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

PLASMA 100 T GE
1800.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ RUKO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



RUKO A 10
730.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

RUKO A 10

- Ισχύς 1100 W
- Μαγνητική Δύναμη 10.000 N
- Αντάπτορας Weldon 19 mm (3/4'')
- Διαδρομή 120 -195 mm
- Τρυπάνι ως Ø 13 mm
- Κοπτήρες Ø 12-35 mm
- Βάθος 50 mm
- Βάρος 10,5 Kg.

Μαγνητική δύναμη στο 50% όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας για εύκολη τοποθέτηση και προσαρμογή θέσης.





ΚΟΠΤΗΡΕΣ Ø12-80



RUKO RU 25

- Ισχύς 1200 W
- Μαγνητική Δύναμη 16.000 N
- Αντάπτορας MT2
- Διαδρομή 170 mm
- Τρυπάνι ως Ø 16 mm
- Κοπτήρες Ø 12-50 mm
- Βάθος 55 mm
- Βάρος 16 Kg.

2 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

RUKO RU 25
1975.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



RUKO RU 40

- Ισχύς 1800 W
- Μαγνητική Δύναμη 20.000 N
- Αντάπτορας MT3
- Διαδρομή 190 mm
- Τρυπάνι ως Ø 16 mm
- Κοπτήρες Ø 12-80 mm
- Βάθος 110 mm
- Βάρος 22 Kg.

RUKO RU 40
2450.0 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑΑ



Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης
GS-0

- Οπτικό Πεδίο 97 x 73 mm
- Προστασία UV/IR 11 DIN
- Σκίαση 11 DIN
- Φίλτρο 110 x 85x 3
- Βάρος 400 gr

GS-0
19.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης
AS-1D

- Οπτικό Πεδίο 92 x 35 mm
- Προστασία UV/IR 16DIN
- Σκίαση 9-13 DIN
- Φίλτρο 110x90x8
- Βάρος 430gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

AS-1D
45.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης
AS-R

- Οπτικό Πεδίο 92 x 35 mm
- Λειτουργία Λείανσης
- Ρύθμιση ευαισθησίας & χρόνου απόκρισης
- Σκίαση 9-13/ 15 DIN
- Φίλτρο 110 x 90 x 9
- Βάρος 500gr

AUTOMATIC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

AS-R
55.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



AS-R FIRE
59.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης
AS-X

- Οπτικό Πεδίο 96 x 45 mm
- Λειτουργία Λείανσης
- Μόνιμη Προστασία UV/IR 16 DIN
- Σκίαση 4-9/1 3 DIN
- Φίλτρο 110 x 90 x 9
- Βάρος 430 gr

AUTOMATIC
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

AS-X
66.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης
AS-XL

- Οπτικό Πεδίο
- 100 x 60 mm
- Λειτουργία Λείανσης
- Μόνιμη Προστασία
- UV/ IR 16 DIN
- Σκίαση 5-9/ 9-13 DIN
- Φίλτρο 114 x133
- Ένδειξη Μπαταρίας
- Βάρος 440 gr

ΜΕ 4 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ
AUTOMATIC
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

AS-XL
100.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

MMA Τσιμπίδα Ηλεκτροδιου Ανοικτού Τύπου Ιταλίας

- 300 A
  Cod. 46-335060001
- 500 A
  Cod. 46-335060002



Επαγγελματικό Σώμα Γείωσης

- 300 A
  Cod. 46-M300A
- 400 A
  Cod. 46-HL400A
- 500 A
  Cod. 46-M500A



Επαγγελματικό Σώμα Γείωσης Βαρέως Τύπου

- 500 A
  Cod. 46-Y500A



Ματσακόνι

- 300 gr
  Cod. 46-335060001
- 500 gr
  Cod. 46-335060002



Μαγνητική Γωνία

- 12 kg, 75 x 12mm
  Cod. 46-MS25LB
- 23kg, 90 x 15mm
  Cod. 46-MS50LB
- 35kg ,110 x 25mm
  Cod. 46-MS75LB



Προστατευτικά Γυαλιά

- 108 x 50 x 3 mm
  Cod. 46-WGB01
- 110 x 90 x 3 mm
  Cod. 46-WGB02



Καλώδιο Ηλεκτροσυγκόλλησης

- 25mm
  Cod. 46-WC25M2
- 35 mm
  Cod. 46-WC35M2
- 50 mm
  Cod. 46-WC50M2



Πένσα Συγκολλητών

- 8 χρήσεις σε 1 εργαλείο
  Cod. 46-335110001



Βυσμα Μηχανης Αρσενικό

- 10 - 25
  Cod. 46-324070001
- 35 - 50
  Cod. 46-324070005



Βυσμα Μηχανης Θηλυκο

- 10 - 25
  Cod. 46-324070002
- 35 - 50
  Cod. 46-324070003



Συνδεσμος Καλωδιου Αρσενικος

- 10 - 25
  Cod. 46-324060001
- 35 - 50
  Cod. 46-324060003
- 50 - 70
  Cod. 46-324060005



Συνδεσμος Καλωδιου Θηλυκός

- 10 - 25
  Cod. 46-324060002
- 35 - 50
  Cod. 46-324060004
- 50 - 70
  Cod. 46-324060006



Ηλεκτροδιο 6013

Blister 20 τμχ.



44-0038.93
3.90 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

44-0038.94
5.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Βελόνες TIG

Κουτί 10 τμχ.



Διαθέσιμα όλα τα χρώματα

Μανόμετρο ARGON

Cod. 46-GH-5000



Μανόμετρο ARGON

- Με μπίλια
  Cod. 46-GH-25



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - ΚΟΠΗΣ

MIG ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ



MB 15 AK
• 4 m

46-MB15AK
72.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



MB 25 AK
• 4 m

46-MB25AK
98.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



MB 36 KD
• 3 m/ 4 m/ 5 m

46-MB36KD
125.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



MB 501 D ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ
• 4 m

46-MB501B
199.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

TIG ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ



WP 17
• 4 m/ 8 m

46-WP17-T
85.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



WP 26
• 4 m/ 8 m

46-WP26-2-T
95.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



WP 20 ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ
• 4 m/ 8 m

46-WP20-T
95.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



PYREX KIT
• 2.4 mm

KIT 2.4 WP 26
47.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

PLASMA ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ
16 x 1.5 connection



Plasma SG 55
• 4 m

46-SG55
135.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Plasma LT 100
• 4m/ 6 m/ 8m

46-A101
199.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Plasma IPT 40
• 4 m

46-S45
139.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαθέσιμα αναλώσιμα - ανταλλακτικά MIG



Μπεκ, Βάσεις Μπεκ, Διανομείς, Φλογοκρύπτες, Λαιμοί

Διαθέσιμα Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά TIG



Κεραμικά, Σφιγκτήρες, Ντουζιέρες, Ουρές, Ακίδες

Διαθέσιμα αναλώσιμα - ανταλλακτικά PLASMA



Ηλεκτρόδια, Μπεκ, Διανομείς, Ασπίδες, Αποστάτες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Γάντι Latex
Latex Crinckle Glove

- Μέγεθος 9 **Cod. 87-ALC09**
- Μέγεθος 10 **Cod. 87-ALC10**
- Μέγεθος 11 **Cod. 87-ALC11**

87-ALC
1.10 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Αφρού Latex
Latex Foam Glove

- Μέγεθος 9 **Cod. 87-ALF09**
- Μέγεθος 10 **Cod. 87-ALF10**
- Μέγεθος 11 **Cod. 87-ALF11**

87-ALF
1.45 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Νιτριλίου
Nitrile Coated Glove

- Μέγεθος 8 **Cod. 87-ANS08**
- Μέγεθος 9 **Cod. 87-ANS09**
- Μέγεθος 10 **Cod. 87-ANS10**
- Μέγεθος 11 **Cod. 87-ANS11**

87-ANS
0.95 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Νιτριλίου Anti-Cut
HPPE Nitrile Coated Glove

- Μέγεθος 9 **Cod. 87-ANXC09**
- Μέγεθος 10 **Cod. 87-ANXC10**
- Μέγεθος 11 **Cod. 87-ANXC11**

87-ANX
3.60 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Πολυουρεθάνης
PU Coated Glove

- Μέγεθος 9 **Cod. 87-APU09**
- Μέγεθος 10 **Cod. 87-APU10**
- Μέγεθος 11 **Cod. 87-APU11**

87-APU
0.75 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Πολυουρεθάνης Κήπου
PU Garden Glove

- Μέγεθος 8 **Cod. 87-APG08**
- Μέγεθος 9 **Cod. 87-APG09**

87-APG
0.90 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Νιτριλίου
Nitrile Coated Glove Open Cuff

- Μέγεθος 10 **Cod. 87-ANO10**

87-ALC
2.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Οδηγού Δερμάτινο
Industrial Driver Glove

- Μέγεθος 9 **Cod. 87-ADR09**
- Μέγεθος 10 **Cod. 87-ADR10**
- Μέγεθος 11 **Cod. 87-ADR11**

87-ALC
3.90 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Δερμάτινο με Velcro
Leather Work Glove with Velcro

- Μέγεθος 10 **Cod. 87-AVE10**
- Μέγεθος 11 **Cod. 87-AVE11**

87-AVE
3.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Δερματοπάνινο Εργασίας
Leather Working Gloves

- Μέγεθος 10.5 **Cod. 87-AWG105**

87-AWG
1.95 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Δερματοπάνινο με Ενίσχυση
Double Palm Work Glove

- Μέγεθος 10.5 **Cod. 87-ADP105**
- Μέγεθος 12 **Cod. 87-ADP12**

87-ADP
2.75 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Δερματοπάνινο Αδιάβροχο
Waterproof Leather Gloves

- Μέγεθος 10.5 **Cod. 87-AWP105**

87-AWP
4.85 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Γάντι Συγκόλλησης MIG/MAG/MMA
Welding Gloves
- Μέγεθος 14

87-AW3001
6.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Συγκόλλησης Ενισχυμένο
Heavy Duty Welding Gloves
- Μέγεθος 16

87-AW3013
12.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Γάντι Συγκόλλησης TIG
TIG Welding Gloves
- Μέγεθος 14

87-AW3027
6.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Μανίκια Συγκόλλησης
Welding Sleeves
- One size

87-AWS8010B
15.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.





Γκέτες Συγκόλλησης
Welding Shoe Cover
- One size

87-AWS8011A
16.50 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Κουκούλα Προστασίας Συγκολλητή
Protective Welding Hood
- One size

87-AWH8012
12.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Ποδιά Συγκόλλησης Δερμάτινη
Welding Apron
- 70 x 100 cm

87-AWA8007
10.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Ποδιά Συγκόλλησης Δερμάτινη PREMIUM
Welding Apron
- 70 x 100 cm

87-AWA8005-A
20.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Παντελόνι Συγκόλλησης
Welding Trousers
- One size

87-AWT8009
33.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Σακάκι Συγκόλλησης Δερμάτινο
Welding Jacket
- Μέγεθος XL

87-AWJ8001
49.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Σακάκι Συγκόλλησης Δερμάτινο
Welding Jacket
- Μέγεθος XXL

87-AWJ8002
55.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.



Σακάκι Συγκόλλησης Proban
Welding Jacket
- Μέγεθος XL/XXL

87-AWJPR
69.00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ





ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΚΑΓΙΑΦΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Άρτης 2, Μοσχάτο, 18346, Αθήνα
Τ. 210 482 0700
kayafas.gr



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Οι τιμές των προσφορών συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής. Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι πωλήσεις των προϊόντων STAYER πραγματοποιούνται μέσω του συνεργαζόμενου δικτύου λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων σε τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμές χωρίς προειδοποίηση. Τα εργαλεία και μηχανήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται από έμπειρους χρήστες και πάντα με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η αναπαραγωγή ή χρήση του παρόντος επιτρέπεται μόνο με την αντίστοιχη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται η αντιγραφή του. Προτείνεται η ανακύκλωση του παρόντος εντύπου και των συσκευασιών των προϊόντων STAYER. Το παρόν έντυπο καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση.

v.01 / Nov2023

STAYER

DESIGNED FOR PROFESSIONALS





STAYER
DIAMANT

ένα **εργαλείο**
για **κάθε χρήση**